

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

001

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Con relación a la imagen 1, respecto a la administración de medicación, ¿qué material **NO** es necesario incluir en el Procedimiento de enfermería?:

Respuesta 1 **Agujas de bisel especial tipo Gripper.**

Respuesta 2 **Guantes estériles.**

Respuesta 3 **Povidona yodada.**

Respuesta 4 **Heparina cálcica**

Bibliografía 1:

Título: Administración de fármacos.

Autor/a: Mosteiro Díaz, MP, Fernández Feito A y Franco Correia S.

Editorial: DAE

Tomo:

Año edición: 2023

Páginas referenciadas: 69-90.

Vancouver: Mosteiro Díaz, MP y Franco Correia S., Administración de fármacos, en: Mosteiro Díaz MP. Dolor y Cuidados enfermeros, 2ª edición. DAE 2023. pág.: 69-90.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **002**

Respuesta
correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Tomando en consideración la Imagen 2, señale la opción verdadera:

Respuesta 1	Un cierre inadecuado del tabique interauricular supondría una comunicación de la estructura 1 con la aurícula izquierda.
Respuesta 2	Un desgarro o rotura de la estructura 2, supondría una estenosis de la válvula mitral.
Respuesta 3	Una obstrucción de la estructura 3, conllevaría una enfermedad del tronco coronario.
Respuesta 4	Un trastorno del ritmo resultante en una contracción ineficaz de la estructura 4 supone un elevado riesgo de trombosis.



Bibliografía 1:

Título: Tratado de fisiología médica. 13.ª ed.
Autor/a: Guyton AC, Hall JE
Editorial : Elsevier
Año edición: 2016
Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **003**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

El endotelio vascular es una estructura funcio-nal que tapiza todos los vasos sanguíneos del cuerpo y está compuesta por las siguientes estructuras referenciadas en la Imagen 3, A EX-CEPCIÓN DE:

Respuesta 1 Glucosaminoglicanos

Respuesta 2 Proteoglicanos

Respuesta 3 Oleoglicanos

Respuesta 4 Glicoproteínas



Bibliografía 1:

Título. Glycocalyx: Structure, Composition, Functions and Factors that Injure it.
Autor/a: Esper, R., Bieberach R., & Flores A., Salazar M., & Mendoza A. (2021).
Editorial: Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. 64.
DOI: 10.22201/fm.24484865e.2021.64.6.06.
Año edición: 2021
Páginas referenciadas: 45-54.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

004

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Mujer de 48 años, triatleta, tras competir el domingo, el martes de la semana siguiente, acude al servicio de urgencias porque dice sentir “el pulso acelerado”, tras hacerle un ECG, recogido en la Imagen 4, detectamos:

Respuesta 1 Fibrilación auricular.

Respuesta 2 Extrasístoles auriculares de la unión con las ondas P.

Respuesta 3 Flutter auricular con conducción variable.

Respuesta 4 Bigeminismo auricular.

Bibliografía 1:

Título: Electrocardiografía clínica. 7ª ed

Autor/a: Bayés A.

Editorial : Elsevier;

Tomo:

Año edición: 2012

Páginas referenciadas: 233-240.

Bayés A. Electrocardiografía clínica. 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2012. p. 233-240.



Bibliografía 2:

Título: Electrocardiografía práctica.
Autor/a: Marriott HJL, Conover MB.
Editorial Marbán
Tomo:
Año edición: 2014
Páginas referenciadas: 289-296.
Marriott HJL, Conover MB. Electrocardiografía práctica. 11ª ed. Madrid: Marbán; 2014. p. 289-296.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

005

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

En un reconocimiento médico de empresa, F.L.G de 52 años, asintomático y normotenso, tiene un ECG, recogido en la Imagen 5, que refleja un:

Respuesta 1 Bloqueo de rama izquierda de 1er Grado.

Respuesta 2 Bloqueo de rama derecha de 1er Grado.

Respuesta 3 Bloqueo de rama izquierda de 2do Grado.

Respuesta 4 Bloqueo de rama derecha de 2do Grado.

Bibliografía 1:

Título: Electrocardiografía clínica. 7ª ed

Autor/a: Bayés de Luna A.

Editorial : Elsevier;

Tomo:

Año edición: 2012

Páginas referenciadas: 153-160.

Bayés de Luna A. Electrocardiografía clínica. 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2012. p. 153-160.



Bibliografía 2:

Título: Electrocardiografía práctica.
Autor/a: Marriott HJL, Conover MB.
Editorial Marbán
Tomo:
Año edición: 2014
Páginas referenciadas: 201-208
Marriott HJL, Conover MB. Electrocardiografía práctica. 11ª ed. Madrid: Marbán; 2014. p. 201-208.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

6

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

La Imagen 6 es de una curva flujo - volumen que corresponde a:

Respuesta 1 Una obstrucción bronquial unilateral del tronco principal.

Respuesta 2 Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Respuesta 3 Una obstrucción extratorácica variable.

Respuesta 4 Una obstrucción intratorácica variable.

Bibliografía 1:

Título: ER. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests.

Autor/a: Stanojevic S, Kaminsky DA, Miller MR, Thompson B, Aliverti A, Barjaktarevic I, Cooper BG, Culver B, Derom E, Hall GL, Hallstrand TS, Leuppi JD, MacIntyre N, McCormack M, Rosenfeld M, Swenson ER.

Editorial: Eur Respir J. 2022 Jul 13;60(1):2101499. doi: 10.1183/13993003.01499-2021.

Tomo:Figura 9, p.18

Año edición: 2022

Páginas referenciadas: Figura 9; p.18

Stanojevic S, Kaminsky DA, Miller MR, Thompson B, Aliverti A, Barjaktarevic I, Cooper BG, Culver B, Derom E, Hall GL, Hallstrand TS, Leuppi JD, MacIntyre N, McCormack M, Rosenfeld M, Swenson ER. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J. 2022 Jul 13;60(1):2101499. doi: 10.1183/13993003.01499-2021 (Figura 9; p.18).

Bibliografía 2:

Título: ATS/ERS Task Force. Standardisation of spirometry

Autor/a: Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, Crapo R, Enright P, van der Grinten CP, Gustafsson P, Jensen R, Johnson DC, MacIntyre N, McKay R, Navajas D, Pedersen OF, Pellegrino R, Viegi G, Wanger J.

Editorial: Eur Respir J. 2005 Aug;26(2):319-38. doi: 10.1183/09031936.05.00034805

Tomo:Volumen

Año edición: 2005

Páginas referenciadas: Figura 7; p. 328.

Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, Crapo R, Enright P, van der Grinten CP, Gustafsson P, Jensen R, Johnson DC, MacIntyre N, McKay R, Navajas D, Pedersen OF, Pellegrino R, Viegi G, Wanger J; ATS/ERS Task Force. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005 Aug;26(2):319-38. doi: 10.1183/09031936.05.00034805.(Figura 7;p. 328)

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

7

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

La Imagen 7 contiene el registro de una audiometría tonal. Siguiendo la clasificación de la Guía de práctica clínica de audiometría tonal por vía aérea y ósea con y sin enmascaramiento, ¿Con qué se corresponde?:

Respuesta 1 Con una audiometría normal.

Respuesta 2 Con una hipoacusia leve.

Respuesta 3 Con una hipoacusia moderada.

Respuesta 4 Con una hipoacusia severa.

Bibliografía 1:

Título: Guía de Práctica Clínica de Audiometría Tonal por Vía Aérea y Ósea con y sin Enmascaramiento.

Autor/a: García-Valdecasas Bernal J., Cardenete Muñoz G. , Zenker Castro F.

Editorial: Auditio, 4(3), 85-85. <https://doi.org/10.51445/sja.auditio.vol4.2018.0059>

Tomo: <https://journal.auditio.com/auditio/article/view/59/155>

Año edición: 2017



Páginas referenciadas: 52

García-Valdecasas Bernal J., Cardenete Muñoz G. , Zenker Castro F. (2017). Guía de Práctica Clínica de Audiometría Tonal por Vía Aérea y Ósea con y sin Enmascaramiento. *Auditio*, 4(3), 85-85 . <https://doi.org/10.51445/sja.auditio.vol4.2018.0059>

Bibliografía 2:

Título: Cribado de la hipoacusia (parte 1).

Autor/a: García Aguado J, Rando Diego A, Sánchez Ruiz-Cabello FJ, Colomer Revuelta J, Cortés Rico O, Esparza Olcina MJ, et al.

Editorial: *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2018;20:e121-e143.

Tomo:Volumen: <https://scielo.isciii.es/pdf/pap/v20n80/1139-7632-pap-20-80-121.pdf>

Año edición: 2018

Páginas referenciadas:; p. 123

García Aguado J, Rando Diego A, Sánchez Ruiz-Cabello FJ, Colomer Revuelta J, Cortés Rico O, Esparza Olcina MJ, et al. Cribado de la hipoacusia (parte 1) . *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2018;20:e121-e143 (p.123).

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

8

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Una revisión sistemática analiza el resultado de un programa experimental enfermero (intervención experimental) y lo compara con el resultado de la intervención enfermera que se utiliza habitualmente (intervención control). El resultado del metaanálisis está recogido en la Imagen 8. Según ese resultado ¿qué afirmación es correcta

Respuesta 1	El resultado esta a favor de la intervención experimental
Respuesta	El resultado está a favor de la intervención de control.
Respuesta 3	No existe diferencia entre las dos intervenciones que se analizan.
Respuesta	Aunque el resultado parece estar a favor de la intervención experimental, no es significativo.

Bibliografía 1:

Título: **Aspectos metodológicos del metaanálisis (2)**

Autor/a: **Manuel Molina Arias**

Editorial: **Rev Pediatr Aten Primaria**

Volumen; 20

Año edición: 2018



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322018000400017

Molina Arias M. Aspectos metodológicos del metaanálisis (2). *Rev Pediatr Aten Primaria* [Internet]. 2018 [citado 2025 oct 31];20. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322018000400017



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

9

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según establece la Norma ISO 6710:2018, el tubo de la Imagen 9 contiene:

Respuesta 1 Ácido etilendiaminotetraacético- EDTA K3E.

Respuesta 2 Citrato trisódico.

Respuesta 3 Heparina de litio.

Respuesta 4 Heparina de sodio.

Bibliografía 1:

Título: Recipientes de un solo uso para la recogida de muestras de sangre venosa. (ISO 6710:2018).

Autor/a: Comité técnico CTN 129 Sistemas de diagnóstico in vitro y laboratorio clínico.

Editorial: UNE Normalización Española.

Tomo. <https://20217237.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/20217237/normas-archivos/INTEISO67102018.pdf>

Año edición: 2018



Páginas referenciadas: Anexo 7 (p20).

Comité técnico CTN 129 Sistemas de diagnóstico in vitro y laboratorio clínico. Recipientes de un solo uso para la recogida de muestras de sangre venosa. (ISO 6710:2018). Madrid: UNE Normalización Española; 2018 (Anexo VII- p. 20).

Bibliografía 2:

Título: Curso de educación continuada en el Laboratorio clínico. Importancia de la fase preanalítica en el laboratorio.	
Autor/a: Peña A; Giménez ML.	
Editorial: Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.	
Tomo. Ed. Cont. Lab. Clin 47: 119 - 130 https://www.seqc.es/download/tema/33/7100/48559347/233151/cms/tema-8-importancia-de-la-fase-preanalitica-en-el-laboratorio.pdf/	
Año edición: 2019	
Páginas referenciadas: p. 121. Peña A; Giménez ML. Curso de educación continuada en el Laboratorio clínico. Importancia de la fase preanalítica en el laboratorio.: Ed. Cont. Lab. Clin 2019; 47: 119 – 130. Disponible en: https://www.seqc.es/download/tema/33/7100/48559347/233151/cms/tema-8-importancia-de-la-fase-preanalitica-en-el-laboratorio.pdf/	

[https://reactlab.com.ec/cientifico/como-elegir-el-tubo-de-recoleccion-de-sangre-correcto/#:~:text=Clasificaci%C3%B3n%20de%20tubos%20*%20Tubos%20de%20suero%2C%20EDTA%20\(tapa%20lila\)%20Tubo%20ESR%20\(tapa%20negra\)](https://reactlab.com.ec/cientifico/como-elegir-el-tubo-de-recoleccion-de-sangre-correcto/#:~:text=Clasificaci%C3%B3n%20de%20tubos%20*%20Tubos%20de%20suero%2C%20EDTA%20(tapa%20lila)%20Tubo%20ESR%20(tapa%20negra))

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

10

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Un varón de 26 años que estaba nadando en el mar Cantábrico, presenta lesiones lineales pruriginosas y dolorosas en brazos y tórax. No presenta disnea, ni signos de reacción alérgica ni otra sintomatología sistémica. Refiere que ha fotografiado el animal marino que le ha causado las lesiones, que corresponde a la Imagen 10. Atendiendo a las recomendaciones de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral sobre las picaduras de medusas, ¿cuál es la actuación inmediata que debe realizarse? :

Respuesta 1	Limpiar las zonas afectadas sin frotar, utilizando agua dulce. Retirar los restos que puedan quedar adheridos a la piel utilizando pinzas o en su defecto, una tarjeta de plástico. Aplicar una solución tópica de bicarbonato de sodio. Si el dolor es muy intenso o hay un empeoramiento del estado general, acudir de inmediato a un servicio de urgencia.
Respuesta 2	Limpiar las zonas afectadas frotando enérgicamente para retirar todos los restos. Lavar la zona utilizando agua de mar o una solución salina. Si el dolor es muy intenso o hay un empeoramiento del estado general, acudir de inmediato a un servicio de urgencia.
Respuesta 3	Limpiar las zonas afectadas sin frotar, y retirar los restos que puedan quedar adheridos a la piel utilizando pinzas o en su defecto, una tarjeta de plástico. Aplicar en las zonas afectadas una dilución de vinagre y agua. Si el dolor es muy intenso o hay un empeoramiento del estado general, acudir de inmediato a un servicio de urgencia.
Respuesta 4	Limpiar las zonas afectadas sin frotar, utilizando agua de mar o una solución salina. Retirar los restos que puedan quedar adheridos a la piel utilizando pinzas o en su defecto, una tarjeta de plástico. Se puede aplicar una solución tópica de bicarbonato de sodio. Si el dolor es muy intenso o hay un empeoramiento del estado general, acudir de inmediato a un servicio de urgencia.

Bibliografía 1:

Título: Precauciones ante picaduras de medusas.

Autor/a: Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.

Editorial: Ministerio de Sanidad.



Tomo. https://www.sanidad.gob.es/areas/sanidadAmbiental/riesgosAmbientales/calorExtremo/publicaciones/docs/precaucionMedusas.pdf https://www.sanidad.gob.es/en/gabinete/notasPrensa.do?id=5442
Año edición: 2021
Páginas referenciadas: 1-3 Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Precauciones ante picaduras de medusas. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2021 (p 1- 3). Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/sanidadAmbiental/riesgosAmbientales/calorExtremo/publicaciones/docs/precaucionMedusas.pdf

Bibliografía 2:

Título: Manejo de la picadura por carabela portuguesa.	
Autor/a: Banco de preguntas Preevid	
Editorial: Biblioteca Virtual Murciasalud.	
Tomo. http://www.murciasalud.es/preevid/22399	
Año edición: 2018	
Banco de Preguntas Preevid. Manejo de la picadura por carabela portuguesa. Biblioteca Virtual Murciasalud, 2018. Disponible en http://www.murciasalud.es/preevid/22399	

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: 011

Respuesta correcta: 1

Enunciado de la pregunta:

¿Qué nervio se encuentra comprimido en el síndrome del túnel carpiano?:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| Respuesta 1 | 1. Nervio mediano. |
| Respuesta 2 | 2. Nervio cubital. |
| Respuesta 3 | 3. Nervio radial. |
| Respuesta 4 | 4. Nervio interóseo anterior. |

Bibliografía 1:

Título: Netter. Atlas de anatomía humana: abordaje regional. (Recurso en línea).
Autor/a: Netter.FH.
Editorial: Elsevier.
Tomo: ---
Año edición: 2023 (8ª edición).
Páginas referenciadas: Capítulo 7: Miembro Superior. Lámina 470 y 486.
Netter FH. Atlas de anatomía humana: abordaje regional [Internet]. 8ª ed. Barcelona: Elsevier; 2023. Capítulo 7: Miembro superior. Láms. 470, 486. Disponible para usuarios autorizados a través de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Bibliografía 2:

Título: Netter Anatomía clínica. (Recurso en línea).
Autor/a: Hansen JT, Netter.FH, Machado C, Craig JA, Perkins JA, Marzejon KW, Davanzo TS.
Editorial: Elsevier.
Tomo: ---
Año edición: 2023 (5ª edición).
Páginas referenciadas: 363-431 (Capítulo 7: miembro superior). Correlación clínica 7.15.
Hansen JT, Netter FH, Machado C, Craig JA, Perkins JA, Marzejon KW, Davanzo TS. Netter anatomía clínica [Internet]. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2023. Capítulo 7: Miembro superior. Correlación clínica 7.15. p. 363–431. Disponible para usuarios autorizados a través de la Universitat Autònoma de Barcelona.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

012

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

El bronquio, los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos y los nervios entran y salen del pulmón, a través de:

Respuesta 1

1. Vértice del pulmón.

Respuesta 2

2. Hilio.

Respuesta 3

3. Base del pulmón.

Respuesta 4

4. Escotadura cardíaca.

Bibliografía 1:

Título: Principios de anatomía y fisiología.
Autor/a: Tortora GJ, Derrickson B.
Editorial: Panamericana.
Tomo: ---
Año edición: 2018 (15ª edición).
Páginas referenciadas: 864-865 (capítulo 23).
Tortora GJ, Derrickson B. Principios de anatomía y fisiología. 15ª ed. Madrid: Editorial Panamericana; 2018. p 864-865.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **013**

Respuesta correcta: **3**

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes válvulas cardíacas se localiza entre la aurícula y el ventrículo izquierdos?:

Respuesta 1 1. Tricúspide.

Respuesta 2 2. Pulmonar.

Respuesta 3 3. Bicúspide.

Respuesta 4 4. Aórtica.

Bibliografía 1:

Título: Anatomía Humana.
Autor/a: Latarjet M, Ruiz-Liard A.
Editorial: Médica Panamericana.
Tomo: ---
Año edición: 2008.
Páginas referenciadas: 929-930.
Latarjet M, Ruiz-Liard A. Anatomía Humana. 4ª ed (6ª reimp.) Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2008. p. 929-930.

Bibliografía 2:

Título: Atlas de anatomía.
Autor/a: Khale W, Leonhardt H, Platzer A.
Editorial: Omega.
Tomo: 2.
Año edición: 1997.
Páginas referenciadas: 10.
Khale W, Leonhardt H, Platzer. Atlas de anatomía. Tomo 2: órganos internos. Barcelona: Ed. Omega; 1977. p. 10.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **014**

Respuesta correcta: **2**

Enunciado de la pregunta:

El conducto colédoco se forma por la unión de:	
Respuesta 1	1. Conducto pancreático accesorio y pancreático principal.
Respuesta 2	2. Conducto hepático común y conducto cístico.
Respuesta 3	3. Conducto pancreático y conducto cístico.
Respuesta 4	4. Conducto pancreático y hepático derecho.

Bibliografía 1:

Título: Moore's clinically oriented anatomy.
Autor/a Dalley AF, Agur AMR, Moore KL.
Editorial Wolters Kluwer.
Tomo: ---
Año edición: 2024.
Páginas referenciadas: 1160.
Dalley AF, Agur AMR, Moore KL. Moore's clinically oriented anatomy. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2024. p. 1160.

Bibliografía 2:

Título: Netter atlas of human anatomy: classic regional approach.
Autor/a: Netter FH.
Editorial: Elsevier.
Tomo: ---
Año edición: 2023.
Páginas referenciadas: 432 figura 4.19.
Netter FH. Atlas of human anatomy: classic regional approach. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2023. p. 432. [Fig. 4.19].



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **015**

Respuesta correcta: **3**

Enunciado de la pregunta:

¿En cuál de las siguientes partes del sistema urinario se produce la filtración inicial de la sangre?:

Respuesta 1	1. Túbulo contorneado proximal.
Respuesta 2	2. Asa de Henle.
Respuesta 3	3. Glomérulo.
Respuesta 4	4. Uréter.

Bibliografía 1:

Título: Principios de anatomía y fisiología (16ª ed.).
Autor/a: Tortora GJ, Derrickson BH.
Editorial: Editorial Médica Panamericana.
Tomo: ---
Año edición: 2023.
Páginas referenciadas: 960-965.
Tortora GJ, Derrickson BH. Principios de anatomía y fisiología. 16.ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2023. p. 960-965.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **16**

Respuesta
correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

La estimulación del nervio vago genera una respuesta parasimpática caracterizada por:

Respuesta 1	Incremento del tono simpático y de la presión arterial
Respuesta 2	Reducción del automatismo del nodo sinoauricular y enlentecimiento de la conducción auriculoventricular
Respuesta 3	Aumento del gasto cardíaco y del flujo coronario
Respuesta 4	Estimulación de la contractilidad ventricular



Bibliografía 1:

Título: <i>Anatomía y fisiología</i> . 11. ^a ed.
Autor/a: Patton KT, Thibodeau GA.
Editorial Elsevier
Tomo:
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: p. 538-540

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **017**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

El principal estímulo fisiológico para la ventilación en sujetos sanos es:

Respuesta 1	La hipoxemia (PaO_2 baja) detectada por quimiorreceptores periféricos
Respuesta 2	La presión arterial sistémica
Respuesta 3	La hipercapnia (PaCO_2 alta) y el aumento de H^+ detectados por quimiorreceptores centrales
Respuesta 4	El consumo de adenosín trifosfato (ATP) durante el ejercicio físico



Bibliografía 1:

Título: <i>Anatomía y fisiología</i> . 11. ^a ed.
Autor/a: Patton KT, Thibodeau GA.
Editorial Elsevier
Tomo:
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: p. 538–540

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **018**

Respuesta
correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según la Ley de Frank-Starling, el volumen de eyección ventricular aumenta cuando:

Respuesta 1	Se incrementa la poscarga y disminuye la distensibilidad ventricular, facilitando la fracción de eyección.
Respuesta 2	Aumenta la precarga, lo que produce mayor estiramiento de las fibras miocárdicas y una contracción más intensa.
Respuesta 3	Disminuye el volumen telediastólico, reduciendo la precarga.
Respuesta 4	Se activa el sistema simpático sin cambios en el llenado ventricular.



Bibliografía 1:

Título: Tratado de fisiología médica. 13.ª ed.
Autor/a: Guyton AC, Hall JE
Editorial : Elsevier
Año edición: 2016
Páginas referenciadas: p. 308

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **019**

Respuesta
correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Con respecto al pH sanguíneo, NO ES CIERTO que:

Respuesta 1	Refleja la concentración de hidrogeniones.
Respuesta 2	Se expresa de manera logarítmica debido a la baja concentración de H^+ .
Respuesta 3	Un pH bajo corresponde a una elevada concentración de hidrogeniones, por lo que indica que el medio es ácido.
Respuesta 4	El pH es directamente proporcional a la concentración de hidrogeniones.



Bibliografía 1:

Título: Tratado de fisiología médica. 13. ^a ed.
Autor/a: Guyton AC, Hall JE
Editorial : Elsevier
Año edición: 2016
Páginas referenciadas: p. 1014

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **020**

Respuesta
correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Según las guías KDIGO (Kidney Disease: Im-proving Global Outcomes), el filtrado glomerular estimado (eGFR) se define como:

Respuesta 1	El volumen total de sangre que circula por el riñón cada minuto
Respuesta 2	La velocidad de secreción tubular de la creatinina
Respuesta 3	El volumen de orina producido en 24 horas indexado por peso del paciente (ml/Kg)
Respuesta 4	Una estimación de la cantidad de plasma filtrada por los glomérulos por unidad de tiempo

Bibliografía 1:

Título. KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for the Evaluation, Management, and Treatment of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD).



Autor/a: : Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ADPKD Work Group
Editorial: Kidney Int Suppl (2025); 15 (1S):S1–S120. p. S9.
Tomo:
Año edición: 2025
Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

21

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Seleccione la respuesta INCORRECTA. Las enzimas son:

Respuesta 1 **Proteínas.**

Respuesta 2 **Moléculas inorgánicas compuestas por carbono e hidrógeno.**

Respuesta 3 **Catalizadores biológicos.**

Respuesta 4 **Polipéptidos con potencial asociación de cofactores.**

Bibliografía 1:

Título: ENZYMES: Catalysis, Kinetics and Mechanisms

Autor/a: N. S. Punekar

Editorial: Springer ISBN 978-981-13-0785-0

Tomo:

Año edición: 2018

Páginas referenciadas:



Bibliografía 2:

Título: Quo vadis, enzymology?
Autor/a: Khosla C
Editorial: Nat Chem Biol
Tomo: 11
Año edición: 2015
Páginas referenciadas: 438–441



N.º de pregunta en el examen:

022

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Señala cuál de las siguientes rutas metabólicas es puramente anabólica:

Respuesta 1 Gluconeogénesis.

Respuesta 2 Ciclo TCA.

Respuesta 3 Glucolisis.

Respuesta 4 Ciclo de las pentosas.

Bibliografía 1:

Título: Physiology, Gluconeogenesis

Autor/a: Erica A. Melkonian; Edinen Asuka; Mark P. Schury

Editorial: StatPearls

Tomo: Treasure Island (FL)

Año edición: 2025

Páginas referenciadas: Jan

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Unraveling the Regulation of Hepatic Gluconeogenesis.
Autor/a: Zhang X, Yang S, Chen J, Su Z.
Editorial: Front Endocrinol (Lausanne).
Tomo: 9
Año edición: 2018
Páginas referenciadas: 802

N.º de pregunta en el examen:

023

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es la función principal de las lipoproteínas LDL y HDL?:

Respuesta 1 Transportar glucosa desde el intestino al hígado.

Respuesta 2 Degradar los triglicéridos en moléculas de glicerol más ácidos grasos libres.

Respuesta 3 Transportar el colesterol circulante entre hígado y tejidos periféricos

Respuesta 4 Transportar enzimas para la síntesis de colesterol.

Bibliografía 1:

Título: Introduction to Lipids and Lipoproteins

Autor/a: Feingold KR, Ahmed SF, Anawalt B, et al.

Editorial: South Dartmouth (MA), MDText.com, Inc.

Tomo:

Año edición: 2024

Páginas referenciadas: January 14

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Remnants of the Triglyceride-Rich Lipoproteins, Diabetes, and Cardiovascular Disease.

Autor/a: Chait A, Ginsberg HN, Vaisar T, Heinecke JW, Goldberg IJ, Bornfeldt KE.

Editorial: Diabetes

Tomo: 69

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 508-516



N.º de pregunta en el examen:

024

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Cuáles son los productos finales mayoritarios del catabolismo?:

Respuesta 1 **NADH y FADH₂.**

Respuesta 2 **Agua, CO₂ y ATP.**

Respuesta 3 **Ac. láctico y Acetil-CoA.**

Respuesta 4 **Proteínas, glucosa y ácidos grasos simples.**

Bibliografía 1:

Título: Dictionary of Toxicology

Autor/a:

Editorial: Springer

Tomo: Catabolism

Año edición: 2024

Páginas referenciadas: 183

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Molecular Biology of the Cell. 4th edition.
Autor/a: Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.
Editorial: Garland Science
Tomo:
Año edición: 2002
Páginas referenciadas:

N.º de pregunta en el examen:

025

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Los lípidos son las moléculas de reserva energética por excelencia debido a que:

Respuesta 1	Se almacenan hidratados en la mitocondria.
Respuesta 2	Tienen una estructura rígida y dan consistencia a los tejidos.
Respuesta 3	Se pueden almacenar como glucógeno, ocupando poco espacio en el citosol.
Respuesta 4	Producen mucha energía por cada gramo de peso.

Bibliografía 1:

Título: Biochemistry, Lipids
Autor/a: Saba Ahmed; Parini Shah; Owais Ahmed
Editorial: StatPearls Publishing
Tomo: Treasure Island (FL)
Año edición: 2025 Jan
Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Introduction to Lipids and Lipoproteins.
Autor/a: Feingold KR
Editorial: Endotext [Internet]. MDText.com, Inc.; South Dartmouth
Tomo:
Año edición: 2024
Páginas referenciadas: Jan 14



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

26

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

La valoración del estado nutricional de una persona es un aspecto clave dentro de la valoración enfermera. En referencia a este aspecto, indica la frase correcta:

Respuesta 1	El Mini Nutritional Assessment (MNA) es un método validado para población pediátrica.
Respuesta 2	En la Valoración Global Subjetiva se mide la pérdida de peso en los últimos 6 meses.
Respuesta 3	En la herramienta de cribado Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), a mayor puntuación mejor estado nutricional.
Respuesta 4	Un Índice de Masa Corporal (IMC) de 22 kg/m ² se corresponde con un estado de desnutrición.

Bibliografía 1:

Título: Tratado de Nutrición
Autor/a: Gil Hernández, A.
Editorial Médica Panamericana
Tomo: V
Año edición: 2017
Páginas referenciadas: 69,70,71- Tabla 5-8.



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

27

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es la ingesta adecuada de ácidos grasos monoinsaturados para población española según el estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea)?:

Respuesta 1 0,5-1% del consumo calórico diario.

Respuesta 2 Inferior al 8% del consumo calórico diario.

Respuesta 3 2-10% del consumo calórico diario.

Respuesta 4 20-25% del consumo calórico diario.

Bibliografía 1:

Título: Tratado de Nutrición

Autor/a: Gil Hernández, A.

Editorial Médica Panamericana

Tomo: V

Año edición: 2017

Páginas referenciadas: 557



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

28

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

El ácido alfa-linolénico pertenece al grupo:

Respuesta 1 Ácidos grasos Omega 3.

Respuesta 2 Ácidos grasos Omega 6.

Respuesta 3 Ácidos grasos Omega 9.

Respuesta 4 Ácidos grasos Trans.

Bibliografía 1:

Título: Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas

Autor/a: Olga Moreiras

Editorial: Pirámide

Tomo:

Año edición: 2022

Páginas referenciadas: 35



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

29

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Indica la recomendación nutricional correcta según la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición):

Respuesta 1	3 raciones de pescado a la semana, priorizando el pescado blanco.
Respuesta 2	3 raciones de legumbres a la semana.
Respuesta 3	Utilizar el aceite de oliva virgen, extra preferentemente, todos los días.
Respuesta 4	La ingesta de sal no debe superar los 10g/día.

Bibliografía 1:

Título: Recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles complementadas con recomendaciones de actividad física para la población española.

Autor/a: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Consumo. Gobierno de España

Editorial:

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Tomo:
Año edición: 2022
Páginas referenciadas: 11

Bibliografía 2:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

30

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es el aminoácido limitante de las legumbres?:

Respuesta 1 Lisina.

Respuesta 2 Alanina.

Respuesta 3 Histidina.

Respuesta 4 Metionina.

Bibliografía 1:

Título: Guías alimentarias para la población española (SENC, diciembre 2016); la nueva pirámide de la alimentación saludable

Autor/a: Grupo Colaborativo de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)

Editorial: Nutrición Hospitalaria

Tomo: <https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/guias-alimentarias-senc-2016>



Año edición: 2016
Páginas referenciadas: Volumen 33 Suplemento 8. Página 25 Grupo Colaborativo de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Guías alimentarias para la población española (SENC, diciembre 2016): la nueva pirámide de la alimentación saludable. Nutr. Hosp. [Internet]. 2016 [citado 2025 Nov 01] ; 33 (Suppl 8): 1-48 (p.25) https://dx.doi.org/10.20960/nh.827 .

Título: Nutrición y dietética en los estados fisiológicos del ciclo vital
Autor/a: Alfonso Perote y Soraya Polo
Editorial: FUDEN (Fundación para el desarrollo de la enfermería)
Tomo: https://institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Nutricion_y_Dietetica_2017.pdf
Año edición: 2017
Páginas referenciadas: 31 Perote A, Polo S. Nutrición y dietética en los estados fisiológicos del ciclo vital. Madrid: FUDEN; 2017: p31. Disponible en: https://institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Nutricion_y_Dietetica_2017.pdf

Bibliografía 2:

Título: Guías alimentarias para la población española (SENC, diciembre 2016); la nueva pirámide de la alimentación saludable
Autor/a: Grupo Colaborativo de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
Editorial: Nutrición Hospitalaria
Tomo: https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/guias-alimentarias-senc-2016
Año edición: 2016
Páginas referenciadas: Volumen 33 Suplemento 8. Página 25 Grupo Colaborativo de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Guías alimentarias para la población española (SENC, diciembre 2016): la nueva pirámide de la alimentación saludable. Nutr. Hosp. [Internet]. 2016 [citado 2025 Nov 01] ; 33 (Suppl 8): 1-48 (p.25) https://dx.doi.org/10.20960/nh.827 .



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

031

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de los siguientes fármacos es un inhibidor selectivo de la Cox-2 que se administra por vía parenteral?:

Respuesta 1 **Ibuprofeno**

Respuesta 2 **Parecoxib**

Respuesta 3 **Naproxeno**

Respuesta 4 **Celecoxib**

Bibliografía 1:

Título: Antiinflamatorios e inmunodepresores

Autor/a: Ritter JM, Flower R, Henderson G, Kong Y, MacEwan D, Rang HP

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 343-361

Vancouver: Anónimo. Antiinflamatorios e inmunodepresores. En: Ritter JM, Flower R, Henderson G, Kong Y, MacEwan D, Rang HP. Rang y Dale Farmacología. 9ª Ed. Barcelona. Elsevier 2020. Pag: 343-361.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

0101

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Un niño de 2 años tiene fiebre alta durante 3 días, está irritable y, cuando la fiebre remite aparece un exantema morbiliforme de color rosa y no pruriginoso que comienza en el tronco y se extiende al cuello y extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

Respuesta 1 **Sarampión.**

Respuesta 2 **Roseóla infantil.**

Respuesta 3 **Rubéola.**

Respuesta 4 **Eritema infeccioso.**

Bibliografía 1:

Título: Roseóla (virus herpes humanos 6 y 7).

Autor/a: Tesini BL, Caserta MT.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 1724

Vancouver: Tesini BL, Caserta MT. Roseóla (virus herpes humanos 6 y 7). En Kliegman RM, St. Geme JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC. Nelson. Tratado de Pediatría. 21ª ed. Madrid: Elsevier España; 2020. Página 1724.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

033

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de los siguientes fármacos es un anticuerpo monoclonal totalmente humano ANTI TNF-ALFA (factor de necrosis tumoral-ALFA)?:

Respuesta 1 **Omalizumab.**

Respuesta 2 **Infliximab.**

Respuesta 3 **Adalimumab.**

Respuesta 4 **Rituximab.**

Bibliografía 1:

Título: Antiinflamatorios e inmunodepresores

Autor/a: Ritter JM, Flower R, Henderson G, Kong Y, MacEwan D, Rang HP

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 343-361

Vancouver: Anónimo. Antiinflamatorios e inmunodepresores. En: Ritter JM, Flower R, Henderson G, Kong Y, MacEwan D, Rang HP. Rang y Dale Farmacología. 9ª Ed. Barcelona. Elsevier 2020. Pag: 343-361.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

034

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de los siguientes fármacos es una ciclodextrina sintética utilizada para revertir el bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio?:

Respuesta 1 Sugammadex.

Respuesta 2 Sumatriptán.

Respuesta 3 Atracurio.

Respuesta 4 Valproato sódico.

Bibliografía 1:

Título: Transmisión colinérgica.

Autor/a: Ritter JM, Flower R, Henderson G, Kong Y, MacEwan D, Rang HP

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 175-196

Vancouver: Anónimo. Transmisión colinérgica. En: Ritter JM, Flower R, Henderson G, Kong Y, MacEwan D, Rang HP. Rang y Dale Farmacología. 9ª Ed. Barcelona. Elsevier 2020. Pag: 175-196.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

035

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Un recién nacido prematuro de 1800 gramos de peso, debe recibir **NeoResp^R** (medicamento ficticio), a una dosis de 12 microgramos/Kg de peso/dosis. Este medicamento viene en una presentación de 120 microgramos en un mililitro. ¿Cuántos mililitros se deben administrar por dosis?:

Respuesta 1 0.12 ml.

Respuesta 2 0.15 ml.

Respuesta 3 0.18 ml.

Respuesta 4 0.25 ml.

Bibliografía 1:

Título: Administración práctica de fármacos en pediatría.

Autor/a: Fernández Alcarria, M

Editorial: Torres editores

Tomo:

Año edición: 2022

Páginas referenciadas: 212

Vancouver: Fernández Alcarria, M. Administración práctica de fármacos en pediatría, (1ª edición).
Torres editores. Páginas 211-212.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

036

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es el mecanismo de acción de la fluoxetina, fármaco utilizado en el tratamiento de la depresión?:

Respuesta 1	Inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina.
Respuesta 2	Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.
Respuesta 3	Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA).
Respuesta 4	Se une al receptor del GABA (ácido gamma-aminobutírico) y potencia su acción.

Bibliografía 1:

Título: Fármacos antidepresivos y antimaníacos
Autor/a: Meana JJ, Callado LF.
Editorial: Ed. Panamericana
Tomo:
Año edición: 2018
Páginas referenciadas: 299-309
Vancouver: Meana JJ, Callado LF. Fármacos antidepresivos y antimaníacos. En: Lorenzo P, Moreno JC, Lizasoain I, Moro M, Portolés A. Velázquez Farmacología Básica y Clínica. 19ª Ed. Panamericana 2018. Pag: 299-309.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

037

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de los siguientes fármacos tienen actividad antiinflamatoria además de inmunosupresora?:

Respuesta 1 Tramadol.

Respuesta 2 Antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Respuesta 3 Metamizol.

Respuesta 4 Glucocorticoides.

Bibliografía 1:

Título: Farmacología de la corteza suprarrenal

Autor/a: Fernández M, Boscá L.

Editorial: Ed. Panamericana

Tomo:

Año edición: 2018

Páginas referenciadas: 631-646

Vancouver: Fernández M, Boscá L. Farmacología de la corteza suprarrenal. En: Lorenzo P, Moreno JC, Lizasoain I, Moro M, Portolés A. Velázquez Farmacología Básica y Clínica. 19ª Ed. Panamericana 2018. Pag: 631-646.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

038

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es el fármaco agonista adrenérgico beta-3 utilizado en el tratamiento del síndrome de vejiga hiperactiva porque relaja el músculo detrusor?:

Respuesta 1 **Mirabegrón.**

Respuesta 2 **Salbutamol.**

Respuesta 3 **Tamsulosina.**

Respuesta 4 **Atropina.**

Bibliografía 1:

Título: Neurotransmisión adrenérgica. Sistema nervioso simpático: fármacos simpaticomiméticos.

Autor/a: García M, Villarroya M, Gandía L.

Editorial: Ed. Panamericana

Tomo:

Año edición: 2018

Páginas referenciadas: 137-152

Vancouver: García M, Villarroya M, Gandía L. Neurotransmisión adrenérgica. Sistema nervioso simpático: fármacos simpaticomiméticos. En: Lorenzo P, Moreno JC, Lizasoain I, Moro M, Portolés A. Velázquez Farmacología Básica y Clínica. 19ª Ed. Panamericana 2018. Pag: 137-152.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

039

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Entre las siguientes afirmaciones sobre los anestésicos locales, indique la **OPCIÓN INCORRECTA**.

Respuesta 1 La bupivacaina es un anestésico local de corta duración.

Respuesta 2 Su mecanismo de acción se basa en el bloqueo de canales de sodio.

Respuesta 3 Se pueden asociar a vasoconstrictores como la adrenalina.

Respuesta 4 La bupivacaina es un anestésico local de larga duración.

Bibliografía 1:

Título: Neurotransmisión adrenérgica. Sistema nervioso simpático: fármacos simpaticomiméticos.

Autor/a: López-Timoneda F, Vidal A, Gasco MC

Editorial: Ed. Panamericana

Tomo:

Año edición: 2018

Páginas referenciadas: 166-167

Vancouver: López-Timoneda F, Vidal A, Gasco MC. Neurotransmisión adrenérgica. Sistema nervioso simpático: fármacos simpaticomiméticos. En: Lorenzo P, Moreno JC, Lizasoain I, Moro M, Portolés A. Velázquez Farmacología Básica y Clínica. 19ª Ed. Panamericana 2018. Pag: 167-177 .

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

40

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

En una reacción anafiláctica, se utiliza la adrenalina (epinefrina) como fármaco más eficaz porque:

Respuesta 1	Es agonista sobre los receptores $\alpha 1$ adrenérgicos, los receptores $\beta 1$ adrenérgicos y los receptores $\beta 2$ adrenérgicos.
Respuesta 2	Es antagonista sobre los receptores $\alpha 1$ adrenérgicos, los receptores $\beta 1$ adrenérgicos y los receptores $\beta 2$ adrenérgicos.
Respuesta 3	Es antagonista sobre los receptores $\alpha 1$ adrenérgicos y agonista sobre los receptores $\beta 1$ adrenérgicos y los receptores $\beta 2$ adrenérgicos.
Respuesta 4	Es agonista sobre los receptores $\alpha 1$ adrenérgicos y antagonista sobre los receptores $\beta 1$ adrenérgicos y los receptores $\beta 2$ adrenérgicos.

Bibliografía 1:

Título: Guía de actuación en anafilaxia. Galaxia 2022.

Autor/a: De la Hoz B; Diéguez MC; González D; Hbernau A; Muñoz R. (Coord.).

Editorial: Fundación SEAIC.

Tomo: <https://www.guiagalaxia.com/>

Año edición: 2022

Páginas referenciadas: Capítulo 6, tabla 9. <https://www.guiagalaxia.com/capitulos/6>



De la Hoz B; Diéguez MC; González D; Hbernau A; Muñoz R. (Coord.). Guía de actuación en anafilaxia. Galaxia 2022. Madrid: Fundación SEAIC; 2022. Capítulo 6, tabla 9. Disponible en: <https://www.guiagalaxia.com/capitulos/6>

Bibliografía 2:

Título: Guía de actuación en anafilaxia. Galaxia 2016.

Autor/a: Cardona V (Coord.).

Editorial: Fundación SEAIC.

Tomo: Disponible en; https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_556_galaxia_2016_SEAIC_compl.pdf

Año edición: 2016

Páginas referenciadas: p. 36. Tabla 6.

Cardona V (Coord.). Guía de actuación en anafilaxia. Galaxia 2016. Madrid: Fundación SEAIC; 2016. p. 36. Tabla 6. Disponible en: <https://semergen.es/files/docs/biblioteca/guias/2024/guiasClinicasDiabetes2024.pdf>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

041

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de los siguientes factores disminuye la absorción de fármacos vía intramuscular, subcutánea e intradérmica en niños?:

Respuesta 1 Masaje en el punto de punción.

Respuesta 2 Enzima hialuronidasa.

Respuesta 3 Aplicación de calor local.

Respuesta 4 Aplicación de frío local.

Bibliografía 1:

Título: Administración de medicación

Autor/a: Robles Alvarez A

Editorial: Médica Panamericana

Tomo:

Año edición: 2026

Páginas referenciadas: 175-185, en la página 181.

Vancouver: Robles Alvarez A. Administración de medicación. En: Cid Expósito MG y Alcolea Cosín M. Cuidados enfermeros en la infancia y adolescencia. Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2026. 175-185.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

42

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿En qué contexto clínico estaría indicada la aplicación de la Guía para “La indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras/os en el caso de infección del tracto urinario” publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 200, de 19 de agosto de 2024?:

Respuesta 1	En mujeres mayores de 18 años con signos de cistitis no complicada
Respuesta 2	En mujeres mayores de 65 años
Respuesta 3	En mujeres mayores de 14 años con signos de cistitis no complicada
Respuesta 4	En Mujeres con infección urinaria recurrente (2 o mas episodios en seis meses)

Bibliografía 1:

Título: Resolución de 9 de agosto de 2024, de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, por la que se valida la Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas.

Autor/a: Ministerio de Sanidad
Editorial: Boletín Oficial del Estado (2024)
Tomo:BOE-A-2024-17079
Año edición: 2024
Páginas referenciadas: De 106686 a 106694
Disponible en : https://www.boe.es/boe/dias/2024/08/19/pdfs/BOE-A-2024-17079.pdf

Ministerio de Sanidad. Resolución de 9 de agosto de 2024, de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, por la que se valida la Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas. *Boletín Oficial del Estado*. 2024;BOE-A-2024-17079:106686-94. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2024/08/19/pdfs/BOE-A-2024-17079.pdf>



N.º de pregunta en el examen: **043**

Respuesta
correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de los siguientes fármacos se utiliza comúnmente en la terapia inmunosupresora de mantenimiento tras un trasplante renal?

Respuesta 1 Interferón beta.

Respuesta 2 Cisplatino.

Respuesta 3 Cistatina C.

Respuesta 4 Tacrolimus.



Bibliografía 1:

Título: Immunosuppressive Drugs for Kidney Transplantation
Autor/a: Philip F. Halloran.
Editorial: NEJM: N Engl J Med 2004;351:2715-2729.
Tomo: VOL. 351 NO. 26
Año edición: 2004
Páginas referenciadas: DOI: 10.1056/NEJMra033540

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: 044

Respuesta correcta: 1

Enunciado de la pregunta:

En cuanto al uso de haloperidol, ¿qué afirmación es cierta?:

Respuesta 1	1. Es un fármaco con alta acción antipsicótica.
Respuesta 2	2. Tiene un riesgo de sintomatología extrapiramidal menor al aripiprazol u olanzapina.
Respuesta 3	3. No debe utilizarse en el tratamiento sintomático del síndrome confusional.
Respuesta 4	4. Tiene una elevada acción anticolinérgica.

Bibliografía 1:

Título: Guía de actualización de antipsicóticos.
Autor/a: Amaya Rojo García (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria).
Editorial: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
Tomo: ---
Año edición: 2021.
Páginas referenciadas: 15.
Rojo García A. Guía de actualización de antipsicóticos. Madrid: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria; 2021. p. 15.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **045**

Respuesta correcta: **3**

Enunciado de la pregunta:

Según el Informe de Posicionamiento Terapéutico de Esketamina (IPT, 17/2022 V2, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la Esketamina intranasal (Spravato®)?:

Respuesta 1	1. Ha sido autorizada para el tratamiento del trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento en adultos que no han respondido al menos a dos tratamientos diferentes con antidepresivos en el episodio depresivo moderado o grave actual.
Respuesta 2	2. Se usa en combinación con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) o un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN).
Respuesta 3	3. En la fase de inducción (semanas 1 a 3), la dosis recomendada en adultos menores a 65 años es de 25 mg dos veces por semana. En la fase de mantenimiento (semanas 4 a 12) la dosis recomendada es de 50 mg una vez por semana.
Respuesta 4	4. Los problemas de seguridad más importantes son los trastornos disociativos, el aumento transitorio de la presión arterial, la somnolencia y la sedación que se pueden producir tras la administración, por lo que se requiere una observación clínica del paciente hasta la estabilidad.

Bibliografía 1:

Título: Informe de posicionamiento terapéutico de esketamina (Spravato®) en trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento.
Autor/a: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Editorial: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Tomo: ---
Año edición: 2022.
Páginas referenciadas: 1-10.
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Informe de Posicionamiento Terapéutico de esketamina (Spravato®) en trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento. IPT 17/2022 [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2022 [citado 2025 nov 2]. p. 1–10. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/2022/IPT_17-2022-Spravato.pdf

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial:
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

46

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

En un metaanálisis, ¿con qué medida se evalúa la heterogeneidad entre los estudios incluidos?

Respuesta 1 Prueba de log-rank.

Respuesta 2 Estadístico I^2 .

Respuesta 3 Coeficiente de Pearson.

Respuesta 4 Odds ratio.

Bibliografía 1:

Título: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

Autor/a: Julian Higgins, James Thomas

Editorial: Cochrane Library

Tomo:

Año edición: 2024



Páginas referenciadas: Sección 10-10: "heterogeneity"
Disponible en: https://www.cochrane.org/authors/handbooks-and- manuals/handbook/current/chapter-10#section-10-10-1

Higgins J, Thomas J. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Cochrane Library; 2024. Sección 10-10: heterogeneity. Disponible en: <https://www.cochrane.org/authors/handbooks-and-manuals/handbook/current/chapter-10#section-10-10-1>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

47

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

En un ensayo clínico sobre la eficacia de un nuevo antihipertensivo con el objetivo de controlar la Tensión Arterial (TA) y evitar eventos cardiovasculares adversos, el 10 % de los pacientes del grupo tratado presentó un evento cardiovascular mayor frente al 20 % en el grupo control. ¿Qué representa el Número Necesario a Tratar (NNT) en este estudio?:

Respuesta 1	El número de pacientes que presentarán un evento cardiovascular con el nuevo tratamiento.
Respuesta 2	El número de pacientes que deben ser excluidos para reducir el sesgo de confusión.
Respuesta 3	El número de pacientes que es necesario tratar con el nuevo fármaco para evitar un evento cardiovascular adicional en comparación con el control.
Respuesta 4	El número de pacientes que deben ser tratados para observar un evento adverso grave.

Bibliografía 1:

Título: Número necesario de pacientes a tratar para reducir un evento (NNT).
Autor/a: Pita Fernández S, López de Ullibarri Galparsoro I.
Editorial: Fisterra.com
Tomo: N/A
Año edición: 1988- consultado 7 octubre 2025
Páginas referenciadas: N/A

Pita Fernández S, López de Ullibarri Galparsoro I. Número necesario de pacientes a tratar para reducir un evento [Internet]. A Coruña: Fisterra.com; 1998 [citado 9 Oct 2025]. Disponible en: <https://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/numero-necesario-pacientes-tratar-para-reducir-evento/>

Bibliografía 2:

Título: Chapter 15: Presenting results and 'Summary of findings' tables
Autor/a: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (eds.)
Editorial: Cochrane
Tomo: Version 6.3 (updated February 2022)
Año edición: 2022
Páginas referenciadas: Capítulo 15 (Presenting results and 'Summary of findings' tables)

Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA, editors. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 6.3 (updated February 2022) [Internet]. Chapter 15: Presenting results and 'Summary of findings' tables. Cochrane; 2022 [cited 2025 Oct 19]. Available from:

<https://training.cochrane.org/handbook/current>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

48

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

En un estudio realizado en atención primaria para validar un test rápido de detección de antígenos del estreptococo β -hemolítico del grupo A en pacientes con faringitis, el valor predictivo positivo del test fue del 90 %. ¿Qué interpretación es correcta?:

Respuesta 1	Que el test identifica correctamente al 90 % de los pacientes con infección estreptocócica.
Respuesta 2	Que el 90 % de los pacientes con un resultado positivo en el test realmente presentan faringitis estreptocócica.
Respuesta 3	Que el test ofrece un resultado negativo en el 90 % de los pacientes sin infección.
Respuesta 4	Que el test acierta el 90 % de las veces, tanto en positivos como en negativos.

Bibliografía 1:

Título: Título: Pruebas diagnósticas: sensibilidad y especificidad
Autor/a: Pita Fernández S, Pértegas Díaz S
Editorial: Fistera.com
Tomo: N/A
Año edición: 2010 (consultado 19 Oct 2025)
Páginas referenciadas: N/A (apartado web sobre valor predictivo positivo)

Pita Fernández S, Pértegas Díaz S. Pruebas diagnósticas: sensibilidad y especificidad [Internet]. Fistera.com; 2010 [citado 2025 Oct 19]. Disponible en:

<https://www.fistera.com/formacion/metodologia-investigacion/pruebas-diagnosticas-sensibilidad-especificidad/>

Bibliografía 2:

Título: Understanding test accuracy measures (Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy)
Autor/a: Deeks JJ, Takwoingi Y, Macaskill P, Bossuyt PM
Editorial: Cochrane
Tomo: Version 2.0
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: Capítulo 4

Deeks JJ, Takwoingi Y, Macaskill P, Bossuyt PM. Understanding test accuracy measures. In: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy. Version 2.0 [Internet]. Cochrane; 2023 [citado 2025 Oct 19]. Capítulo 4. Disponible en: <https://www.cochrane.org/authors/handbooks-and-manuals/handbook-systematic-reviews-diagnostic-test-accuracy/chapter-pdfs-cochrane-handbook-systematic-reviews-diagnostic-test-accuracy-v20>

Bibliografía 3:

Título: Validación de una técnica antigénica rápida en el diagnóstico de la faringitis por estreptococo β -hemolítico del grupo A
Autor/a: Llor C, Hernández S, Gómez FF, Santamaría JM, Calviño O, Fernández Y
Editorial Aten Primaria (Elsevier España)
Tomo: 40(9)
Año edición: 2008
Páginas referenciadas: 489-496

Llor C, Hernández S, Gómez FF, Santamaría JM, Calviño O, Fernández Y. Validación de una técnica antigénica rápida en el diagnóstico de la faringitis por estreptococo β -hemolítico del grupo A. Aten Primaria. 2008;40(9):489-96. Disponible en: <https://amf-semfyc.com/es/web/articulo/un-test-rapido-de-deteccion-de-antigenos-del-estreptococo-b-hemolitico-del-grupo-a-strep-a>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

49

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Según un estudio de cohortes se ha observado que el riesgo relativo (RR) de sufrir un evento cardiovascular en mujeres que no toman anticonceptivos frente a las que sí lo toman es de 0,6. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es correcta?:

- | | |
|--------------------|--|
| Respuesta 1 | Las mujeres que no toman anticonceptivos presentan un riesgo 60 % mayor de sufrir un evento cardiovascular que las usuarias. |
| Respuesta 2 | El uso de anticonceptivos es un factor protector, ya que las mujeres que los toman tienen un riesgo 40 % menor de presentar un evento cardiovascular. |
| Respuesta 3 | No tomar anticonceptivos se asocia a un factor protector, pues el riesgo de evento cardiovascular es un 40 % menor en comparación con las mujeres que los toman. |
| Respuesta 4 | El RR de 0,6 indica ausencia de asociación entre el uso de anticonceptivos y los eventos cardiovasculares. |

Bibliografía 1:

Título: Metodología de investigación y escritura científica en clínica

Autor/a: Bobenrieth Astete, M.A et al

Editorial Escuela Andaluza de Salud Pública

Año edición: 1998

Página referenciada: 86

Bobenrieth Astete MA, et al. Metodología de investigación y escritura científica en clínica. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 1998. p. 86.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

50

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

En un programa de cribado de cáncer de próstata mediante Prostate-Specific Antigen (PSA), se observa que la supervivencia a 5 años desde el diagnóstico es del 95 % en pacientes detectados por cribado frente al 70 % en pacientes con diagnóstico clínico. Sin embargo, la mortalidad global por esta causa no se ha reducido. ¿Qué sesgo explica principalmente este fenómeno?:

Respuesta 1 Sesgo de duración.

Respuesta 2 Sesgo de adelanto diagnóstico.

Respuesta 3 Sesgo de sobrediagnóstico.

Respuesta 4 Sesgo de voluntariado.

Bibliografía 1:

Título: Screening programmes: a short guide. Increase effectiveness, maximize benefits and minimize harm.

Autor/a: World Health Organization.

Editorial: WHO Regional Office for Europe;

Tomo: No aplica

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 45-46

World Health Organization. Screening programmes: a short guide. Increase effectiveness, maximize benefits and minimize harm. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. ISBN 978-92-890-5478-2.

Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330829/9789289054782-eng.pdf>

Bibliografía 2:

Título: Métodos de investigación clínica y epidemiológica

Autor/a: Argimon Pallás JM, Jiménez Villa J

Editorial: Elsevier

Tomo: 3ª edición

Año edición: 2004

Páginas referenciadas: Capítulo 6. Estudios experimentales II: otros diseños apartado Evaluación De La Eficacia De Medidas Preventivas página 52

Argimón JM, et al. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 3ª ed. Madrid: Elsevier España, S.A.; 2004. p. 52.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **051**

Respuesta correcta: **4**

Enunciado de la pregunta:

Según la Teoría de la Acción Razonada de Ajzen y Fishbein (1980), ¿cuál de los siguientes componentes explica la presión social percibida para realizar una conducta?:

Respuesta 1 1. Creencias conductuales.

Respuesta 2 2. Actitud hacia la conducta.

Respuesta 3 3. Creencias normativas.

Respuesta 4 4. Normas subjetivas.

Bibliografía 1:

Título: Attitudes, personality, and behavior.
Autor/a: Ajzen I.
Editorial: Milton-Keynes: Open University Press/McGraw-Hill.
Tomo: ---
Año edición: 2005.
Páginas referenciadas: 137.
Ajzen I. Attitudes, personality, and behavior. 2nd ed. Milton-Keynes: Open University Press/McGraw-Hill; 2005. p. 137.

Bibliografía 2:

Título: La teoría de la acción razonada: Implicaciones para el estudio de las actitudes.
Autor/a: Reyes L.
Editorial: Revista de Investigación Educativa.
Tomo: 7.
Año edición: 2007.
Páginas referenciadas: 66-67.
Reyes L. La teoría de la acción razonada: Implicaciones para el estudio de las actitudes. Rev Investig Educ. 2007;7:66-67.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **052**

Respuesta correcta: **2**

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una característica de la memoria a corto plazo según el modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin (1968)?:

Respuesta 1	1. Almacena información con capacidad prácticamente ilimitada durante intervalos superiores a varios minutos mediante consolidación espontánea.
Respuesta 2	2. El almacén a corto plazo es la memoria de trabajo del sujeto; recibe entradas seleccionadas del registro sensorial y también del almacén a largo plazo.
Respuesta 3	3. Emplea exclusivamente codificación icónica para la retención temporal de datos, sin intervención de mecanismos fonológicos.
Respuesta 4	4. Presenta una amplitud funcional superior a 15 unidades informativas simultáneas gracias a estrategias automáticas de agrupamiento.



Bibliografía 1:

Título: Human memory: A proposed system and its control processes.
Autor/a: Atkinson RC, Shiffrin RM.
Editorial: In Spence KM, Spence JT.
Tomo: 2.
Año edición: 1968.
Páginas referenciadas: 90-93.
Atkinson RC, Shiffrin RM. Human memory: A proposed system and its control processes. In: Spence KM, Spence JT, editors. The psychology of learning and motivation. Vol. 2. New York: Academic Press; 1968. p. 90-93.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **053**

Respuesta correcta: **2**

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la violencia vicaria según su definición conceptual?

Respuesta 1	1. Estrategia coercitiva que consiste en impedir el contacto entre la madre y los/as hijos/as mediante aislamiento social y control del entorno.
Respuesta 2	2. Forma de violencia intrafamiliar que consiste en sustituir a un individuo por otro en la ejecución de agresiones, de modo que la persona agredida no coincide con el objetivo real.
Respuesta 3	3. Modalidad de violencia psicológica exclusiva de relaciones afectivas adolescentes, caracterizada por manipulación emocional y control digital.
Respuesta 4	4. Conducta que consiste en la exposición del menor a contenidos violentos en medios audiovisuales con el fin de alterar su desarrollo emocional.

Bibliografía 1:

Título: Madres maltratadas: violencia vicaria sobre hijas e hijos.
Autor/a: Peral López MC.
Editorial: Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga.
Tomo: ---
Año edición: 2018.
Páginas referenciadas: 36-38.
Peral López MC. Madres maltratadas: violencia vicaria sobre hijas e hijos. Málaga: Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga; 2018. p. 36-38.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **054**

Respuesta correcta: **1**

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja el enfoque del modelo biopsicosocial propuesto por George L. Engel?:

- | | |
|--------------------|--|
| Respuesta 1 | 1. La interacción dinámica entre factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en el funcionamiento global de la persona. |
| Respuesta 2 | 2. El equilibrio del sistema nervioso central, la regulación neuroquímica y los factores sociales, determinan el estado de salud mental del individuo. |
| Respuesta 3 | 3. La salud mental depende de la resolución adecuada de conflictos inconscientes personales y sociales, derivados de experiencias infantiles reprimidas. |
| Respuesta 4 | 4. La salud mental se alcanza mediante la autorrealización, la autenticidad y la búsqueda de sentido vital social, más allá de la presencia de enfermedad. |

Bibliografía 1:

Título: Nursing Theorist and Their Work.
Autor/a: Alligood MR.
Editorial: 10th Elsevier.
Tomo: ---
Año edición: 2022.
Páginas referenciadas: 1-11 (capítulo 1), 46-50 (capítulo 4).
Alligood MR (2022). Nursing Theorist and Their Work. 10th ed. 2022. St. Louis: Elsevier. p. 1-11, 46-50.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

055

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ¿cuál de las siguientes aportaciones puede realizar la Educación Sexual Integral a los jóvenes?:

- | | |
|--------------------|--|
| Respuesta 1 | 1. Dar a conocer que la identidad de género se refiere a los genitales masculinos o femeninos, así como la identidad sexual se refiere a nuestra apariencia o forma de actuar. |
| Respuesta 2 | 2. Dar a conocer los conceptos de sexualidad facilita condiciones más seguras para las relaciones sexuales en los jóvenes, pero se inician a edades más tempranas y aumenta la actividad sexual. |
| Respuesta 3 | 3. Dar a conocer normas de conducta y valores morales tradicionales sobre las relaciones afectivas y sexuales. |
| Respuesta 4 | 4. Dar a conocer los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. |

Bibliografía 1:

Título: Recomendaciones de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.
Autor/a: OMS.
Editorial OMS.
Tomo: ---
Año edición: 2019.
Páginas referenciadas: 5-8.
Recomendaciones de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes [WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Recuperado de: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/10f9f261-ea2d-4fbd-9cb6-fed063594b23/content . p. 5-8.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial:
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **056**

Respuesta correcta: **3**

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde al grupo A de los Trastornos de Personalidad según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5?:

Respuesta 1	1. Aglutina los trastornos de la personalidad evasiva, dependiente y obsesivo-compulsiva. Los individuos con estos trastornos suelen ser ansiosos o temerosos.
Respuesta 2	2. Se compone de los trastornos de la personalidad antisocial, límite, histriónica y narcisista. Las personas de este grupo se caracterizan por ser exageradamente dramáticas, emocionales o erráticas.
Respuesta 3	3. Está compuesto por los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. Los individuos con estos trastornos suelen mostrarse raros o excéntricos.
Respuesta 4	4. Incluye los trastornos de la personalidad con rasgos afectivos intensos y conductas impredecibles. Los individuos con estos trastornos suelen ser inseguros o emocionalmente inestables.

Bibliografía 1:

Título: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5.
Autor/a: Asociación Americana de Psiquiatría.
Editorial: Editorial Médica Panamericana.
Tomo: 1. 5ª edición.
Año edición: 2014.
Páginas referenciadas: 646.
Asociación Americana de Psiquiatría. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5. Tomo 1. 5ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014. p. 646.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial:
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **057**

Respuesta correcta: **2**

Enunciado de la pregunta:

La presencia de los siguientes signos y/o síntomas: Humor disfórico; náuseas o vómitos; dolores musculares; lagrimeo o rinorrea; dilatación pupilar, piloerección o sudoración; diarrea; bostezos; fiebre; e insomnio. ¿A qué síndrome de abstinencia corresponde este cuadro clínico?:

Respuesta 1 1. Abstinencia por benzodiacepinas.

Respuesta 2 2. Abstinencia por opiáceos.

Respuesta 3 3. Abstinencia por cannabis.

Respuesta 4 4. Abstinencia por alcohol.

Bibliografía 1:

Título: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5.
Autor/a: Asociación Americana de Psiquiatría.
Editorial: Editorial Médica Panamericana.
Tomo: 1. 5ª edición.
Año edición: 2014.
Páginas referenciadas: 547–548.
Asociación Americana de Psiquiatría. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5. Tomo 1. 5ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014. p. 547–548.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial:
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **058**

Respuesta correcta: **4**

Enunciado de la pregunta:

El Trastorno Obsesivo Compulsivo se caracteriza por:

Respuesta 1	1. Un Trastorno en el que aparecen obsesiones y compulsiones siempre juntas.
Respuesta 2	2. Un Trastorno de personalidad donde aparecen impulsos o imágenes recurrentes que se experimentan como no deseadas, causando ansiedad o malestar importante en la persona afectada.
Respuesta 3	3. Un Trastorno donde aparecen comportamientos repetitivos que la persona realiza como respuesta a la ansiedad generalizada.
Respuesta 4	4. Un Trastorno caracterizado por la presencia de obsesiones, compulsiones, o ambas, que pueden aparecer de manera aislada o simultánea.

Bibliografía 1:

Título: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5.
Autor/a: American Psychiatric Association.
Editorial: Editorial Médica Panamericana.
Tomo: ---
Año edición: 2014.
Páginas referenciadas: 235-237.
American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5. 5ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014. p. 235-237.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **059**

Respuesta correcta: **1**

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Psicosis es correcta?

- | | |
|--------------------|--|
| Respuesta 1 | 1. La fase de pródromos de las Psicosis es una de las líneas de interés de investigación para iniciar intervenciones precoces. |
| Respuesta 2 | 2. Es infrecuente la existencia de gradiente social en las personas que padecen Psicosis. |
| Respuesta 3 | 3. Son trastornos mentales emergentes que suelen iniciarse con mayor frecuencia en la edad adulta avanzada. |
| Respuesta 4 | 4. La intervención precoz en la Psicosis significa empezar a trabajar cuando la persona afectada ya presenta delirios y otros síntomas psicóticos. |

Bibliografía 1:

Título: Estrategia de Salud Mental SNS (2022-26).
Autor/a: Ministerio de Sanidad.
Editorial: Ministerio de sanidad.
Tomo: ---
Año edición: 2021. Versión v. 2021 11 25.
Páginas referenciadas: 40, 94-95, 113.
Ministerio de Sanidad. Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Período 2022-2026 [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2022 [citado el 1 de noviembre de 2025]. p. 40, 94-95, 113. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/bibliotecaPub/repositorio/libros/29236_estrategia_de_salud_mental_del_Sistema_Nacional_de_Salud_2022-2026.pdf

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **060**

Respuesta correcta: **3**

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es correcta?:

Respuesta 1	1. El diagnóstico de TEA no puede establecerse de manera fiable antes de los 3 años o de alcanzar una edad mental equivalente.
Respuesta 2	2. En la edad adulta, la mayoría de las personas con TEA experimentan una remisión completa de los síntomas nucleares del trastorno.
Respuesta 3	3. El fenómeno del camuflaje social es más frecuente en mujeres con TEA, lo que puede contribuir a su infradiagnóstico.
Respuesta 4	4. La prevalencia del TEA es similar en ambos sexos cuando se aplican los mismos criterios diagnósticos y herramientas de cribado en la infancia.

Bibliografía 1:

Título: Guía de Práctica Clínica para la Atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria.
Autor/a: Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica para la Atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria.
Editorial Guías de Práctica Clínica en el SNS.
Tomo: ---
Año edición: 2024.
Páginas referenciadas: 16, 20, 50, 57.
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica para la Atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria. Actualización. Ministerio de Sanidad. AETSA, Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía; 2024. Guías de Práctica Clínica en el SNS. p. 16, 20, 50, 57. https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2025/11/gpc_652_trastorno_espectro_autista_ap_aetsa_compl_e_doi.pdf

Bibliografía 2:

Título: Camouflaging in autism: A systematic review.
Autor/a: Cook J, Hull L, Crane L, Mandy W.
Editorial: Elsevier.
Tomo: ---
Año edición: 2021.
Páginas referenciadas: 2-3, 14.
Cook J, Hull L, Crane L, Mandy W. Camouflaging in autism: A systematic review. Clin Psychol Rev. 2021;89:102080. doi:10.1016/j.cpr.2021.102080. p. 2-3, 14.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

061

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Según la Guía de Práctica Clínica sobre las Intervenciones Terapéuticas en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) del Sistema Nacional de Salud, ¿cuál de estas afirmaciones sobre el tratamiento farmacológico del TDAH es verdadera?:

Respuesta 1	1. El metilfenidato, la lisdexanfetamina, la guanfacina y la atomoxetina son fármacos recomendados para el tratamiento en niños y adolescentes con TDAH.
Respuesta 2	2. El tratamiento con metilfenidato o atomoxetina aumentan el riesgo de suicidio o de repetición de este en personas con TDAH.
Respuesta 3	3. En adultos, en los casos moderados a graves con TDAH, se recomienda como tratamiento de primera línea el psicológico.
Respuesta 4	4. En personas con TDAH, el tratamiento con fármacos estimulantes aumenta el riesgo de abuso de sustancias.

Bibliografía 1:

Título: Guía de Práctica Clínica sobre las Intervenciones Terapéuticas en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
Autor/a: Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre las Intervenciones Terapéuticas en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
Editorial Guías de Práctica Clínica en el SNS.
Tomo: ---
Año edición: 2017.
Páginas referenciadas: 21, 22, 126.
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre las Intervenciones Terapéuticas en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Guía de Práctica Clínica sobre las Intervenciones Terapéuticas en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); 2017 Guías de Práctica Clínica en el SNS. p. 21, 22, 126. https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_574_TDAH_IACS_compl.pdf

Bibliografía 2:

Título: The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder.
Autor/a: Faraone SV, Banaschewski T, Coghill D, Zheng Y, Biederman J, Bellgrove MA, Newcorn JH, Gignac M, Al Saud NM, Manor I, Rohde LA, Yang L, Cortese S, Almagor D, Stein MA, Albatti TH, Aljoudi HF, Alqahtani MMJ, Asherson P, Atwoli L, Bölte S, Buitelaar JK, Crunelle CL, Daley D, Dalsgaard S, Döpfner M, Espinet S, Fitzgerald M, Franke B, Gerlach M, Haavik J, Hartman CA, Hartung CM, Hinshaw SP, Hoekstra PJ, Hollis C, Kollins SH, Sandra Kooij JJ, Kuntsi J, Larsson H, Li T, Liu J, Merzon E, Mattingly G, Mattos P, McCarthy S, Mikami AY, Molina BSG, Nigg JT, Purper-Ouakil D, Omigbodun OO, Polanczyk GV, Pollak Y, Poulton AS, Rajkumar RP,

Reding A, Reif A, Rubia K, Rucklidge J, Romanos M, Ramos-Quiroga JA, Schellekens A, Scheres A, Schoeman R, Schweitzer JB, Shah H, Solanto MV, Sonuga-Barke E, Soutullo C, Steinhausen HC, Swanson JM, Thapar A, Tripp G, van de Glind G, van den Brink W, Van der Oord S, Venter A, Vitiello B, Walitza S, Wang Y.

Editorial Neuroscience and biobehavioral reviews.

Tomo: ---

Año edición: 2021.

Páginas referenciadas: 22.

Faraone SV, Banaschewski T, Coghill D, Zheng Y, Biederman J, Bellgrove MA, Newcorn JH, Gignac M, Al Saud NM, Manor I, Rohde LA, Yang L, Cortese S, Almagor D, Stein MA, Albatti TH, Aljoudi HF, Alqahtani MMJ, Asherson P, Atwoli L, Bölte S, Buitelaar JK, Crunelle CL, Daley D, Dalsgaard S, Döpfner M, Espinet S, Fitzgerald M, Franke B, Gerlach M, Haavik J, Hartman CA, Hartung CM, Hinshaw SP, Hoekstra PJ, Hollis C, Kollins SH, Sandra Kooij JJ, Kuntsi J, Larsson H, Li T, Liu J, Merzon E, Mattingly G, Mattos P, McCarthy S, Mikami AY, Molina BSG, Nigg JT, Purper-Ouakil D, Omigbodun OO, Polanczyk GV, Pollak Y, Poulton AS, Rajkumar RP, Reding A, Reif A, Rubia K, Rucklidge J, Romanos M, Ramos-Quiroga JA, Schellekens A, Scheres A, Schoeman R, Schweitzer JB, Shah H, Solanto MV, Sonuga-Barke E, Soutullo C, Steinhausen HC, Swanson JM, Thapar A, Tripp G, van de Glind G, van den Brink W, Van der Oord S, Venter A, Vitiello B, Walitza S, Wang Y. The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder. *Neurosci Biobehav Rev.* 2021 Sep;128:789-818. doi: 10.1016/j.neubiorev.2021.01.022. p. 22.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **062**

Respuesta correcta: **4**

Enunciado de la pregunta:

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR), ¿cuál de los siguientes diagnósticos NO ESTÁ INCLUIDO como Trastorno de la Conducta Alimentaria?

Respuesta 1	1. Pica.
Respuesta 2	2. Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos.
Respuesta 3	3. Trastorno por atracón.
Respuesta 4	4. Vigorexia.

Bibliografía 1:

Título: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5-TR), 5a Ed. Texto revisado.
Autor/a: Asociación Americana de Psiquiatría.
Editorial: Médica Panamericana.
Tomo: ---
Año edición: 2023.
Páginas referenciadas: 371, 376, 396.
Asociación Americana de Psiquiatría. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto Revisado (DSM-5-TR). 5a ed. Buenos Aires: Asociación Americana de Psiquiatría; 2023. p. 371, 376, 392.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

063

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

El síndrome que incluye la producción o simulación intencionada de síntomas físicos o psicológicos en uno mismo, incluso sin que exista un beneficio externo evidente, con el objetivo de asumir el papel de enfermo, se denomina:

Respuesta 1

1. Trastorno facticio.

Respuesta 2

2. Trastorno somatomorfo.

Respuesta 3

3. Trastorno de conversión.

Respuesta 4

4. Trastorno de personalidad histriónica.



Bibliografía 1:

Título: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: DSM-5-TR: texto revisado.
Autor/a: American Psychiatric Association.
Editorial: Editorial Médica Panamericana.
Tomo: ---
Año edición: 2024.
Páginas referenciadas: 367.
American Psychiatric Association; Badía Villaseca C, trad. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: DSM-5-TR: texto revisado [Internet]. 5. ^a ed., texto revisado. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2024 [citado el 31 oct 2025]. p. 367.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial:
Tomo:
Año edición: 2024.
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **064**

Respuesta correcta: **2**

Enunciado de la pregunta:

Eva, usuaria de 19 años, acude a consulta para valoración enfermera. Refiere que desde hace aproximadamente dos meses se siente con el ánimo bajo. Destaca que actividades que antes le resultaban placenteras, como ir al cine, escuchar música o pasar tiempo con su mascota, ya no le generan el mismo disfrute. ¿Cómo se denomina este síntoma?:

Respuesta 1	1. Abulia.
Respuesta 2	2. Anhedonia.
Respuesta 3	3. Aplanamiento emocional.
Respuesta 4	4. Depresión reactiva.

Bibliografía 1:

Título: Kaplan & Sadock sinopsis de psiquiatría.
Autor/a: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P.
Editorial: Wolters Kluwer.
Tomo: ---
Año edición: 2020.
Páginas referenciadas: 275.
Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock. Sinopsis de psiquiatría. 12ª ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020. p. 275.

Bibliografía 2:

Título: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: DSM-5-TR: texto revisado.
Autor/a: American Psychiatric Association (APA).
Editorial: Editorial Médica Panamericana.
Tomo: ---
Año edición: 2024.
Páginas referenciadas: 103.
American Psychiatric Association; Badía Villaseca C, trad. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: DSM-5-TR: texto revisado [Internet]. 5.ª ed., texto revisado. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2024 [citado el 31 oct 2025]. p. 103.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

065

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes combinaciones de sustancias se asocia frecuentemente a sesiones de chemsex?:

Respuesta 1	1. Mefedrona, GHB/GBL (Ácido Gammahidroxibutírico / Gamma-Butirolactona) y metanfetamina.
Respuesta 2	2. Heroína, benzodiazepinas y LSD (Ácido Lisérgico Dietilamida).
Respuesta 3	3. Alcohol, cannabis y cocaína.
Respuesta 4	4. Tramadol, codeína y alprazolam.

Bibliografía 1:

Título: Abordaje del fenómeno del chemsex.
Autor/a: Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.
Editorial: Ministerio de Sanidad.
Tomo: - - -
Año edición: 2020.
Páginas referenciadas: 17.
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. Abordaje del fenómeno del chemsex. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2020. p. 17. https://www.sanidad.gob.es/bibliotecaPub/repositorio/libros/28879_abordaje_del_fenomeno_del_chemsex.pdf

Bibliografía 2:

Título: Documento técnico: abordaje de la salud mental del usuario con prácticas de chemsex.
Autor/a: Curto J, Dolengevich H, Soriano R, Belza MJ.
Editorial: MSD.
Tomo: - - -
Año edición: 2020.
Páginas referenciadas: 26.
Curto J, Dolengevich H, Soriano R, Belza MJ. Documento técnico: abordaje de la salud mental del usuario con prácticas de chemsex. Madrid: MSD; 2020. p. 26. https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/chemSex/docs/Abordaje_salud_mental_chemsex.pdf

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **066**

Respuesta correcta: **1**

Enunciado de la pregunta:

Respecto la conducta suicida, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

Respuesta 1	1. En nuestro país los hombres tienen mayor riesgo de suicidio consumado que las mujeres.
Respuesta 2	2. Las personas con intentos previos de suicidio tienen un riesgo bajo de acabar consumando el suicidio al haber sobrevivido.
Respuesta 3	3. Los antecedentes familiares de suicidio son independientes del riesgo que pueda presentar una persona.
Respuesta 4	4. La franja de edad de mayor riesgo de suicidio corresponde a jóvenes de 18 a 35 años.

Bibliografía 1:

Título: Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027.
Autor/a: Ministerio de Sanidad. Comisionado de Salud Mental.
Editorial: Ministerio de Sanidad.
Tomo: ---
Año edición: 2025.
Páginas referenciadas: 10-12.
Ministerio de Sanidad, Comisionado de Salud Mental. Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2025. p. 10-12.

Bibliografía 2:

Título: Guía de práctica clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida.
Autor/a: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Editorial: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Tomo: ---
Año edición: Versión revisada (2020).
Páginas referenciadas: 63.
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2020. p. 63.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **067**

Respuesta correcta: **1**

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Esquizofrenia es cierta?:

Respuesta 1	1. Es un trastorno crónico que genera un deterioro en el funcionamiento social.
Respuesta 2	2. La edad de debut del trastorno es más temprano en las mujeres que en los hombres.
Respuesta 3	3. Es un diagnóstico con menor incidencia en los hombres.
Respuesta 4	4. Las ideas delirantes, las alucinaciones y la conducta desorganizada definen los síntomas negativos propios del trastorno.

Bibliografía 1:

Título: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5).
Autor/a: American Psychiatric Association.
Editorial: Editorial Médica Panamericana.
Tomo: ---
Año edición: 2014.
Páginas referenciadas: 99, 103-104.
American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5). 5.ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014. p. 99, 103-104.

Bibliografía 2:

Título: Epidemiology of schizophrenia and its management over 8-years period using real-world data in Spain.
Autor/a: Orrico-Sánchez A, López-Lacort M, Muñoz-Quiles C, Sanfélix-Gimeno G, Díez-Domingo J.
Editorial: BMC Psychiatry.
Tomo: ---
Año edición: 2020.
Páginas referenciadas: ---
Orrico-Sánchez A, López-Lacort M, Muñoz-Quiles C, Sanfélix-Gimeno G, Díez-Domingo J. Epidemiology of schizophrenia and its management over 8-years period using real-world data in Spain. BMC Psychiatry. 2020;20:149.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **068**

Respuesta correcta: **2**

Enunciado de la pregunta:

Sobre el uso adictivo de pantallas, ¿qué afirmación es cierta?:

- | | |
|--------------------|--|
| Respuesta 1 | 1. Los factores genéticos no han demostrado ser factores predisponentes. |
| Respuesta 2 | 2. Mejorar la autoestima y las estrategias de afrontamiento de estresores entre los jóvenes son factores protectores. |
| Respuesta 3 | 3. El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) reconoce oficialmente la adicción a pantallas como un diagnóstico. |
| Respuesta 4 | 4. Las experiencias negativas de la primera infancia no han demostrado ser factores predisponentes. |

Bibliografía 1:

Título: Guía de intervención breve en el uso problemático de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y otras conductas adictivas en colectivos vulnerables.

Autor/a: Ministerio de Sanidad.

Editorial: Ministerio de Sanidad.

Tomo: ---

Año edición: 2023.

Páginas referenciadas: 21.

Ministerio de Sanidad. Guía de intervención breve en el uso problemático de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y otras conductas adictivas en colectivos vulnerables. Madrid: Ministerio de Sanidad. 2023. p. 21.

Bibliografía 2:

Título: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5-TR).

Autor/a: American Psychiatric Association.

Editorial: Editorial Médica Panamericana.

Tomo: ---

Año edición: 2014

Páginas referenciadas: 585

American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5). 5.^a ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014. p. 585.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

69

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Los mosquitos del género Culex son los principales vectores de transmisión en humanos, ¿de cuál de las siguientes enfermedades?:

Respuesta 1 Dengue.

Respuesta 2 Zika.

Respuesta 3 Fiebre del Nilo Occidental.

Respuesta 4 Paludismo.

Título: *Vector-borne diseases*

Autor/a: World Health Organization

Editorial Geneva: WHO

Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-disease>

Año edición: 2024

Bibliografía 1: World Health Organization. *Vector-borne diseases* [Internet]. Geneva: WHO; 2024. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-disease>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

70

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

En el contexto de la actividad asistencial que implica el uso habitual de equipos informáticos para el registro de la actividad clínica, ¿cuál es la distancia mínima recomendada entre los ojos y la pantalla para prevenir riesgos visuales y posturales?:

Respuesta 1	En ningún caso debe estar situada a menos de 350 mm para tareas habituales
Respuesta 2	En ningún caso debe estar situada a menos 450 mm para tareas habituales
Respuesta 3	En ningún caso debe estar situada a menos 500 mm en pantallas táctiles
Respuesta 4	En ningún caso debe estar situada a menos 600 mm

Bibliografía 1:

Título: PROTOCOLOS DE VIGILANCIA SANITARIA ESPECÍFICA. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

Autor/a: Comisión de salud Pública Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de

Salud
Editorial: Ministerio de sanidad y Consumo Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones
Año edición: 1999
Página referenciada: 31
Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/saludLaboral/guiasVigiTrabajadores/protocolosVigilancia/docs/datos.pdf

Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: pantallas de visualización de datos. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones; 1999. p. 31. Disponible en:

<https://www.sanidad.gob.es/areas/saludLaboral/guiasVigiTrabajadores/protocolosVigilancia/docs/datos.pdf>

Bibliografía 2:

Título Evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización
Autor/a: Ministerio de Trabajo e inmigración/ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Editorial Referencia: Ministerio de Trabajo e inmigración/ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Tomo:
Año edición: 2006
Páginas referenciadas:28
Disponible en: https://saludlaboral.org/wp-content/uploads/2017/02/guia_pvd.pdf

Ministerio de Trabajo e Inmigración, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 2006. p. 28. Disponible en:

https://saludlaboral.org/wp-content/uploads/2017/02/guia_pvd.pdf

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

71

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

El modelo de la historia natural de la enfermedad, propuesto por Leavell y Clark, se estructura en:

Respuesta 1	Prevención primaria, secundaria y terciaria.
Respuesta 2	Periodo prepatogénico y periodo patogénico.
Respuesta 3	Periodo subclínico y periodo clínico.
Respuesta 4	Fase de exposición, fase de enfermedad y fase de rehabilitación.

Bibliografía 1:

Título: Medicina preventiva.
Autor/a: Leavell, H. R., & Clark, E. G.
Editorial: McGraw-Hill.
Tomo:
Año edición: 1976 Páginas referenciadas: 10-25

Leavell HR, Clark EG. *Medicina preventiva*. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 1976. p. 10-25.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

72

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

La cobertura vacunal óptima en salud pública se refiere a:

Respuesta 1	La proporción de personas vacunadas por cada 100.000 habitantes.
Respuesta 2	La proporción de dosis administradas por cada 100.000 habitantes.
Respuesta 3	La proporción de personas vacunadas respecto a la población objetivo.
Respuesta 4	La proporción de personas vacunadas respecto a la población total.

Bibliografía 1:

Título: Calendario de Vacunación a lo largo de toda la vida 2023

Autor/a:

Editorial: Ministerio de Sanidad

Año edición: 2023



Páginas referenciadas:

Disponible

en: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/calendario/Calendario_Todalavida_2023.htm

https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/calendario/Calendario_Todalavida_2023.htm

Ministerio de Sanidad. *Calendario de vacunación a lo largo de toda la vida 2023*.

Madrid: Ministerio de Sanidad; 2023. Available from:

https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/calendario/Calendario_Todalavida_2023.htm

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

73

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Durante la revisión del calendario vacunal en la consulta de enfermería de un paciente de 40 años con enfermedad renal crónica avanzada en programa de hemodiálisis, ¿cuál de las siguientes vacunas está específicamente indicada según el Calendario de Vacunación 2025 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud?:

Respuesta 1 Vacuna frente a hepatitis A (HA)

Respuesta 2 Vacuna frente a hepatitis B (HB).

Respuesta 3 Vacuna frente al Herpes Zoster.

Respuesta 4 Enfermedad Meningocócica.

Bibliografía 1:

Título: Calendario recomendado de vacunación en personas adultas (≥ 18 años) con condiciones de riesgo

Autor/a: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud;

Editorial: Editorial: Gobierno de España.

Año edición: 2025

Páginas referenciadas: apartado web “¿Cómo se decide la inclusión de una vacuna en el calendario?”

https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/docs/CalendarioVacunacion_GRadultos.pdf

Ministerio de Sanidad. Calendario recomendado de vacunación en personas adultas (≥ 18 años) con condiciones de riesgo. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; 2025. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/docs/CalendarioVacunacion_GRadultos.pdf

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

74

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

El Sentido de Coherencia (SOC) es un concepto central en el modelo salutogénico de Aaron Antonovsky. ¿Cuáles son sus tres componentes principales?:

**Respuesta
1**

Manejabilidad, significatividad y adaptabilidad.

**Respuesta
2**

Comprensibilidad, aceptabilidad y manejabilidad.

**Respuesta
3**

Comprensibilidad, manejabilidad y significatividad.

**Respuesta
4**

Manejabilidad, flexibilidad y significatividad

Bibliografía 1:

Título: The Handbook of Salutogenesis

Autor/a: Maurice B. Mittelmark, Shifra Sagy, Monica Eriksson, Georg F. Bauer, Jürgen M. Pelikan, Bengt Lindström, Geir Arild Espnes (editores)

Editorial: Springer

Año edición: 2017

Páginas referenciadas: 97-98 (capítulo 12)

Eriksson M, Mittelmark MB. The Sense of Coherence and Its Measurement. En: Mittelmark MB, Sagy S, Eriksson M, Bauer GF, Pelikan JM, Lindström B, et al., editores. The Handbook of Salutogenesis. Springer; 2017. 97-106

Bibliografía 2:

Título: Formación en salutogénesis y activos para la salud

Autor/a: Mariano Hernán, Antony Morgan, Ángel Luis Mena (editores)

Editorial: Escuela Andaluza de Salud Pública

Tomo: Serie Monografías EASP N°51

Año edición: 2010

Páginas referenciadas: 15, 34-35

Rivera F, Ramos P, Moreno C, Hernán M, García-Moya I. Análisis del Modelo Salutogénico y del Sentido de Coherencia: retos y expansión de un enfoque positivo de la salud y el desarrollo. En: Hernán M, Morgan A, Mena ÁL, editores. Formación en salutogénesis y activos para la salud. Escuela Andaluza de Salud Pública; 2010. p. 22-45.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

75

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según el documento de la Organización Mundial de la Salud sobre regulación de Inteligencia Artificial (IA) en salud (2023), uno de los principales riesgos de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) es:

Respuesta 1	El exceso de transparencia en los algoritmos que compromete secretos comerciales.
Respuesta 2	Los sesgos codificados en algoritmos que pueden perpetuar desigualdades, especialmente si los datos de entrenamiento no son representativos de poblaciones diversas.
Respuesta 3	La excesiva participación de pacientes en el diseño de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) .
Respuesta 4	Los sesgos de transparencia en los algoritmos que comprometen secretos comerciales y desigualdades poblacionales así como sesgos por excesiva participación

Bibliografía 1:

Título: Regulatory considerations on artificial intelligence for health.
Autor/a: World Health Organization.
Editorial: World Health Organization.
Tomo: No aplica
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: 48

World Health Organization (2023). Regulatory considerations on artificial intelligence for health. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/373421> . Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

76

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

En un centro educativo se detecta un aumento en el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes de 13 a 18 años. Para diseñar una intervención eficaz, se aplica el modelo PRECEDE con el fin de identificar los factores que influyen en esta conducta. Uno de los hallazgos es la baja percepción de riesgo sobre las consecuencias del vapeo. Según el modelo PRECEDE, este factor se clasifica como:

Respuesta 1	Factor reforzante.
Respuesta 2	Factor facilitador.
Respuesta 3	Factor limitante.
Respuesta 4	Factor predisponente.

Bibliografía 1:

Título: Aplicación del modelo PRECEDE en la prevención del VIH/SIDA

Autor/a: Jose Luis Bimbela Pedrola

Editorial: Matronas profesión

Tomo: 2

Año edición: 2001

Páginas referenciadas: 4-9

Bimbela-Pedrola JL. Aplicación del modelo PRECEDE en la prevención del VIH/SIDA. Matronas profesión. 2001; 2 (3): 4-9.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

77

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Según Ajzen ¿Cuál de las siguientes es una teoría psicológica diseñada específicamente para explicar o modificar los comportamientos relacionados con la salud de una persona?:

Respuesta 1 El Modelo PRECEDE-PROCEED

Respuesta 2 Teoría del Apego de Bowlby.

Respuesta 3 La Teoría de la Conducta Planificada (TPB)

Respuesta 4 Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson.

Bibliografía 1:

Título: De las intenciones a las acciones: una teoría del comportamiento planificado

Autor/a: Icek Ajzen

Editorial Springer, Berlín, Heidelberg

Volumen : 50

Año edición: 1985



Páginas referenciadas: págs. 11–39

Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Ajzen, I. (1985). De las intenciones a las acciones: una teoría del comportamiento planificado. En: Kuhl, J., Beckmann, J. (eds) Control de acción. Serie SSSP Springer en Psicología Social. Springer, Berlín, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

78

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes **NO** es una de las dimensiones del empoderamiento comunitario?:

Respuesta 1

Comunitaria o colectiva.

Respuesta 2

Individual.

Respuesta 3

Organizacional.

Respuesta 4

Familiar.

Bibliografía 1:

Título: Empoderamiento comunitario para la promoción de la salud

Autor/a: Isabel del Arco Bravo

Editorial: Dykinson

Tomo: Páginas referenciadas: 19-21

Año edición: 2021

Del Arco Bravo I. Empoderamiento comunitario para la promoción de la salud. Madrid: Dykinson; 2021. p. 19–21.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

79

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es el instrumento operativo que fomenta la promoción de la salud mediante la participación comunitaria y el trabajo intersectorial, según la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (2013) ?:

Respuesta 1

El mapeo de activos en salud.

Respuesta 2

La mesa de participación comunitaria.

Respuesta 3

El plan de salud local.

Respuesta 4

El consejo local de salud.

Bibliografía 1:

Título: Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS

Autor/a: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Editorial

Tomo: Páginas referenciadas: 113

Año edición: 2013

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. **Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud**. 2013. p. 113. <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/estrategiaSNS/docs/EstrategiaPromocionSaludyPrevencionSNS.pdf>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

80

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según la Guía de la Sociedad Española de Cardiología ESC 2024 sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión, todas las siguientes medidas forman parte del tratamiento no farmacológico, EXCEPTO:

Respuesta 1	Aumentar la actividad física mediante ejercicios aeróbicos y de resistencia.
Respuesta 2	Reducir al menos un 15 %-20% del peso corporal en personas con sobrepeso u obesidad.
Respuesta 3	Reducir la ingesta de sodio a menos de 2300 mg/d.
Respuesta 4	Reducir al menos entre el 5%-10% del peso corporal en personas con sobrepeso u obesidad.

Bibliografía 1:

Título:

Guía ESC 2024 sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión

Autor/a : Grupo de Trabajo para el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) con el apoyo de *European Society of Endocrinology* (ESE) y *European Stroke Organisation* (ESO)

Editorial: European Society of Cardiology



Año: 2024

Página: 48

Grupo de Trabajo para el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), con el apoyo de la European Society of Endocrinology (ESE) y la European Stroke Organisation (ESO). *Guía ESC 2024 sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión*. European Society of Cardiology; 2024. p.48.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

81

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Según la European Society of Cardiology, qué escala se utiliza para calcular el riesgo de morbimortalidad vascular a 10 años en población de entre 40 y 69 años?:

Respuesta 1 Framingham Risk Score.

Respuesta 2 SCORE2

Respuesta 3 SCORE2-OP.

Respuesta 4 ADVANCE risk score.

Bibliografía 1:

Título: Adaptación española de las guías europeas sobre prevención de la enfermedad vascular en la práctica clínica

Autor/a: COMITÉ ESPAÑOL INTERDISCIPLINAR DE PREVENCIÓN VASCULAR) A LAS NUEVAS GUÍAS EUROPEAS DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR 2021.

Editorial: Producción Gráfica 21 Mormar, S.L

Año edición: 2021



Páginas referenciadas: 6

Disponible en:

<https://faecap.es/documentos/RDIWQM31yz2LzfDFZNqPzAiWOiZQPjTo2FruxiEqd8.pdf>

Comité Español Interdisciplinar de Prevención Vascular. **Adaptación española de las guías europeas sobre prevención de la enfermedad vascular en la práctica clínica**. Madrid: Producción Gráfica 21 Mormar, S.L; 2021. p. 6. Disponible en: <https://faecap.es/documentos/RDIWQM31yz2LzfDFZNqPzAiWOiZQPjTo2FruxiEqd8.pdf>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

82

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Según la nueva definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “alfabetización en salud” hace referencia a:

Respuesta 1	Las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de las personas para acceder a la información, comprenderla y utilizarla de manera que promuevan y mantengan su salud.
Respuesta 2	Proceso orientado a empoderar a las personas para la toma de decisiones informadas que combina oportunidades de aprendizaje planificadas que implican alguna forma de conocimiento y desarrollo de habilidades personales para mejorar la salud individual y comunitaria.
Respuesta 3	Habilidades para la promoción de la salud basada en el uso de estrategias para informar e influir en las decisiones individuales y comunitarias que mejoran la salud, abarcar procesos que faciliten el intercambio de información, promover cambios de comportamiento y apoyar la participación activa en la toma de decisiones relacionada con la salud.
Respuesta 4	El conocimiento y las competencias personales que se acumulan por medio de las actividades cotidianas, las interacciones sociales y entre generaciones. En los conocimientos y las competencias personales influyen las estructuras institucionales y la disponibilidad de recursos que permiten a las personas acceder a la información y los servicios y de comprenderlos, evaluarlos y utilizarlos de maneras que promuevan y mantengan una buena salud para sí mismo y su entorno.

Bibliografía 1: Organización Mundial de la Salud. *Glosario de términos de promoción de la salud*. Ginebra: OMS; 2001. Disponible en:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

83

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

De acuerdo con la evidencia presentada en el informe de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud sobre Conexión Social (2025), el aislamiento social y la soledad se asocian con:

Respuesta 1	Un costo económico insignificante para los sistemas de salud y empleadores, pero un riesgo moderado de depresión únicamente en las poblaciones de ingresos altos.
Respuesta 2	Una reducción del riesgo de mortalidad, actuando como factor protector contra enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular y la diabetes tipo 2.
Respuesta 3	Impactos graves y negativos en la salud física (incluyendo el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2), la salud mental (como depresión y ansiedad) y un aumento significativo en la mortalidad general.
Respuesta 4	Un vínculo causal comprobado con 20 de las 26 enfermedades crónicas examinadas (como la diabetes tipo 2 y la enfermedad hepática crónica), según los estudios de aleatorización mendeliana citados.

Bibliografía 1:

Título: From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies: report of the WHO Commission on Social Connection.

Autor/a: World Health Organization.

Editorial: World Health Organization.

Tomo: No aplica

Año edición: 2025

Páginas referenciadas: 84-85 Capítulo 4, 4.1 Impactos

World Health Organization. From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies: report of the WHO Commission on Social Connection. Geneva: World Health Organization; 2025. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/m/item/from-loneliness-to-social-connection-summary>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

84

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Qué es el consejo asistido o Counselling?

Respuesta 1	Proceso que permite a las personas incrementar el control sobre los determinantes de su salud para mejorarla, incluyendo acciones sobre factores personales, sociales ,ambientales y económicas.
Respuesta 2	Proceso interactivo basado en estrategias de enseñanza apoyada en recursos audiovisuales que ayuda a la persona a tomar decisiones adecuadas para sí misma, conforme a sus valores, intereses y estado emocional.
Respuesta 3	Proceso de enseñanza teórica expositiva, generalmente oral y apoyada en recursos audiovisuales, cuyo objetivo principal es la transmisión de información en la esfera de la actividad intelectual.
Respuesta 4	Proceso interactivo basado en estrategias de comunicación que ayuda a la persona a reflexionar y tomar decisiones adecuadas para sí misma, conforme a sus valores, intereses y estado emocional.

Bibliografía 1:

Título: El Counselling: una tecnología para el bienestar del profesional.

Autor/a: Bimbela Pedrola JL

Editorial An Sist Sanit Navar

Volumen: 24

Año edición: 2001

Páginas referenciadas: 33–42.

Bimbela Pedrola JL. El Counselling: una tecnología para el bienestar del profesional.
An Sist Sanit Navar. 2001;24(Supl 2):33–42.

Bibliografía 2:

Título: D. *Counseling: una herramienta para la mejora de la comunicación con el paciente.*

Autor/a: Martí-Gil C, Barreda-Hernández D, Marcos-Pérez G, Barreira-Hernández

Editorial Farm Hosp

Tomo:

Año edición: 2013

Páginas referenciadas:

Martí-Gil C, Barreda-Hernández D, Marcos-Pérez G, Barreira-Hernández D.
Counseling: una herramienta para la mejora de la comunicación con el paciente.
Farm Hosp. 2013;37(3):203–8.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

85

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Cuando la población participa en la toma de decisiones de forma autónoma y desarrolla parcialmente o por sí misma las acciones planificadas, ¿a qué nivel de participación comunitaria corresponde durante la elaboración de un programa de salud?:

Respuesta 1

Decisión-Acción Conjunta.

Respuesta 2

Control comunitario.

Respuesta 3

Liderazgo múltiple y compartido.

Respuesta 4

Consulta.

Bibliografía 1:

Título: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Mejorando la salud y el bienestar y reduciendo desigualdades en salud

Autor/a: Cassetti V, López-Ruiz V, Paredes-Carbonell JJ, por el Grupo de Trabajo del Proyecto

AdaptA GPS.

Editorial: Ministerio de Sanidad y Consumo

Año edición: 2018
Páginas referenciadas: 18
Cassetti V, López-Ruiz V, Paredes-Carbonell JJ, por el Grupo de Trabajo del Proyecto AdaptA GPS. Participación comunitaria: mejorando la salud y el bienestar y reduciendo desigualdades en salud. Zaragoza: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social – Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; 2018. 65 p

Bibliografía 2:

Título: Plan de acción de atención primaria y comunitaria 2025-2027
Autor/a: Ministerio de Sanidad.
Editorial Ministerio de Sanidad.
Año edición: 2024
Páginas referenciadas:
Ministerio de Sanidad. Plan de acción de atención primaria y comunitaria 2025-2027. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2024. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/atencionPrimaria/docs/PLAN_DE_ACCION_DE_ATENCION_PRIMARIA_Y_COMUNITARIA_2025-2027.pdf

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

86

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según el modelo de atención primaria orientada a la comunidad (APOC), uno de los pilares fundamentales es:

Respuesta 1	La planificación sanitaria basada en indicadores clínico-epidemiológicos del centro de salud..
Respuesta 2	La participación activa de la comunidad en la planificación y evaluación de los servicios.
Respuesta 3	La priorización de la atención al medio ambiente del entorno.
Respuesta 4	La priorización de la adecuación de las infraestructuras urbanas del entorno.

Bibliografía 1:

Título: **Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC): una visión actual.**
En: Martín Zurro A., Cano Pérez J.F. (Eds.), **Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica (6.ª ed.).**

Autor/a: **Foz Gil, G., Gofin, J., & Montaner Gomis, I.**

Editorial: Elsevier

Tomo:



Año edición: 2008

Páginas referenciadas: 345-365

Foz Gil G, Gofin J, Montaner Gomis I. Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC): una visión actual. In: Martín Zurro A, Cano Pérez JF, editors. *Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica*. 6th ed. Barcelona: Elsevier; 2008. p. 345-65.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

87

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Según el modelo de Nutbeam, ¿cuáles son las tres dimensiones que conforman la alfabetización en salud?:

Respuesta 1 Funcional, interactiva y crítica.

Respuesta 2 Cognitiva, conductual y emocional.

Respuesta 3 Técnica, informativa y comunicativa.

Respuesta 4 Básica, funcional y comunitaria.

Bibliografía 1:

Título: Orientación Técnica Estrategias de cambio de conducta y educación para la salud en personas adultas y mayores con multimorbilidad crónica.

Autor/a: Departamento de Enfermedades No Transmisibles División de Prevención y Control de Enfermedades Subsecretaría de Salud Pública

Editorial: Ministerio de Salud. Gobierno de Chile

Año edición: 2023

Páginas referenciadas: 11

Disponible en: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2024/07/1561176/estrategias-de-cambio-de-conducta-y-educacion-para-la-salud-mu_2EqafUH.pdf?utm_source=chatgpt.com

Nutbeam D, Lloyd JE. Understanding and Responding to Health Literacy as a Social Determinant of Health. *Annu Rev Public Health* [Internet]. 2020;42:159–73. Available from: <https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-publhealth-090419-102529>

Título: Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century

Autor/a: D. Nutbeam.

Editorial: Health Promot Int.

Tomo:

Año edición: 2000

Páginas referenciadas: 259-267

D. Nutbeam.. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century.. *Health Promot Int.*, 15 (2000), pp. 259-267

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

088

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Según la Guía de enfermería obstétrica y ginecológica de Cotobal (2025), ¿qué recomendaciones se establecen para que una mujer en periodo de lactancia con mastitis aguda pueda continuar con la lactancia materna?:

Respuesta 1	No suspender la lactancia materna.
Respuesta 2	Suspender la lactancia inmediatamente para evitar la transmisión de la infección al bebé.
Respuesta 3	Alternar la lactancia con leche de fórmula para reducir la demanda sobre la mama afectada.
Respuesta 4	Suspender la lactancia del pecho afectado y continuar solo con el sano.

Bibliografía 1:

Título: Guía de enfermería obstétrica y ginecológica
Autor/a: Cotobal Calvo EM
Editorial: elsevier
Tomo:
Año edición: 2025
Páginas referenciadas: 223-232
Vancouver: Cotobal Calvo EM. Guía de enfermería obstétrica y ginecológica. 1ª ed. Barcelona: Elsevier; 2025. p. 223-232.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

089

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

¿Qué patología benigna se presenta con un cordón palpable en la mama debido a tromboflebitis de las venas subcutáneas torácicas?:

Respuesta 1 **Enfermedad de Mondor.**

Respuesta 2 **Esteatonecrósis.**

Respuesta 3 **Ectasia ductal.**

Respuesta 4 **Mastopatía fibroquística.**

Bibliografía 1:

Título: Cáncer ginecológico.

Autor/a: Cotobal Calvo EM

Editorial: elsevier

Tomo:

Año edición: 2025

Páginas referenciadas: 223-232

Vancouver: Cotobal Calvo EM. Cáncer ginecológico. En: Cotobal Calvo EM, editora. Guía de enfermería obstétrica y ginecológica. 1ª ed. Barcelona: Elsevier; 2025. p. 223-232.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

090

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad?:	
Respuesta 1	La infertilidad es un término general, mientras que la esterilidad se refiere específicamente a causas femeninas.
Respuesta 2	Son términos sinónimos que se utilizan para describir cualquier problema para tener hijos.
Respuesta 3	La esterilidad es la incapacidad de concebir, mientras que la infertilidad es la incapacidad de llevar un embarazo a término.
Respuesta 4	La esterilidad se diagnostica tras 6 meses sin concebir y la infertilidad tras 12 meses.

Bibliografía 1:

Título: Disfunciones reproductivas: esterilidad e infertilidad.
Autor/a: Cotobal Calvo EM
Editorial: elsevier
Tomo:
Año edición: 2025
Páginas referenciadas: 197-202
Vancouver: Cotobal Calvo EM. Disfunciones reproductivas: esterilidad e infertilidad. En: Cotobal Calvo EM, editora. Guía de enfermería obstétrica y ginecológica. 1ª ed. Barcelona: Elsevier; 2025. p. 197-202.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

091

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Mujer de 21 años, con amenorrea primaria es diagnosticada de Síndrome de Turner.
¿Qué cariotipo presenta?

Respuesta 1 45 X.

Respuesta 2 46 XX.

Respuesta 3 47XXX.

Respuesta 4 47XXY.

Bibliografía 1:

Título: Citogenética.

Autor/a: Bacino CA, Brendan L.

Editorial: Elsevier

Tomo: 1

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 668

Vancouver: Bacino CA, Brendan L. Citogenética. En: Kliegman RM, St. Geme JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC, Wilson KM. *Nelson Tratado de Pediatría*. Elsevier 21.ª edición, España 2020. Página 668.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

092

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Respecto al signo de Chadwick, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **CORRECTA**?:

Respuesta 1	Se refiere a la aparición de contracciones irregulares del útero en el tercer trimestre.
Respuesta 2	Debido al aumento de la vascularización, la vagina y cuello uterino adquieren un color rojo en el embarazo precoz.
Respuesta 3	Se refiere al reblandecimiento del cuello uterino durante el parto.
Respuesta 4	Es un cambio en la forma del útero que ocurre hacia la semana 20 de gestación.

Bibliografía 1:

Título: Enfermería de la mujer I
Autor/a: Martínez Bueno C, Torrens Sigalés RM.
Editorial: DAE editorial, Grupo Paradigma
Tomo:
Año edición: 2017
Páginas referenciadas: 33
Vancouver: Martínez Bueno C, Torrens Sigalés RM. Enfermería de la mujer I. 1ª ed. Madrid: DAE Editorial Grupo Paradigma; 2017. p. 33.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

093

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿En qué patología del embarazo está indicado el sulfato de magnesio?:

Respuesta 1 **Diabetes.**

Respuesta 2 **Eclampsia.**

Respuesta 3 **Hiperémesis.**

Respuesta 4 **Anemia.**

Bibliografía 1:

Título: Guía de asistencia práctica de trastornos hipertensivos en la gestación (SEGO 2020).

Autor/a: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.

Editorial: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.

Tomo:

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 254

Vancouver: Guía de asistencia práctica de trastornos hipertensivos en la gestación (SEGO 2020). Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Trastornos hipertensivos en la gestación. Prog Obstet Ginecol 2020;63, p.254.



Bibliografía 2:

Título: Hypertension in pregnancy: diagnosis and management.
Autor/a: NICE. National Guideline Alliance (UK).
Editorial. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK)
Tomo:
Año edición: 2019
Páginas referenciadas:
Vancouver: NICE. National Guideline Alliance (UK). Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2019

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

094

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Según la Sociedad española de Ginecología y Obstetricia en su programa de 2018, ¿cuándo se realizará el cribado de diabetes gestacional o Test de O'Sullivan en el primer trimestre?:

Respuesta 1	Edad menor de 35 años.
Respuesta 2	Índice de masa corporal igual a 28.
Respuesta 3	Intolerancia glucídica o diabetes gestacional previas.
Respuesta 4	Antecedente de diabetes en familiares de segundo grado.

Bibliografía 1:

Título: Control prenatal del embarazo normal.
Autor/a: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
Editorial: elsevier
Tomo:
Año edición: 2018
Páginas referenciadas: 510-527
Vancouver: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Control prenatal del embarazo normal. Prog Obstet Ginecol 2018;61(05):510-527. DOI: 10.20960/j.pog.00141p.518

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

095

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Durante la gestación, ¿qué evaluamos mediante las maniobras de Leopold?:

Respuesta 1 El grado de madurez pulmonar fetal.

Respuesta 2 La contractilidad uterina.

Respuesta 3 La situación, presentación y posición fetal.

Respuesta 4 El estado del cuello uterino y la dilatación.

Bibliografía 1:

Título: Obstetricia de Williams

Autor/a: Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Spong CY,

Editorial: McGraw-Hill Interamericana

Tomo:

Año edición: 2022

Páginas referenciadas: 176-178

Vancouver: Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Spong CY, editores. Williams Obstetricia. 26.^a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2022. p. 176–178.

Bibliografía 2:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

096

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Qué papel tiene el consentimiento informado según la Guía de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2025?:

Respuesta 1	Se puede omitir si la persona acepta explícitamente el procedimiento farmacológico.
Respuesta 2	Es obligatorio y debe adaptarse a la situación personal de la gestante.
Respuesta 3	Solo es necesario en los procedimientos instrumentales, no en los farmacológicos.
Respuesta 4	No se menciona en la guía.

Bibliografía 1:

Título: Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 2025.

Autor/a: Ministerio de Sanidad. Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 2025

Editorial:

Tomo:

Año edición: 2025

Páginas referenciadas: 223-232

Vancouver: Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 2025. Ministerio de Sanidad. Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Voluntaria del Embarazo (IVE). 2025. Madrid: Ministerio de Sanidad; [fecha de publicación]. Disponible en: Observatorio de Salud de las Mujeres, Ministerio de Sanidad — página institucional de la guía IVE 2025 [Internet]. [citado día mes año]. URL: <https://observatoriosaludmujeres.sanidad.gob.es/saludSexualReproductiva/saludReproductiva/guiasProtocolos/guiaIVE2025/home.htm>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

097

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

De las siguientes opciones, ¿cuál es considerada un factor protector frente al cáncer de mama?:

Respuesta 1 **Lactancia materna prolongada.**

Respuesta 2 **Uso de anticoncepción hormonal.**

Respuesta 3 **Nuliparidad o primera gestación tardía.**

Respuesta 4 **Menarquía temprana y menopausia tardía.**

Bibliografía 1:

Título: Cáncer ginecológico.

Autor/a: Cotobal Calvo EM

Editorial: elsevier

Tomo:

Año edición: 2025

Páginas referenciadas: 223-232

Vancouver: Cotobal Calvo EM. Cáncer ginecológico. En: Cotobal Calvo EM, editora. Guía de enfermería obstétrica y ginecológica. 1ª ed. Barcelona: Elsevier; 2025. p. 223-232.

Bibliografía 2:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

098

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

La forma en la que el niño expresa su dolor va a depender de su estadio de desarrollo, ¿cuál de los siguientes indicadores de dolor, **NO CORRESPONDEN** al estadio de desarrollo lactante?

Respuesta 1	Verbaliza el dolor y señala la zona dolorosa.
Respuesta 2	Sufrimiento físico generalizado.
Respuesta 3	Lloro e inquietud.
Respuesta 4	Agitación de piernas y brazos.

Bibliografía 1:

Título: Dolor en pediatría
Autor/a: Mosteiro Díaz, MP y Franco Correia S.
Editorial: DAE
Tomo:
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: 203-21.
Vancouver: Mosteiro Díaz, MP y Franco Correia S. Dolor en pediatría, en: Mosteiro Díaz MP. Dolor y Cuidados enfermeros, 2ª edición. DAE 2023. pág.: 203-21.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

099

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es la principal complicación asociada al uso de salicilatos en niños con infección de varicela o gripe?:

Respuesta 1 Kawasaki.

Respuesta 2 Turner.

Respuesta 3 Reye.

Respuesta 4 Albright.

Bibliografía 1:

Título: Niño con disfunción cerebral.

Autor/a: Rodgers CC, Sheehan M.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 872-910

Vancouver: Rodgers CC, Sheehan M. Niño con disfunción cerebral. En: Hockenberry MJ, Wilson D, Rodgers CC, eds. Wong. Enfermería Pediátrica. 10ª ed. Barcelona: Elsevier; 2020. p. 872-910.

doi:10.1016/B978-84-9113-512-8.00027-9.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

100

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Según el protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y la adolescencia, en un caso de maltrato, ¿cuándo lo notificaremos?:

Respuesta 1	En procedimiento ordinario, notificación urgente con Parte al Juzgado de Guardia.
Respuesta 2	En procedimiento ordinario sin lesiones, enviar Hoja de detección y Notificación de Maltrato Infantil a la Delegación Territorial con competencia en protección de Menores.
Respuesta 3	En los casos de urgencia enviar hoja de detección y notificación de Maltrato Infantil a los Servicios Sociales Comunitarios de la localidad de residencia de la persona menor.
Respuesta 4	En los casos en que se presenten criterios de urgencia, la comunicación se hará de forma inmediata utilizando la vía telefónica preferentemente.

Bibliografía 1:

Título: Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia (2023)
Autor/a: Ministerio de Sanidad.
Editorial:
Tomo:
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: 51
Vancouver: Ministerio de Sanidad. Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia (2023). Madrid; 2023. Página 51.



Título: Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia [Internet].
Autor/a: Jefatura del Estado.
Editorial:
Tomo:
Año edición: 2021
Páginas referenciadas:
Vancouver: Jefatura del Estado. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia [Internet]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8 .



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

101

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Un niño de 2 años tiene fiebre alta durante 3 días, está irritable y, cuando la fiebre remite aparece un exantema morbiliforme de color rosa y no pruriginoso que comienza en el tronco y se extiende al cuello y extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

Respuesta 1 **Sarampión.**

Respuesta 2 **Roseóla infantil.**

Respuesta 3 **Rubéola.**

Respuesta 4 **Eritema infeccioso.**

Bibliografía 1:

Título: Roseóla (virus herpes humanos 6 y 7).

Autor/a: Tesini BL, Caserta MT.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 1724

Vancouver: Tesini BL, Caserta MT. Roseóla (virus herpes humanos 6 y 7). En Kliegman RM, St. Geme JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC. Nelson. Tratado de Pediatría. 21ª ed. Madrid: Elsevier España; 2020. Página 1724.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

0102

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes vacunas está recomendada para su administración a los 12 meses, con una dosis de refuerzo a los 2 años?:

Respuesta 1 La hepatitis B.

Respuesta 2 La triple vírica.

Respuesta 3 Varicela.

Respuesta 4 Neumococo.

Bibliografía 1:

Título: Calendario de vacunaciones e inmunizaciones de la Asociación española de pediatría, 2025

Autor/a: Asociación española de pediatría

Editorial

Tomo:

Año edición: 2025

Páginas referenciadas:

Vancouver: Asociación española de pediatría. Calendario de vacunaciones e inmunizaciones. 2025

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

103

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿A qué edad aparecen signos puberales de pubertad precoz: desarrollo mamario en niñas y desarrollo testicular en niños?:

Respuesta 1 Antes de los 6 años en niñas y de los 7 años en niños.

Respuesta 2 Antes de los 7 años en niñas y de los 7 años en niños.

Respuesta 3 Antes de los 8 años en niñas y de los 7 años en niños.

Respuesta 4 Antes de los 8 años en niñas y de los 9 años en niños.

Bibliografía 1:

Título: Trastornos del desarrollo puberal.

Autor/a: Garibaldi L R, Chemaitilly W.

Editorial: Elsevier

Tomo: 2

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 2899

Vancouver: Garibaldi L R, Chemaitilly W. Trastornos del desarrollo puberal. En: Kliegman RM, St. Geme JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC, Wilson KM. *Nelson Tratado de Pediatría*. Elsevier. 21.ª edición, España 2020. Página 2899.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

104

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes **NO ES** una causa de dolor en los niños con cáncer relacionadas con el tratamiento?:

Respuesta 1 La mucositis.

Respuesta 2 La quimioterapia.

Respuesta 3 La fiebre.

Respuesta 4 Enfermedad injerto contra huésped.

Bibliografía 1:

Título: Dolor en pediatría

Autor/a: Mosteiro Díaz, MP y Franco Correia S.

Editorial: DAE

Tomo:

Año edición: 2023

Páginas referenciadas: 203-21.

Vancouver: Mosteiro Díaz, MP y Franco Correia S. Dolor en pediatría, en: Mosteiro Díaz MP. Dolor y Cuidados enfermeros, 2ª edición. DAE 2023. pág.: 203-21.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

105

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

De entre las siguientes opciones, ¿cuál es la complicación más frecuente de la tétlada de Gregg?:

Respuesta 1 Hipoacusia.

Respuesta 2 Cataratas.

Respuesta 3 Ductus arterioso persistente.

Respuesta 4 Microcefalia.

Bibliografía 1:

Título: Problemas adquiridos del recién nacido.

Autor/a: Scott PA.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2021

Páginas referenciadas: 762-783.

Vancouver: Scott PA. Problemas adquiridos del recién nacido. En: Lowdermilk DL, Perry SE, Cashion K, Alden KR, Olshansky EF, editoras. *Cuidados en enfermería materno-infantil*. 12.ª ed. Barcelona: Elsevier; 2021. p. 762-783.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

106

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Con respecto al síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), indique cuál de las siguientes opciones **NO** constituye un factor de riesgo.

Respuesta 1 Hábito tabáquico materno.

Respuesta 2 Prematuridad y bajo peso.

Respuesta 3 Ser varón.

Respuesta 4 Ser mujer.

Bibliografía 1:

Título: Cuidados del recién nacido sano, en: *Guía de enfermería obstétrica y ginecológica*.

Autor/a: Cotobal Calvo EM.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2025

Páginas referenciadas: 143-164

Vancouver: Cotobal Calvo EM. Capítulo 10, "Cuidados del recién nacido sano." En: Cotobal Calvo EM, editor. *Guía de enfermería obstétrica y ginecológica*. 1.ª ed. Barcelona: Elsevier España; 2025. p. 143-64.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

107

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Con respecto al megacolon aganglionar congénito o enfermedad de Hirschprung, indique cuál de las siguientes opciones es **FALSA**:

Respuesta 1 **Afecta con más frecuencia al sexo femenino.**

Respuesta 2 **Retraso en la eliminación del meconio.**

Respuesta 3 **Algunos pacientes pueden presentar vómitos biliosos o fecaloideos con ausencia de tránsito.**

Respuesta 4 **Déficit de innervación parasimpática del colon.**

Bibliografía 1:

Título: Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN). Problemas perinatales.

Autor/a: Bazo L, Llorca A, Padró M,

Editorial: Médica Panamericana

Tomo:

Año edición: 2023

Páginas referenciadas:343

Vancouver: Bazo L, Llorca A, Padró M, Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN). Problemas perinatales. En: Bazo L, Llorca A, Padró M, editores. Neonatología para Enfermería. 1. ed. Madrid: Médica Panamericana; 2023. p. 343.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

108

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Según el Informe de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud sobre Conexión Social (2025), ¿qué proporción aproximada de adultos de 60 años o más vive con aislamiento social (estado objetivo)?

Respuesta 1 Mas del 40% % de los adultos mayores.

Respuesta 2 Aproximadamente el 14,23% de los adultos mayores.

Respuesta 3 Aproximadamente entre el 25% y el 34% de los adultos mayores.

Respuesta 4 Más del 50% de los adultos mayores.

Bibliografía 1:

Título: From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies: report of the WHO Commission on Social Connection.

Autor/a: World Health Organization.

Editorial: World Health Organization.

Tomo: No aplica

Año edición: 2025

Páginas referenciadas: 24

World Health Organization. From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies: report of the WHO Commission on Social Connection. Geneva: World Health Organization; 2025. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240112360>

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

109

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS. Documento de Desarrollo 2025-2028, ¿qué opción describe mejor la planificación anticipada de decisiones en personas con enfermedades crónicas avanzadas?:

Respuesta 1	Procedimiento formal centrado en la cumplimentación de documentos legales.
Respuesta 2	Proceso estructurado de comunicación entre profesionales, pacientes y entorno para anticipar decisiones clínicas en el final de la vida.
Respuesta 3	Mecanismo de derivación clínica a programas específicos de cuidados paliativos.
Respuesta 4	Herramienta aplicada en contextos hospitalarios para pacientes con enfermedades terminales.

Bibliografía 1:

Título: Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS. Documento de Desarrollo 2025-2028.

Autor/a: Ministerio de Sanidad.

Editorial Ministerio de Sanidad

Tomo:

Año edición: 2023

Páginas referenciadas: pág. 20, sección 5.3.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

110

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Según el Documento Técnico del GNEAUPP (3ª ed., 2021), ¿por qué las lesiones producidas en personas sanas, como las ocasionadas por el roce de una raqueta, un zapato nuevo o una dermatitis perianal tras una gastroenteritis, no se consideran lesiones relacionadas con la dependencia?:

- | | |
|--------------------|---|
| Respuesta 1 | Porque se localizan en tejidos blandos y no en prominencias óseas. |
| Respuesta 2 | Porque no aparecen en pacientes institucionalizados. |
| Respuesta 3 | Porque no existe limitación o pérdida de autonomía ni necesidad de ayuda en las actividades básicas. |
| Respuesta 4 | Porque son lesiones leves que cicatrizan de forma espontánea en pocos días, sin tendencia a cronificarse. |

Bibliografía 1:

Título: Documento Técnico nº 2: Categorización de las Lesiones Relacionadas con la Dependencia (3ª ed.)

Autor/a: GNEAUPP. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas

Editorial. GNEAUPP.

Tomo:



Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 9

Bibliografía 2:

Título: Prevalencia de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en adultos hospitalizados en España: resultados del 6.º Estudio Nacional del GNEAUPP 2022

Autor/a: García-Fernández, F. P., Soldevilla-Agreda, J. J., Pancorbo-Hidalgo, P. L., Torra-Bou, J. E., & López-Franco, M. D.

Editorial. Revista Gerokomos

Tomo:

Año edición:2023

Páginas referenciadas: 250/259

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

111

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Según la definición recogida en el Estudio EDI Personas Mayores (2024), ¿qué elemento caracteriza a las instituciones basadas en el concepto de “instituciones totales” de Erving Goffman aplicado al sistema de cuidados?:

Respuesta 1	Favorecen la autonomía de los residentes mediante el control individualizado de sus decisiones.
Respuesta 2	Sitúan las necesidades individualizadas de las personas por encima de los requisitos de la organización.
Respuesta 3	Tienden a aislar a las personas de la comunidad y a priorizar los requisitos organizativos sobre las necesidades de los residentes.
Respuesta 4	Promueven la convivencia comunitaria flexible y abierta a la toma de decisiones compartida.

Bibliografía 1:

Título: Estudio EDI Personas Mayores.

Autor/a: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Editorial: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Tomo:

Año edición: 2024

Páginas referenciadas: 20. **Figura 2: Características de institución y cultura**



institucional.

Bibliografía 2:

Título: Sociedad disciplinaria e instituciones totales. Dinámicas de la identidad social en contextos de encierro.

Autor/a: Ligarribay, V. H.

Editorial: Revista Omnia,

Tomo:

Año edición: 2021

Páginas referenciadas: 91/99

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

112

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es el objetivo central del enfoque basado en derechos (EBD) cuando se aplica a los cuidados de las personas mayores, según el Estudio EDI Personas Mayores (2024)?:

Respuesta 1	Analizar desigualdades en las políticas de cuidado y eliminar prácticas discriminatorias que impiden el disfrute de derechos fundamentales.
Respuesta 2	Organizar los recursos asistenciales priorizando criterios de eficiencia económica.
Respuesta 3	Asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios de cuidado.
Respuesta 4	Favorecer un modelo asistencial que considere a las personas mayores principalmente como receptoras de necesidades.

Bibliografía 1:

Título: Estudio EDI Personas Mayores.
Autor/a: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Editorial: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Tomo:
Año edición: 2024
Páginas referenciadas: 147/148



Bibliografía 2:

Título: Nuevo modelo de cuidados. Nuevo contrato de género: La propuesta de las comunidades cuidadoras en la realidad española. G. Casas-Torres y M. Piña-Morán, Evidencias internacionales del Trabajo Social en Gerontología: El ámbito comunitario,
Autor/a: Ramos-Feijóo, C. L. A. R. I. S. A
Editorial
Tomo:
Año edición: 2022
Páginas referenciadas: 305/325

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

113

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

¿Qué afirmación describe con mayor precisión la magnitud y consecuencias de las caídas en personas mayores?:

Respuesta 1	Aproximadamente un tercio de los mayores de 65 años y la mitad de los mayores de 80 años presentan al menos una caída al año, y entre el 20–30 % de estos sufren una lesión que puede comprometer su autonomía o incrementar la mortalidad.
Respuesta 2	Entorno al 10 % de las personas mayores de 80 años presentan caídas anuales, con lesiones habitualmente leves sin repercusión funcional.
Respuesta 3	La prevalencia de caídas en mayores de 65 años es inferior al 5 %, son más frecuentes en hombres consumidores de polifarmacia y se dan en el domicilio.
Respuesta 4	Aproximadamente EL 20% de los mayores de 65 años y dos tercios de los mayores de 80 años presentan al menos una caída al año, y entre el 30–40 % de estos sufren una lesión que puede comprometer su autonomía o incrementar la mortalidad.

Bibliografía 1:

Título: Atención al adulto mayor con fractura de cadera. Guía de buena práctica clínica en geriatría.
Autor/a: Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica (SECOT) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
Editorial: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
Tomo:
Año edición: 2022



Páginas referenciadas: 32

Bibliografía 2:

Título: De la marcha, inestabilidad y caídas. Tratado de geriatría para residentes

Autor/a: Arín, E. F., & Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Editorial Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Tomo:

Año edición: 2006

Páginas referenciadas: 199/210

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

114

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Qué se entiende por edadismo y qué población requiere especial protección frente a este fenómeno?:

Respuesta 1	El edadismo es sinónimo de gerofobia profesional y afecta a la falta de cuidados o negligencia profesional con las personas mayores.
Respuesta 2	El edadismo es un tipo de discriminación basado en la edad, y las mujeres mayores requieren especial protección por factores como menor acceso a la educación, más discapacidad y mayor soledad.
Respuesta 3	El edadismo es un prejuicio vinculado a la etapa de la vejez avanzada, y afecta sobre todo a personas en situación de dependencia.
Respuesta 4	El edadismo es especialmente evidente en el ámbito laboral, y perjudica de forma homogénea a hombres y mujeres mayores.

Bibliografía 1:

Título: Atención Centrada en la Persona. Serie de Documentos Técnicos SEEGG nº 8.
Autor/a: Bermejo-García L, et al
Editorial
Tomo:
Año edición: 2018
Páginas referenciadas: 11



Bibliografía 2:

Título: La discriminación por edad de las personas mayores. Las múltiples caras del edadismo
Autor/a: Oscar Ignacio Mateos y de Cabo, et al.,
Editorial IMSERSO
Tomo:
Año edición:2022
Páginas referenciadas: 32/39

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

115

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Una mujer de 64 años con demencia frontotemporal variante conductual inicia tratamiento con trazodona para controlar irritabilidad y agitación. Tras dos semanas, la enfermera observa somnolencia diurna marcada y mareos frecuentes. ¿Cuál debería ser la actuación prioritaria de la enfermera ante estos efectos secundarios?:

Respuesta 1	Reforzar medidas de seguridad para prevenir caídas y comunicar al médico responsable la aparición de sedación y mareo.
Respuesta 2	Aconsejar aumentar la dosis de trazodona para lograr mayor control de los síntomas conductuales.
Respuesta 3	Recomendar suspender por completo el tratamiento y consultar con el médico.
Respuesta 4	Considerar que los síntomas son esperables y no requieren intervención específica.

Bibliografía 1:

Título: Guía de Práctica Clínica de Demencia
Autor/a: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).
Editorial Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).
Tomo:
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: 102/103



Bibliografía 2:

Título: Guías diagnósticas y terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología 2018. 5. Guía oficial de práctica clínica en demencias
Autor/a: Sociedad Española de Neurología
Editorial: Sociedad Española de Neurología
Tomo:
Año edición: 2018
Páginas referenciadas: 140

N.º de pregunta en el examen:

116

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Un grupo de investigadoras revisó la bibliografía para clarificar los atributos de la “fragilidad oral”, un término emergente empleado para referirse a los problemas bucales en el envejecimiento (Yang et al., 2023). ¿Cómo se denomina esa estrategia para clarificar el significado de fenómenos clínicos?:

Respuesta 1 Teoría de rango medio.

Respuesta 2 Teoría fundamentada.

Respuesta 3 Análisis de concepto.

Respuesta 4 Derivación de teoría.

Bibliografía 1:

Título: Modelos y teorías en Enfermería.

Autor/a: Martha Raile Alligood.

Editorial: Elsevier.

Tomo: 10ª edición.

Año edición: 2022.

Páginas referenciadas: 38.

Bibliografía 2:



Título: Strategies for Theory Construction in Nursing.
Autor/a: Lorraine Walker y Kay Avant.
Editorial: Pearson.
Tomo: 6ª edición.
Año edición: 2019.
Páginas referenciadas: 167-192.

Bibliografía 3 (el artículo del ejemplo citado en la pregunta):

Título: Oral frailty: A concept analysis.
Autor/a: Chengfengyi Yang, Yajing Gao, Ran An, Yue Lan, Yue Yang y Qiaoqin Wan.
Revista: Journal of Advanced Nursing.
Volumen: 80.
Año publicación: 2024.
Páginas referenciadas: 3134–3145

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

117

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Un adulto mayor en tratamiento con varios fármacos liposolubles presenta somnolencia prolongada y mayor riesgo de caídas. ¿Qué factor fisiológico propio del envejecimiento explica este efecto y debe ser tenido en cuenta por la enfermera en la vigilancia de reacciones adversas?:

Respuesta 1 Disminución de la acidez gástrica y del peristaltismo intestinal.

Respuesta 2 Disminución del número de túbulos renales funcionales y de la filtración glomerular.

Respuesta 3 Reducción de la actividad enzimática hepática y del flujo sanguíneo portal.

Respuesta 4 Aumento del almacenamiento de fármacos liposolubles en el tejido graso.

Bibliografía 1:

Título: Enfermería geriátrica. 7ª ed.

Autor/a: Williams P.A

Editorial Elsevier

Tomo:

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 133



Bibliografía 2:

Título: Polifarmacia en el adulto mayor y el significado del uso de drogas en la vejez. Gerontología: actualizaciones y temas emergentes,

Autor/a: Rojas-Jara, C., Ramírez, L., Pinto, C., Concha, C., Chandía, S., Cerda, B., & Apablaza, B

Editorial

Tomo:

Año edición: 2017

Páginas referenciadas: 137/157



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

118

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

El dolor es uno de los síntomas principales que aborda un equipo de cuidados paliativos. Es fundamental realizar una correcta valoración del dolor. Cuando el mecanismo de producción del dolor es nociceptivo, lo describimos como:

Respuesta 1 Dolor central.

Respuesta 2 Dolor somático, dolor visceral.

Respuesta 3 Dolor periférico o neuropático.

Respuesta 4 Dolor psicósomático.

Bibliografía 1:

Título:
Enfermería en cuidados paliativos

Autor/a: Eulalia López Imedio

Editorial: Médica Panamericana

Tomo: Capítulo 15

Año edición: 1998

Páginas referenciadas: 87.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **119**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

El principio conocido como “Ley del Donante Muerto” (Dead Donor Rule), fundamental en bioética y medicina de trasplantes, establece que:

Respuesta 1	Los órganos no podrán extraerse del donante por equipos que participen en el cuidado del paciente en la última etapa de la vida, para evitar conflictos de intereses.
Respuesta 2	Los órganos pueden extraerse si el pronóstico vital es terminal, aunque el paciente no haya fallecido.
Respuesta 3	Los órganos solo pueden extraerse de donantes legal y éticamente fallecidos, y el acto de extracción no debe causar la muerte del donante.
Respuesta 4	Solo aplica a donación en asistolia y no a donación en muerte encefálica.



Bibliografía 1:

Título: The dead donor rule.
Autor/a: Robertson JA.
Editorial : The Hastings Center
Disponible en: https://doi.org/10.2307/3527865 o https://www.jstor.org/stable/3527865
Año edición: 1999
Páginas referenciadas: (6–14)

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

120

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

El delirium es un estado confusional agudo y fluctuante que resulta de una disfunción cerebral difusa. Clínicamente se caracteriza por la alteración simultánea de la atención y del nivel de consciencia, con cambios en la cognición y la percepción, ¿En qué tanto por ciento se estima que se presenta en los pacientes en los últimos días de vida?:

Respuesta
1

10 %.

Respuesta
2

40 % -50 %.

Respuesta
3

20 % -25 %.

Respuesta
4

60 % -90 %.

Bibliografía 1:

Título: Guía Práctica Clínica sobre atención paliativa al adulto en situación de últimos días de vida.
Delirium prevalence, incidence, and implications for screening in specialist palliative care inpatient settings: a systematic review.

Autor/a: Hosie A, Davidson PM, Agar M, Sanderson CR, Phillips J.

Editorial Palliat Med

Tomo: 27(6)



Año edición: 2013

Páginas referenciadas: 486-98. 496 (GPC_612)

Hosie A, Davidson PM, Agar M, Sanderson CR, Phillips J. Delirium prevalence, incidence, and implications for screening in specialist palliative care inpatient settings: a systematic review. Palliat Med. 2013 Jun;27(6):486-98. doi: 10.1177/0269216312457214.

Bibliografía 2:

Título: Drug therapy for delirium in terminally ill adults.

Autor/a: Finucane AM, Jones L, Leurent B, Sampson EL, Stone P, Tookman A, Candy B.

Editorial: Cochrane

Tomo: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004770.pub3/full>

Año edición: 2020

Páginas referenciadas:

Finucane AM, Jones L, Leurent B, Sampson EL, Stone P, Tookman A, Candy B. Drug therapy for delirium in terminally ill adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 1. Art. No.: CD004770. DOI: 10.1002/14651858.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

121

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Definimos la sedación paliativa como el uso de medicación sedante para aliviar el sufrimiento intolerable causado por un síntoma refractario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de síntoma refractario?:

Respuesta 1	Aquel síntoma que se relaciona directamente con el tratamiento utilizado para el manejo de los síntomas paliativos.
Respuesta 2	Aquel síntoma que no puede ser adecuadamente controlado con medidas terapéuticas que no comprometan el nivel de consciencia.
Respuesta 3	Aquel síntoma que puede aparecer en cualquier momento durante la sedación paliativa.
Respuesta 4	Aquel síntoma que compromete la vida de la persona.

Bibliografía 1:

Título: Guía de Práctica Clínica sobre atención paliativa al adulto en situación de últimos días.

Board of the European Association for Palliative C. European

Association for Palliative Care (EAPC) recommended framework for the use of sedation in palliative care.

Autor/a: : Cherny NI, Radbruch L

Editorial Palliat Med



Tomo: 23(7)
Año edición: 2009
Páginas referenciadas:107 (GPC_612)

Bibliografía 2:

Título: Guía de Práctica Clínica sobre atención paliativa al adulto en situación de últimos días. A systematic review of the prevalence of signs of impending death and symptoms in the last 2 weeks of life
Autor/a: Kehl KA, Kowalkowski JA.
Editorial Am J Hosp Palliat Care
Tomo: 30(6):
Año edición: 2013
Páginas referenciadas: 601-16. 107 (GPC_612)

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

122

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Paciente con un diagnóstico enfermero de “Deterioro de la movilidad física relacionado con masa muscular inadecuada manifestado por inestabilidad postural y enlentecimiento del movimiento”. Se establecieron las siguientes puntuaciones para el resultado NOC de movilidad:

Puntuación basal: 1; puntuación diana a los 10 días: 4; puntuación final: 1

¿Cuál es la puntuación de cambio en la evaluación de este paciente?:

Respuesta 1	La puntuación de cambio del resultado es 1.
Respuesta 2	La puntuación de cambio del resultado es 0.
Respuesta 3	La puntuación de cambio del resultado es negativa.
Respuesta 4	La puntuación de cambio del resultado es 3.

Bibliografía 1:

Título: Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC).
Autor/a: Moorhead S, Swanson E, Jonhson M.
Editorial: Elsevier
Tomo:
Año edición: 2024



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

123

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

¿Quién fue la escritora española que abogó por la reforma hospitalaria y por la unificación de la enfermería en el siglo XIX?:

Respuesta 1 Concepción Arenal.

Respuesta 2 Isabel Zendal.

Respuesta 3 Elvira Dávila.

Respuesta 4 María del Carmen Angoloti y Mesa.

Bibliografía 1:

Título: Historia de la enfermería.

Autor/a: María Luisa Martínez Martín y Elena Chamorro Rebollo.

Editorial: Elsevier.

Tomo: 4º edición

Año edición: 2023.

Páginas referenciadas: 86.



Bibliografía 2:

Título: Historia cultural de los cuidados.
Autor/a: José Siles.
Editorial: Universitas S.L.
Tomo:
Año edición: 2023.
Páginas referenciadas: 730-733.



N.º de pregunta en el examen:

124

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Qué teoría desarrolló Sor Callista Roy?:

Respuesta 1 Modelo de sistemas.

Respuesta 2 Modelo de la conservación.

Respuesta 3 Teoría de las transiciones.

Respuesta 4 Modelo de adaptación.

Bibliografía 1:

Título: Modelos y teorías en Enfermería.

Autor/a: Martha Raile Alligood.

Editorial: Elsevier.

Tomo: 10ª edición.

Año edición: 2022.

Páginas referenciadas: 247-269.

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Enfermeras con historia
Autor/a: Diego Molina Ruiz
Editorial: Molina Moreno Editores
Tomo: 4
Año edición: 2019
Páginas referenciadas: 103-104.

N.º de pregunta en el examen:

125

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

En cuanto al metaparadigma enfermero, señalar la respuesta correcta:	
Respuesta 1	Una asunción es una teoría adoptada de otra disciplina.
Respuesta 2	Los conceptos nucleares del metaparadigma son la persona, el medio ambiente, la enfermedad y la enfermería.
Respuesta 3	Actualmente nos situamos en el paradigma de transformación.
Respuesta 4	Las grandes teorías especifican cuándo aplicar unos cuidados concretos a una población concreta de pacientes.

Bibliografía 1:

Título: El pensamiento enfermero.
Autor/a: Suzanne Kéroutac, Jacinthe Pepin, Francine Ducharme, André Duquette y Francine Major.
Editorial: Masson.
Tomo:
Año edición: 1996.
Páginas referenciadas: 1-13.

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Theoretical basis for nursing.
Autor/a: Malanie McEwen y Evelyn M. Wills.
Editorial: Wolters Kluwer.
Tomo: 5ª edición.
Año edición: 2019.
Páginas referenciadas: 121-122.

N.º de pregunta en el examen:

126

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Quién fue la enfermera estadounidense que promulgó el concepto de control de la natalidad y luchó por la legalización de los anticonceptivos?:

Respuesta 1 Linda Richards.

Respuesta 2 Margaret Sanger.

Respuesta 3 Mary Seacole.

Respuesta 4 Mabel Keaton Staupers.

Bibliografía 1:

Título: Enfermeras con historia.

Autor/a: Diego Molina Ruiz.

Editorial: Molina Moreno Editores.

Tomo: 4.

Año edición: 2019.

Páginas referenciadas: 104-108.

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Enfermas: Una historia sobre las mujeres, la medicina y sus mitos en un mundo de hombres.
Autor/a: Elinor Cleghorn.
Editorial: Paidós.
Tomo:
Año edición: 2022.
Páginas referenciadas: 209-226.



N.º de pregunta en el examen:

127

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Cuáles son las fuentes de las manifestaciones de dependencia según Virginia Henderson?:

Respuesta 1 Los déficits de autocuidado.

Respuesta 2 Falta de fuerza, voluntad o conocimientos.

Respuesta 3 Las descompensaciones.

Respuesta 4 Las respuestas desadaptativas.

Bibliografía 1:

Título: Modelos y teorías en Enfermería.

Autor/a: Martha Raile Alligood.

Editorial: Elsevier.

Tomo: 10ª edición.

Año edición: 2022.

Páginas referenciadas: 14-15.

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Theoretical basis for nursing.
Autor/a: Malanie McEwen y Evelyn M. Wills.
Editorial: Wolters Kluwer.
Tomo: 5ª edición.
Año edición: 2019.
Páginas referenciadas: 136-139.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

128

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Qué aspecto del paciente NO se mide con los resultados NOC?:

Respuesta 1 Estados.

Respuesta 2 Sentimientos.

Respuesta 3 Percepciones.

Respuesta 4 Conductas.

Bibliografía 1:

Título: Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC).

Autor/a: Moorhead S, Swanson E, Jonhson M.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2024

Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

129

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Si en la fase de evaluación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) observamos que el paciente ha empeorado y no hemos logrado identificar las causas que han provocado dicho empeoramiento, ¿qué haría?:

Respuesta 1	Continuar con el plan de cuidados establecido.
Respuesta 2	Modificar el plan de cuidados.
Respuesta 3	Modificar el diagnóstico enfermero o problema de colaboración.
Respuesta 4	Dar por solucionado el diagnóstico enfermero o problema de colaboración.

Bibliografía 1:

Título: Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. 2024-2026. 13 ed
Autor/a: NANDA NANDA International, T. Herdman, H y Kamitsuru S
Editorial: Elsevier
Tomo:
Año edición: 2024
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

130

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿En qué Real Decreto se establece el uso de NANDA, NOC y NIC en el conjunto de datos mínimos del informe de cuidados de enfermería?:

Respuesta 1 Real Decreto 1093/2000.

Respuesta 2 Real Decreto 1093/2010.

Respuesta 3 Real Decreto 1083/2000.

Respuesta 4 Real Decreto 1083/2010.

Bibliografía 1:

Título: Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.

Autor/a: Ministerio de Sanidad y Política Social

Editorial: BOE núm. 225, de 16/09/2010.

Tomo: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/09/03/1093/con>

Año edición: 2010

Páginas referenciadas: 8, 33



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

131

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Paciente de 50 años, refiere ser alérgico a un medicamento, ya que en una cirugía previa tuvo una reacción anafiláctica, pero no recuerda el nombre de dicha medicación. ¿En qué patrón funcional de Marjory Gordon incluirías esta información?:

Respuesta 1 **Percepción-manejo de la salud.**

Respuesta 2 **Autopercepción-autoconcepto.**

Respuesta 3 **Cognitivo-perceptual.**

Respuesta 4 **Evitar peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas.**

Bibliografía 1:

Título: Diagnóstico enfermero. Patrones Funcionales de Salud. 3ª ed

Autor/a: Gordon M.

Editorial: Mosby/Doyma.

Tomo:

Año edición: 1996.

Páginas referenciadas:



Bibliografía 2:

Título: Manual de Diagnósticos Enfermeros. 11ª ed.
Autor/a: Gordon M.
Editorial: McGrawHill.
Tomo:
Año edición: 2011
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

132

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿En qué dominio de NANDA se clasifica la etiqueta diagnóstica “Disminución de la capacidad para bañarse” ?:

Respuesta 1 Promoción de la salud.

Respuesta 2 Eliminación e intercambio.

Respuesta 3 Afrontamiento-tolerancia al estrés.

Respuesta 4 Actividad-reposo.

Bibliografía 1:

Título: Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. 2024-2026. 13 ed

Autor/a: NANDA NANDA International, T. Herdman, H y Kamitsuru S

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2024

Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

133

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes opciones se considera un componente normalizado en la taxonomía NIC?:

Respuesta 1 Definición.

Respuesta 2 Actividad.

Respuesta 3 Código.

Respuesta 4 Referencias bibliográficas.

Bibliografía 1:

Título: Clasificación Intervenciones de Enfermería (NIC). 8ª ed.

Autor/a: Wagner C, Butcher H, & Clarke MF.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2024.

Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

134

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

La Bioética principialista fue formulada por primera vez por:

Respuesta 1	Diego Gracia Guillén.
Respuesta 2	Warren Thomas Reich.
Respuesta 3	Aldo Leopold.
Respuesta 4	Beauchamp y Childress.

Bibliografía 1:

Título: Ética y Enfermería
Autor/a: Feito Grande, Lydia
Editorial: San Pablo
Tomo:
Año edición: 2009
Páginas referenciadas: 54-80



Bibliografía 2:

Título: Bioética para Enfermería: nivel aprendiz
Autor/a: Rodríguez González, Y & Cabrejas Casero, AM (coordinadoras y autoras)
Editorial: Fundación para el Desarrollo de Enfermería
Tomo:
Año edición: 2022
Páginas referenciadas:55-60

N.º de pregunta en el examen:

135

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el pensamiento enfermero es FALSA?:	
Respuesta 1	Los prejuicios y creencias de los y las enfermeras pueden sesgar el juicio clínico.
Respuesta 2	La presión del tiempo y las interrupciones reducen la calidad del pensamiento crítico.
Respuesta 3	Es irrelevante conocer el patrón típico de respuesta del paciente para la toma de decisiones clínicas.
Respuesta 4	La autorregulación es una habilidad necesaria para desarrollar el pensamiento crítico.

Bibliografía 1:

Título: Fundamentos de enfermería.
Autor/a: Patricia Potter y Anne Perry.
Editorial: Elsevier.
Tomo: 11.ª edición.
Año edición: 2023.
Páginas referenciadas: 209-224.

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería.
Autor/a: Rosalinda Alfaro-LeFevre.
Editorial: Elsevier Masson.
Tomo: 4ª edición.
Año edición: 2009.
Páginas referenciadas: 182-191

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **136**

Respuesta correcta: **3**

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo de Hildegard Elizabeth Peplau es correcta?

Respuesta 1	1. El eje básico de su modelo es el establecimiento de la relación enfermera, paciente y familia.
Respuesta 2	2. Las fases de la relación interpersonal de su modelo son orientación, identificación, intervención y resolución.
Respuesta 3	3. Define la Enfermería como un concepto interpersonal terapéutico y significativo.
Respuesta 4	4. En el rol de sustituto, la enfermera no establece vínculo alguno con el paciente.

Bibliografía 1:

Título: Teoría interpersonal en la práctica de la enfermería: trabajos seleccionados de Hildegard E. Peplau.
Autor/a: Werner O'Toole A, Welt SR.
Editorial: Masson-Salvat Enfermería.
Tomo: ---
Año edición: 1996.
Páginas referenciadas: 16-18.
Werner O'Toole A, Welt SR. Teoría interpersonal en la práctica de la enfermería: trabajos seleccionados de Hildegard E. Peplau. Lozano Vives MD, traductora; Novel Martí G, revisión científica. Barcelona: Masson; 1996. p. 16.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

137

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

La taxonomía NANDA describe el diagnóstico [00400] Ansiedad excesiva como “Preocupación desproporcionada y persistente por situaciones y acontecimientos percibidos como amenazantes”. ¿Cuál de las siguientes sería, según esta fuente una característica definitoria de esta etiqueta diagnóstica?:

Respuesta 1

1. Extremidades calientes.

Respuesta 2

2. Ampliación del campo perceptivo.

Respuesta 3

3. Palidez facial.

Respuesta 4

4. Dilatación pupilar.



Bibliografía 1:

Título: Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2024-2026.
Autor/a: NANDA International.
Editorial: Elsevier.
Tomo: ---
Año edición: 2024.
Páginas referenciadas: 530.
NANDA International. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2024-2026. 12ª ed. Barcelona: Elsevier; 2024. p. 530.

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

138

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿En qué principio se fundamenta el límite del secreto profesional relacionado con la comunicación de enfermedades infecciosas de declaración obligatoria?:

Respuesta 1 Justicia.

Respuesta 2 Beneficiencia.

Respuesta 3 No maleficiencia.

Respuesta 4 Autonomía.

Bibliografía 1:

Título: Ética profesional de la Enfermería

Autor/a: Vielva Asejo, J

Editorial: Desclée

Tomo:

Año edición: 2007

Páginas referenciadas: 117- 125



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

139

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Respecto a la Declaración de Helsinki, señalar la respuesta CORRECTA:

Respuesta 1	Define la atención primaria como un conjunto esencial para la promoción de la salud.
Respuesta 2	Expone los límites del secreto profesional.
Respuesta 3	Establece los principios éticos para orientar la investigación en seres humanos.
Respuesta 4	Define Beneficencia, Respeto y Justicia en el ámbito asistencial.

Bibliografía 1:

Título: Ética y Enfermería
Autor/a: Feito Grande, L
Editorial: San Pablo
Tomo:
Año edición: 2009
Páginas referenciadas:195-199



Bibliografía 2:

Título: Bioética para Enfermería: nivel aprendiz
Autor/a: Rodríguez González & Cabrejas Casero
Editorial: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
Tomo:
Año edición: 2022
Páginas referenciadas: 33



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

140

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

En relación con la confidencialidad, señale la respuesta INCORRECTA:

Respuesta 1	La confidencialidad es el carácter reservado con el que deben tratarse los datos de la historia clínica del paciente.
Respuesta 2	El secreto profesional se clasifica como secreto prometido.
Respuesta 3	La Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la intimidad personal.
Respuesta 4	El derecho a la confidencialidad está protegido en la Ley General de Sanidad 19/1986.

Bibliografía 1:

Título: Ética profesional de la Enfermería

Autor/a: Vielva J

Editorial: Desclée

Tomo:

Año edición: 2007

Páginas referenciadas: 107-121



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

141

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Respecto a la objeción de conciencia, señalar la respuesta correcta:

- | | |
|--------------------|--|
| Respuesta 1 | Es el derecho a ser eximido de cumplir un deber legal por resultar contrario a las convicciones propias. |
| Respuesta 2 | No necesita ser comunicado por escrito. |
| Respuesta 3 | Define los valores prioritarios que una organización o grupo quieren proteger. |
| Respuesta 4 | Cuestiona una norma jurídica vigente porque implica un conflicto de valores religiosos o filosóficos. |

Bibliografía 1:

Título: Ética profesional de la Enfermería

Autor/a: Vielva J

Editorial: Desclée

Tomo:

Año edición: 2007

Páginas referenciadas: 196-206



Bibliografía 2:

Título: Bioética para Enfermería: nivel aprendiz
Autor/a: Rodríguez González Y, Cabrejas Casero AM
Editorial: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
Tomo:
Año edición: 2022
Páginas referenciadas:173-187

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

142

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Una enfermera atiende a un paciente anciano con deterioro cognitivo leve. Durante la planificación del tratamiento, el hijo del paciente propone modificar la medicación sin consultar al médico. Ante esta situación y desde la perspectiva ética ¿cómo debe actuar la enfermera?:

Respuesta 1	Aplicando el principio de justicia distributiva.
Respuesta 2	Como representante del paciente, defendiendo su autonomía y bienestar.
Respuesta 3	Apoyando la decisión de la familia, al considerar que el paciente , debido a su deterioro cognitivo, no tiene capacidad para comprender su situación clínica ni el tratamiento indicado.
Respuesta 4	Imponiendo un tratamiento al paciente por considerar que lo necesita sin tener en cuenta su capacidad de decisión.

Bibliografía 1:

Título: Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Editorial :BOE» núm. 274, de 15/11/2002.

Entrada en Vigor: 16/05/2003

Página referenciada: 7

Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con>

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. *Boletín Oficial del Estado*. 2002;(274):7. Disponible en:
<https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con>

Bibliografía 2:

Título: Código Deontológico de Enfermería
Autor/a: Consejo General de Enfermería
Año edición: 2019
Página referenciada: 7
Disponible en: https://www.consejogeneralenfermeria.org/pdfs/deontologia/codigo_deontologico.pdf

Consejo General de Enfermería. **Código Deontológico de Enfermería**. 2019. p. 7.
Disponible en:
https://www.consejogeneralenfermeria.org/pdfs/deontologia/codigo_deontologico.pdf

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **143**

Respuesta correcta: **2**

Enunciado de la pregunta:

¿En qué norma se aprueba formalmente el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos?

- | | |
|--------------------|---|
| Respuesta 1 | 1. Ley 4/2023, de 28 de febrero. |
| Respuesta 2 | 2. Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo. |
| Respuesta 3 | 3. Ley 31/1995, de 8 de noviembre. |
| Respuesta 4 | 4. Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre. |

Bibliografía 1:

Título: Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.
Autor/a: España. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tomo: ---
Año edición: 2024.
Páginas referenciadas: 36173–36197 (según numeración del BOE núm. 77, de 28 de marzo de 2024).
España. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. <i>Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos</i> [Internet]. Madrid: Boletín Oficial del Estado; 2024 [citado 2025 nov 2]. BOE núm. 77, de 28 de marzo de 2024, p. 36173–36197. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/03/08/247

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial:
Tomo: ---
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

144

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Si un paciente de 70 años, diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada, recibe de un amigo una medicación que él mismo se administra para producir su muerte, ¿qué término describe lo sucedido?:

Respuesta 1 Eutanasia.

Respuesta 2 Suicidio asistido.

Respuesta 3 Ayuda al suicidio.

Respuesta 4 Homicidio.

Bibliografía 1:

Título: Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

Autor/a: «BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 2021, páginas 34037 a 34049 (

Editorial

Tomo:

Año edición: 2021

Páginas referenciadas:



Bibliografía 2:

Título: Ética y muerte digna: propuesta de consenso sobre un uso correcto de las palabras
Autor/a: Lorda et al
Editorial: Revista de Calidad Asistencial
Tomo:
Año edición: 2008
Páginas referenciadas: 271-285



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

145

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente, la enfermera puede prescindir de solicitar el consentimiento informado cuando:

Respuesta 1	El procedimiento a realizar se desarrolle en un corto espacio de tiempo.
Respuesta 2	El paciente presente alteración de la conciencia y no existen familiares o representantes disponibles, requiriendo actuación inmediata para evitar un daño grave.
Respuesta 3	El paciente delega su decisión en el profesional sanitario que lo atiende.
Respuesta 4	El procedimiento de enfermería implica riesgos moderados.

Bibliografía 1:

Título: Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Autor/a: «BOE» núm. 274, de 15/11/2002.

Editorial: Permalink ELI:<https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con>

Tomo:

Año edición: 16/05/2003



Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título: Ética profesional de la Enfermería

Autor/a: Vielva Asejo, J

Editorial: Desclee

Tomo:

Año edición: 2007 (2º ed)

Páginas referenciadas: 161-180



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

146

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Según el Real Decreto que aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, ¿cuáles de los siguientes documentos clínicos forman parte del Conjunto Mínimo de Datos de los Informes Clínicos (CMDIC)?:

Respuesta 1	Informe clínico al alta, informe de laboratorio y registros de farmacia hospitalaria.
Respuesta 2	Informe clínico de consultas externas, informes del gasto por la atención y protocolos internos.
Respuesta 3	Informe clínico de atención primaria, informes de investigación médica y copias de las citas.
Respuesta 4	Resumen de historia clínica, informe clínico de urgencias e informe de cuidados de enfermería.

Bibliografía 1:

Título: Real Decreto 1093/2010 de 3 de septiembre por el cual se aprueba el Conjunto Mínimo de Datos de los Informes Clínicos en el Sistema Nacional de Salud.

Autor/a: Gobierno de España

Editorial Boletín Oficial del Estado, nº 214

Tomo:

Año edición: 2010

Páginas referenciadas:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Bibliografía 2:

Título: Historia Clínica Digital en el Sistema Nacional de Salud
Autor/a: Gobierno de España. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Instituto de Información Sanitaria
Editorial Ministerio de Sanidad
Tomo: Versión 6
Año edición: 2008
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

147

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

El Real Decreto 365/2009 establece las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario. Define un desfibrilador semiautomático externo (DESA) como:

Respuesta 1	El producto sanitario destinado para administrar una descarga eléctrica con la finalidad de modificar el ritmo cardiaco con altos niveles de seguridad.
Respuesta 2	El producto sanitario destinado a analizar el ritmo cardiaco, identificar las arritmias mortales tributarias de desfibrilación y administrar una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo cardiaco viable con altos niveles de seguridad.
Respuesta 3	El producto sanitario destinado a analizar el ritmo cardiaco, identificar las arritmias y administrar una descarga eléctrica con altos niveles de seguridad.
Respuesta 4	El producto sanitario destinado a analizar el ritmo cardiaco, identificar las arritmias de forma automática y administrar una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo cardiaco normal con altos niveles de seguridad.

Bibliografía 1:

Título: Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario.

Autor/a: Ministerio de Sanidad y Consumo

Editorial: Boletín Oficial del Estado.

Tomo: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-5490>

Año edición: 2009



Páginas referenciadas: 31270 a 31273. Artículo 2

Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario. BOE nº 80; 2 de abril de 2009: p31270 a 31273. Art. 2.

Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-5490>

Bibliografía 2:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

148

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Qué establece el artículo 3 del Real Decreto 1302/2018, en relación con la actuación de las enfermeras, respecto a los medicamentos sujetos a prescripción médica?:

- | | |
|--------------------|--|
| Respuesta 1 | Que las enfermeras están habilitadas para prescribir cualquier fármaco sin ser precisa una supervisión médica. |
| Respuesta 2 | Que las enfermeras sólo pueden administrar medicamentos previamente indicados por un farmacéutico en el ámbito asistencial. |
| Respuesta 3 | Que las enfermeras no tienen ninguna competencia sobre medicamentos sujetos a prescripción médica. |
| Respuesta 4 | Que las enfermeras, en el ejercicio de su actividad profesional, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica conforme a protocolos y guías de práctica clínica y asistencial. |

Bibliografía 1:

Título: Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, sobre la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros

Autor/a: Gobierno de España

Editorial: Boletín Oficial del Estado nº256

Tomo:

Año edición: 2018

Páginas referenciadas: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14474



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Bibliografía 2:

Título: Prescripción enfermera: análisis de concepto.
Autor/a: Fernández-Molero S, Lumillo-Gutiérrez I, Brugués A, et al.
Editorial: Rev Atención Primaria
Tomo: 51(4)
Año edición:2019
Páginas referenciadas:245-251

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

149

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece las orientaciones que deben regir las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias. Seleccione la opción correcta:

Respuesta 1	Promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población.
Respuesta 2	Garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la curación de las enfermedades.
Respuesta 3	Financiar los fármacos y productos sanitarios necesarios para la atención de los pacientes.
Respuesta 4	Adecuar su organización y funcionamiento a los principios de eficiencia, autonomía, beneficencia e interés público.

Bibliografía 1:

Título: Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Autor/a: Jefatura del Estado.

Editorial: Boletín Oficial del Estado.

Tomo: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499>

Año edición: 1986. Páginas referenciadas: Artículo 6

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. BOE nº 102; 29/04/1986: Art. 6. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499>



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

150

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, ¿a quién corresponde el derecho a recibir la información asistencial?:

Respuesta 1	Al médico responsable del paciente.
Respuesta 2	Al paciente, con carácter general, aunque puede renunciar a ser informado.
Respuesta 3	Al representante legal únicamente si el paciente es mayor de edad.
Respuesta 4	Al familiar más cercano del paciente, en todos los casos

Bibliografía 1:

Título: Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Autor/a: Gobierno de España
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE)
Tomo:
Año edición: 2002
Páginas referenciadas: Artículo 4. Derecho a la información asistencial. BOE núm. 274, páginas 40126 a 40132.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

151

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de los siguientes estilos o modelos de liderazgo enfermero es frecuentemente señalado como el más adecuado para fomentar la innovación, el compromiso profesional y la mejora de la calidad en servicios de salud, y por qué?:

Respuesta 1	Liderazgo autocrático, porque garantiza control estricto y cumplimiento de normas.
Respuesta 2	Liderazgo transaccional, porque se basa en recompensas e intercambio entre el equipo.
Respuesta 3	Liderazgo transformacional, porque genera entornos laborales saludables, promueve el desarrollo profesional y favorece el cambio.
Respuesta 4	Liderazgo Laissez-Faire, porque delega completamente y da libertad absoluta al equipo.

Bibliografía 1:

Título: *El liderazgo en los entornos sanitarios: Formas de gestión*. 2017.

Autor/a: Ayuso Murillo D, Herrera Peco I

Editorial Ediciones Díaz de Santos

Tomo:

Año edición:2017

Páginas referenciadas: Páginas de la 7 a la 10



Bibliografía 2:

Título: Liderazgo enfermero: Pinceladas de experiencia
Autor/a: Carmen Ferrer Arnedo, María Teresa Pérez Pérez-Medrano, Myriam I. González Navarro, María Arribas García, Regina Estévez Sánchez, Nieves Lafuente Robles, Serafín Fernández Salazar, Susana Rodríguez Gómez, Alberto González García, Lucía Serrano Molina, Paloma Ángela Calleja Toledano, Pedro José Soriano Martín, Teresa Mesonero Grandes, Nuria Sala Cano, Rosamaría Alberdi Castell, Albert Cortés Borra
Editorial Tecnos
Tomo:
Año edición: 2021
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

152

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es el orden correcto de las fases del ciclo PDCA o ciclo de Deming que se utiliza para la mejora continua de la calidad asistencial?:

Respuesta 1	Diagnosticar – Planificar – Evaluar – Corregir.
Respuesta 2	Planificar – Hacer – Verificar – Actuar.
Respuesta 3	Analizar – Controlar – Documentar – Aplicar.
Respuesta 4	Observar – Ejecutar – Supervisar – Repetir.

Bibliografía 1:

Título: *Gestión de la calidad de cuidados de enfermería: seguridad del paciente.*

Autor/a: Ayuso Murillo, D.; de Andrés Gimeno, B.

Editorial Díaz de Santos

Tomo:

Año edición: 2014

Páginas referenciadas: Cap. 1, pp. 9–12



Bibliografía 2:

Título: The effectiveness of Plan Do Check Act (PDCA) method implementation in improving nursing care quality: A systematic review,
Autor/a: Syanti Dewi Tamher, Rini Rachmawaty, Kadek Ayu Erika,
Editorial Enfermería Clínica,
Tomo: Volumen 31, suplemento 5
Año edición:2021
Páginas referenciadas: Páginas S627-S631,



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

153

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), ¿qué principio fundamental rige la formación de los profesionales sanitarios?:

Respuesta 1	La formación inicial garantiza los conocimientos necesarios para ejercer de forma continuada en el tiempo.
Respuesta 2	La formación continuada es un deber y un derecho de todos los profesionales sanitarios.
Respuesta 3	La formación continuada es un deber sólo de los especialistas y máster.
Respuesta 4	La formación sanitaria depende de los profesionales de los centros asistenciales.

Bibliografía 1:

Título: Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)
Autor/a: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Editorial: Gobierno de España
Tomo:
Año edición: 2003
Páginas referenciadas: Boletín Oficial del Estado, nº 280, 22 de noviembre de 2003, Artículo 34.1 pp. 41442–41458.

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título:Legislación sanitaria básica.
Autor/a: García, R., & López, M.
Editorial: Tecnos
Tomo:12 edicieón
Año edición: 2018
Páginas referenciadas: Capítulo 5



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

154

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la clasificación de alguno de los indicadores en el modelo de calidad de Donabedian?:

Respuesta 1	Un indicador de estructura mide el número de pacientes que mejoran su estado de salud tras un tratamiento.
Respuesta 2	Un indicador de resultado refleja los efectos de la atención sanitaria en la salud del paciente o su satisfacción.
Respuesta 3	Un indicador de proceso evalúa la disponibilidad de recursos humanos, materiales o tecnológicos en el centro sanitario.
Respuesta 4	Los indicadores de resultado se utilizan para evaluar cómo desarrollan las actividades los profesionales.

Bibliografía 1:

Título: Explorations in quality assessment and monitoring.. Vol I: The definition of quality and approaches to its assessment.

Autor/a: Donabedian A.

Editorial Health Administration Press

Tomo:. Vol I

Año edición: 1980

Páginas referenciadas:



Bibliografía 2:

Título: Manual de evaluación de la calidad del servicio de enfermería.
Autor/a: López Corpas Carmen María.
Editoria Index Enferm
Tomo: 27 (1-2)
Año edición:2018
Páginas referenciadas: 107-107



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

155

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Según las directrices del Consejo Internacional de Enfermería (CIE), ¿qué caracteriza a una enfermera de práctica avanzada (EPA)?:

Respuesta 1	Es la enfermera que trabaja en investigación fuera del entorno clínico.
Respuesta 2	Es la enfermera gestora que da apoyo educativo y conocimiento más avanzado.
Respuesta 3	Es la enfermera que tiene autonomía para la indicación, uso y administración de productos sanitarios.
Respuesta 4	Es la enfermera especialista o generalista con formación de grado superior, una base de conocimientos experta, habilidades para la toma de decisiones complejas y competencias clínicas ampliadas según el contexto en el que ejerce.

Bibliografía 1:

Título: Guidelines on Advance Practice Nursing 2020
Autor/a: ICN
Editorial ICN
Tomo:
Año edición: 2020
Páginas referenciadas:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Bibliografía 2:

Título: La Enfermera de Práctica Avanzada y su desarrollo en el Sistema Nacional de Salud.
Autor/a: Crespo-Montero Rodolfo.
Editorial: Rev Enfermeria Nefrologica
Tomo: 27(1).
Año edición:2024
Páginas referenciadas: 7-10.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **156**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

En la atención inicial de un paciente adulto con sospecha de ictus agudo, y en ausencia de signos de inestabilidad hemodinámica (como hipotensión o hipovolemia), ¿cuál de las siguientes intervenciones de enfermería es prioritaria para el posicionamiento inicial del paciente?:

Respuesta 1	Mantener la cama plana (0º) para maximizar el flujo sanguíneo cerebral, incluso si el paciente presenta deterioro de la deglución.
Respuesta 2	Colocar al paciente en posición de Trendelenburg para favorecer el drenaje venoso cerebral rápido.
Respuesta 3	Elevar la cabecera de la cama 30º, como medida esencial para reducir el riesgo de broncoaspiración y favorecer el retorno venoso cerebral.
Respuesta 4	Colocar al paciente siempre en decúbito lateral de seguridad, ya que esta es la posición universalmente recomendada para todos los pacientes neurológicos.



Bibliografía 1:

Título: Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo del Ictus en Atención Primaria
Autor/a: Grupo de trabajo de la GPC sobre el Manejo del Ictus en Atención Primaria (BIOEF)
Editorial Ministerio de Sanidad (Sistema Nacional de Salud - GuíaSalud)
Tomo:
Año edición:2024
Páginas referenciadas: Capítulo de Manejo Inicial/Estabilización (Donde se aborda la posición y el manejo de la Vía Aérea)

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **157**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Durante una intervención en el domicilio de un paciente adulto con diabetes, el equipo de urgencias extrahospitalarias comprueba que el paciente está consciente, colaborador y capaz de deglutir, presentando una glucemia capilar de 65 mg/dl. ¿Cuál es el protocolo de actuación inmediata recomendado para corregir esta hipoglucemia de Nivel I en este entorno extrahospitalario?:	
Respuesta 1	Administrar 1 mg de Glucagón por vía intramuscular, ya que su uso es seguro y universal en el entorno extrahospitalario.
Respuesta 2	Iniciar una perfusión de Glucosa al 50% por vía intravenosa, ya que en el entorno hospitalario siempre se prefiere la vía parenteral.
Respuesta 3	Administrar 15–20 g de carbohidratos de acción rápida por vía oral (ej. tabletas de glucosa o zumo) y reevaluar la glucemia a los 15 minutos, repitiendo la ingesta si es necesario.
Respuesta 4	Administrar una comida completa que incluya carbohidratos de absorción lenta y proteínas para prevenir la recurrencia a largo plazo.

Bibliografía 1:

Título: Documento de posicionamiento: evaluación y manejo de la hipoglucemia en el paciente con diabetes mellitus



Autor/a: Grupo de Trabajo de Diabetes Mellitus de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)

Editorial El Sevier

Tomo: Volumen 67

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 623-632

Bibliografía 2:

Título:

Autor/a:

Editorial

Tomo:

Año edición:

Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **158**

Respuesta
correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Según las recomendaciones de la Guía de Soporte Vital Avanzado, del Consejo Europeo de Resucitación (ERC), recogido en el Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar de 2021 sobre manejo del paciente crítico postparada cardíaca, en relación al control de temperatura:

Respuesta 1	Se recomienda la prevención activa de la fiebre (definida como una temperatura $>37,7^{\circ}\text{C}$) durante al menos 72 h.
Respuesta 2	Mantener una temperatura de $32\text{--}36^{\circ}\text{C}$ durante al menos 24 horas, con un fuerte grado de evidencia.
Respuesta 3	Se deben realizar hemocultivos a todo paciente que supere los 37°C para identificar focos de infección de manera precoz.
Respuesta 4	No se recomienda un control específico de temperatura.

Bibliografía 1:



Título: "European Resuscitation Council Guidelines 2021

Autor/a: Perkins, G. D., Graesner, J. T., Semeraro, F., Olasveengen, T., Soar, J., Lott, C., ... & Lopez Mesa, F

Editorial : Resuscitation.

Disponible en:

Año edición: (2021).

Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título:

Autor/a:

Editorial

Tomo:

Año edición:

Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

159

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál es la vía principal de transmisión de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (ETT) al ser humano?:

Respuesta 1	Por transmisión zoonótica directa de los animales al ser humano.
Respuesta 2	A través del consumo de productos o tejidos procedentes de animales infectados por priones.
Respuesta 3	A través de la inhalación de partículas que contienen priones de origen animal
Respuesta 4	A través de vectores biológicos, especialmente insectos hematófagos.

Bibliografía 1:

Título: Encefalopatías espongiformes transmisibles (EET)
Autor/a: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
Editorial AESAN
Disponible en: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) [Internet]. Madrid: AESAN. Disponible en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/eet.htm



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

160

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

De las siguientes opciones, indique el patrón correcto correspondiente a una acidosis respiratoria aguda:

Respuesta 1 pH normal; HCO_3^- normal; pCO_2 elevada.

Respuesta 2 pH normal; HCO_3^- elevado; pCO_2 elevada.

Respuesta 3 pH bajo; HCO_3^- elevado; pCO_2 disminuida.

Respuesta 4 pH bajo; HCO_3^- normal; pCO_2 elevada.

Bibliografía 1:

Título: Alteraciones del equilibrio ácido-base. En: Fisiopatología y patología general básicas para las ciencias de la salud.

Autor/a: Rubio ML, Rodríguez PD, García-Casasola G, Pastrana Delgado J.

Editorial: Elsevier

Tomo: 2.ª edición

Año edición: 2023

Páginas referenciadas: 238-244



Bibliografía 2:

Título: Desequilibrios ácido-base. En: Enfermería médico-quirúrgica.
Autor/a: Hurst Marlene, Palacios Martínez R.
Editorial: Manual Moderno
Tomo: 1. ^a edición
Año edición: 2013
Páginas referenciadas: -

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

161

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

La gravedad de la enfermedad renal crónica (ERC), según el filtrado glomerular, se clasifica en cinco categorías funcionales. Un filtrado glomerular entre 15 y 29 ml/min/1,73 m² indica:

Respuesta 1 Filtrado glomerular gravemente disminuido.

Respuesta 2 Es necesario considerar terapia de reemplazo renal.

Respuesta 3 Filtrado glomerular normal.

Respuesta 4 Filtrado glomerular aumentado.

Bibliografía 1:

Título: Enfermedad renal crónica: En: Fisiopatología y patología general básicas para las ciencias de la salud.

Autor/a: García – Fernández N, Pastrana Delgado J, García-Casasola G.

Editorial: Elsevier

Tomo: 2.ª edición

Año edición: 2023



Páginas referenciadas: 215-219

Bibliografía 2:

Título: Epidemiología y prevención de la enfermedad renal crónica. En: Conceptos de salud pública y estrategias preventivas

Autor/a: Aguilar Ramírez D, Obrador Vera GT.

Editorial: Elsevier

Tomo: 2.ª edición

Año edición: 2018

Páginas referenciadas: 161-162

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

162

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Paciente de 49 años con diversas fracturas cos-tales tras sufrir un accidente de tráfico. Refiere tener mucho dolor (EVA 10). Al realizar la va-loración enfermera, en la necesidad de respirar normalmente, presenta: disnea, uso excesivo de los músculos accesorios para respirar, falta de aliento y aleteo nasal. ¿A qué etiqueta diagnósti-ca, según NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), conduce esta valora-ción?:

Respuesta 1 **Patrón respiratorio ineficaz.**

Respuesta 2 **Deterioro del intercambio de gases.**

Respuesta 3 **Limpieza ineficaz de las vías aéreas.**

Respuesta 4 **Deterioro de la ventilación espontánea.**

Bibliografía 1:

Título: Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. 2024-2026. 13 ed

Autor/a: NANDA NANDA International, T. Herdman, H y Kamitsuru S

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2024

Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

163

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

¿Cómo se denomina el neumotórax que puede deberse a la ruptura de pequeñas bullas localizadas en el vértice pulmonar?:

Respuesta 1 Neumotórax traumático.

Respuesta 2 Neumotórax colapsado.

Respuesta 3 Neumotórax espontáneo.

Respuesta 4 Neumotórax a tensión.

Bibliografía 1:

Título: Neumotórax. En: Guía práctica de Enfermería médico-quirúrgica

Autor/a: Hagler D, Lewis SL, Bucher L, Heitkemper MM, Harding MM, Kwong J, et al.

Editorial: Elsevier

Tomo: 10.ª edición

Año edición: 2018

Páginas referenciadas: 516-518



Bibliografía 2:

Título: Derrame pleural. Neumotórax. En: Fisiopatología y patología general básicas para ciencias de la salud.
Autor/a: Pastrana Delgado J, García-Casasola G.
Editorial: Elsevier
Tomo: 2.ª edición
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: 129-133



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

164

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de los siguientes criterios permite establecer el diagnóstico de diabetes mellitus por sí solo?:

Respuesta 1	Glucemia ≥ 200 mg/dl en cualquier momento del día acompañada de síntomas clínicos.
Respuesta 2	Glucemia basal en ayunas >126 mg/dl, detectada en una ocasión.
Respuesta 3	Glucemia >200 mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa.
Respuesta 4	Hemoglobina glicosilada (HbA1c) $> 6,5\%$.



Bibliografía 1:

Título: Metabolismo de los hidratos de carbono. En: Fisiopatología y patología general básica para ciencias de la salud.
Autor/a: Delgado Pastrana J, Acha Landecho MF, García-Casasola G.
Editorial: Elsevier
Tomo: 2.ª edición
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: 366-375

Bibliografía 2:

Título: Bases diagnóstico - terapéuticas de la diabetes mellitus. En: Medicina de urgencias y emergencias.
Autor/a: Palomares Ortega R, Jiménez Murillo L, Calvo Rodríguez R, Llamas Quiñones L, Montero Pérez FJ.
Editorial: Elsevier
Tomo: -
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: 508-517

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

165

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad de von Willebrand es correcta?:

Respuesta 1	Es un trastorno de la coagulación hereditario poco frecuente.
Respuesta 2	Se caracteriza por un déficit en la producción del factor IX.
Respuesta 3	Solo provoca sangrados graves y espontáneos.
Respuesta 4	Se transmite en la mayoría de los casos con un patrón autosómico dominante.

Bibliografía 1:

Título: Alteraciones de la hemostasia. En: Fisiopatología y patología general básicas para ciencias de la salud.

Autor/a: Galeano-Valle F, Demelo Rodríguez P, Pastrana Delgado J.

Editorial: Elsevier

Tomo: 2.ª edición

Año edición: 2023

Páginas referenciadas: 91-97



Bibliografía 2:

Título: Cuidados del paciente con alteraciones hematológicas. En: Enfermería Clínica I.
Autor/a: Fernández Valcarce P, Najarro García D.
Editorial: Elsevier
Tomo: 1. ^a edición
Año edición: 2016
Páginas referenciadas: 335-355



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

166

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Con relación al Síndrome de Cushing, indique la opción correcta:

Respuesta 1	Puede causar hipotensión.
Respuesta 2	Puede producir hipoglucemias.
Respuesta 3	Provoca debilidad muscular.
Respuesta 4	La piel se vuelve más fuerte y gruesa.

Bibliografía 1:

Título: Síndrome de Cushing. En: Guía práctica de Enfermería médico-quirúrgica.
Autor/a: Hagler D, Lewis SL, Bucher L, Heitkemper MM, Harding MM, Kwong J, et al.
Editorial: Elsevier
Tomo: 10.ª edición
Año edición: 2018
Páginas referenciadas: 596-600



Bibliografía 2:

Título: Patología de las glándulas suprarrenales. En: Fisiopatología y patología general básicas para las ciencias de la salud.

Autor/a: Acha Landecho MF, Delgado Pastrana J, García-Casasola G.

Editorial: Elsevier

Tomo: 2.^a edición

Año edición: 2023

Páginas referenciadas: 360-365



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

167

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

En el contexto de un paciente que ha sufrido un ictus hemorrágico, señala la respuesta INCORRECTA:

Respuesta 1	En la hemorragia subaracnoidea se produce una situación de hipovolemia derivada de la pérdida de sangre.
Respuesta 2	La hiperglucemia (niveles de glucosa > 126 mg/dl) mantenida en el tiempo se asocia con un aumento de la mortalidad y de la extensión del ictus.
Respuesta 3	El inicio abrupto de un dolor de cabeza súbito e intenso está presente en prácticamente todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea.
Respuesta 4	Los vómitos son frecuentes en pacientes con hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea.

Bibliografía 1:

Título: Capítulo 67: Tratamiento de pacientes con enfermedades cerebrovasculares. En Brunner y Suddarth. Enfermería Médicoquirúrgica. 14 Ed.
Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH
Editorial: Wolters Kluwers
Tomo: 2
Año edición: 2019
Páginas referenciadas: 2009-2030

Bibliografía 2:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Título: Clinical diagnosis of stroke subtypes
Autor/a: Caplan, LR
Editorial: Wolters Kluver
Tomo: UpToDate
Año edición: 2024
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

168

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

De entre los siguientes signos y síntomas identifica cual **NO** es una característica típica del Síndrome Hiperosmolar Hiperglucémico:

Respuesta 1 Aumento de la sed.

Respuesta 2 Aumento de la diuresis.

Respuesta 3 Taquicardia.

Respuesta 4 Hipertensión.

Bibliografía 1:

Título: Capítulo 51: Valoración y tratamiento de pacientes con diabetes. En Brunner y Suddarth. Enfermería Medicoquirúrgica. 14 Ed.

Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH

Editorial: Wolters Kluwers

Tomo: 2

Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 1485-14-87

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

169

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Señale la respuesta **INCORRECTA** con relación a las recomendaciones de la guía de la Societe Europeenne de Nutrition Clinique et Metabolisme, Guía ESPEN, para el manejo de la nutrición clínica en la enfermedad inflamatoria intestinal:

Respuesta 1	No existe una pauta dietética universalmente aplicable que pueda recomendarse para inducir la remisión en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa.
Respuesta 2	En la enfermedad inflamatoria intestinal activa, los requerimientos proteicos aumentan, por lo que la ingesta recomendada en adultos debe incrementarse a 1,2-1,5 g/kg/día en comparación con las recomendaciones para la población general.
Respuesta 3	Seguir una dieta abundante en frutas y verduras, con un elevado contenido de ácidos grasos n-6 y bajo en ácidos grasos n-3, se asocia a una reducción del riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, por lo que resulta una recomendación adecuada.
Respuesta 4	En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en fase de remisión, los requerimientos proteicos no son elevados y la ingesta recomendada es similar a la de la población general, alrededor de 1 g/kg/día en adultos.

Bibliografía 1:

Título: ESPEN guideline on Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease.

Autor/a: Bischoff SC, Bager P, Escher J, Forbes A, Hébuterne X, Hvas CL, Joly F, Klek S, Krznaric Z, Ockenga J, Schneider S, Shamir R, Stadelova K, Bender DV, Wierdsma N, Weimann A.

Editorial/ Revista Clin Nutr.

Tomo:

Año edición: 2023 Mar;42(3):



Páginas referenciadas: 352-379

Bibliografía 2:

Título: Guía ESPEN: Nutrición clínica en la enfermedad inflamatoria intestinal

Autor/a: Stephan C. Bischoff, Johanna Escher, Xavier Hébuterne, Stanisław Kłęk, Zeljko Krznaric, Stéphane M. Schneider, Raanan Shamir, Kalina Stadelova, Nicolette Wierdsma, Anthony E. Wiskin, Alastair Forbes, Miguel Montoro, Rosa Burgos Peláez

Editorial: Nutrición Hospitalaria

Tomo:

Año edición: 2022

Páginas referenciadas: 678-703

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

170

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

De acuerdo con la Guía Clínica Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis, una fístula arteriovenosa nativa se define como:

Respuesta 1	Un tipo de catéter venoso central situado en un túnel subcutáneo hasta su entrada en la vena.
Respuesta 2	Una fístula arteriovenosa en la que se implanta un injerto de material sintético entre una arteria y una vena, donde el cuerpo del injerto actúa como conducto de acceso para la canulación y la conexión durante la hemodiálisis.
Respuesta 3	Una fístula arteriovenosa que una vez transcurridas entre 4 y 6 semanas desde su realización, no cumple los criterios de maduración.
Respuesta 4	Una fístula arteriovenosa donde la vena sirve como conducto de acceso para la canulación y conexión a hemodiálisis.

Bibliografía 1:

Título: Guía Clínica Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis
Autor/a: VVAA. Coordinadores de la Guía: José Ibeas, Ramón Roca-Tey, Editores: José Ibeas, Ramón Roca-Tey, Joaquín Vallespín, Carlos Quereda, Editores para Enfermería Nefrológica: Rodolfo Crespo, Antonio Ochando, José Luis Cobo
Editorial: Sociedad Española de Enfermería Nefrológica
Tomo:
Año edición: 2018
Páginas referenciadas: Enferm Nefrol 2018;21(Supl 1):S48-250

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

171

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Con relación a la indicación de oxigenoterapia en pacientes con EPOC ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **INCORRECTA**?:

Respuesta 1	La oxigenoterapia a largo plazo está indicada en pacientes con $\text{PaO}_2 \leq 55$ mm Hg, o saturación de oxígeno $\leq 88\%$, con o sin hipercapnia confirmada en dos ocasiones en tres semanas.
Respuesta 2	La oxigenoterapia a largo plazo (>15 horas al día) no mejora la supervivencia en pacientes con hipoxemia grave en reposo.
Respuesta 3	Se recomienda oxigenoterapia intermitente para pacientes cuya desaturación de oxígeno ocurre solamente durante el ejercicio, el sueño o actividades cotidianas.
Respuesta 4	La oxigenoterapia a largo plazo también puede indicarse en pacientes con PaO_2 entre 55 y 60 mm Hg y evidencia de daño orgánico (por ejemplo, edema por insuficiencia cardíaca derecha).

Bibliografía 1:

Título: Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD: 2024 Report
Autor/a: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).
Editorial
Tomo:
Año edición: 2025
Páginas referenciadas: 60-61

Bibliografía 2:



Título: Capítulo 24: Tratamiento de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. En Brunner y Suddarth. Enfermería Medicoquirúrgica. 14 Ed.

Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH

Editorial: Wolters Kluwers

Tomo: 1

Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 642-643

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

172

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Respecto a la medición de la presión arterial (PA) en consulta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **INCORRECTA**?:

Respuesta 1	Se deben tomar tres mediciones, separadas 1-2 minutos; si hay diferencias mayores de 10 mmHg se toman medidas adicionales. La PA se debe registrar como la media de las tres últimas medidas.
Respuesta 2	El paciente debe sentarse cómodamente y reposar al menos 5 minutos antes de la medición, evitando ejercicio o estimulantes (como la cafeína o el tabaco) durante los 30 minutos previos.
Respuesta 3	El manguito utilizado debe ajustarse al tamaño del brazo, cubriendo entre el 75-100% de la longitud y el 35-50% del ancho de la circunferencia del brazo.
Respuesta 4	Se recomienda evaluar la hipotensión ortostática en la primera visita. Tras permanecer el paciente 5 minutos en reposo sentado o en decúbito, se debe medir la PA a 1 minuto y/o 3 minutos tras la bipedestación, con un umbral para la hipotensión ortostática de una disminución de $\geq 20/10$ mmHg (PA sistólica/PA diastólica).

Bibliografía 1:

Título: Guía ESC 2024 sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión (De la traducción al castellano de: 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension).
Autor/a: Traducción de la Sociedad Española de Cardiología de la guía original 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension (https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178), desarrollada por el Grupo de Trabajo para el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) con el apoyo de European Society of Endocrinology (ESE) y European Stroke Organisation (ESO)



Editorial: European Heart Journal
Tomo:
Año edición: 2024.
Páginas referenciadas: 20-21. Disponible en: https://secardiologia.es/images/2024/Gu%C3%ADas/GPC_ESC_2024_PA_elevada_e_hipertension.pdf

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

173

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Con respecto a la bursitis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

Respuesta 1	En la bursitis aparecen cuerpos sueltos dentro de una articulación como resultado del desgaste del cartílago articular y de la erosión ósea.
Respuesta 2	La bursitis es una neuropatía de atrapamiento que ocurre cuando el nervio mediano es comprimido en la muñeca por la vaina engrosada del tendón flexor.
Respuesta 3	En la bursitis se produce una acumulación de material gelatinoso cerca de las vainas tendinosas y de las articulaciones, dando lugar a la aparición de una estructura quística firme y redondeada, por lo general, en el dorso de la muñeca
Respuesta 4	La bursitis ocurre cuando los sacos llenos de líquido que previenen la fricción entre las estructuras articulares durante la actividad se inflaman.

Bibliografía 1:

Título: Capítulo 41: Tratamiento de pacientes con alteraciones musculoesqueléticas.
En Brunner y Suddarth. Enfermería Médicoquirúrgica. 14 Ed.

Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH

Editorial: Wolters Kluwers

Tomo: 2

Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 1164-1165

Bibliografía 2:

PREGUNTAS DE RESERVA

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

174

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

La escala NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) permite a la enfermera la valoración frecuente y el registro de la función neurológica, necesarios y esenciales para detectar cambios en la evolución del paciente. Señala la opción **INCORRECTA** en relación con esta escala:

Respuesta 1	La escala consta de 11 ítems.
Respuesta 2	La puntuación varía de 0 (déficit neurológico severo) a 42 (ausencia de déficit neurológico).
Respuesta 3	La escala NIHSS no valora manifestaciones del ictus como la diplopía.
Respuesta 4	La escala NIHSS no valora manifestaciones del ictus como la disfagia.

Bibliografía 1:

Título: Capítulo 67: Tratamiento de pacientes con enfermedades cerebrovasculares. En Brunner y Suddarth. Enfermería Médicoquirúrgica. 14 Ed.

Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH

Editorial: Wolters Kluwers

Tomo: 2

Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 2016

PREGUNTAS DE RESERVA

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

175

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

En el marco de la hipoglucemia en un paciente diabético adulto inconsciente que no puede deglutir, respecto al uso de glucagón, indique la opción **INCORRECTA**:

Respuesta 1	El glucagón es una hormona producida por las células Beta del páncreas que estimula al hígado a liberar glucógeno, la glucosa que está almacenada.
Respuesta 2	La duración de la acción de 1 mg de glucagón es breve. Se inicia pasados los 5 minutos minutos y dura menos de 30 minutos.
Respuesta 3	Algunas personas podrán experimentar náuseas después de la administración del glucagón.
Respuesta 4	Después de la administración de glucagón, cuando el paciente recupere la consciencia, se le debe dar una fuente concentrada de hidratos de carbono seguida por un refrigerio, a fin de prevenir la recurrencia de la hipoglucemia y para reponer la reserva hepática de glucosa.

Bibliografía 1:

Título: Capítulo 51: Valoración y tratamiento de pacientes con diabetes. En Brunner y Suddarth. Enfermería Medicoquirúrgica. 14 Ed.
Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH
Editorial: Wolters Kluwers
Tomo: 2
Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 1482-1483

PREGUNTAS DE RESERVA

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

176

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Según los criterios de West-Haven, ¿Cuál de las siguientes opciones **NO CORRESPONDE** a una manifestación clínica habitual en alguno de los grados de encefalopatía hepática?:

Respuesta 1	Grado 1: El paciente permanece completamente alerta y orientado, participa activamente en conversaciones prolongadas durante todo el día.
Respuesta 2	Grado 2: Se observa aumento de la somnolencia y desorientación, junto con cambios del estado de ánimo, comportamiento inapropiado y agitación.
Respuesta 3	Grado 3: Presenta estupor, dificultad importante para despertar, duerme la mayor parte del tiempo, con confusión marcada y habla incoherente.
Respuesta 4	Grado 4: El paciente se encuentra en estado de coma.

Bibliografía 1:

Título: Capítulo 49: Valoración y tratamiento de pacientes con hepatopatías.
Enfermería Medicoquirúrgica. 14 Ed.

Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH

Editorial: Wolters Kluwers

Tomo: 2

Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 1394

PREGUNTAS DE RESERVA

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

177

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Con relación a la enfermedad renal en etapa terminal o insuficiencia renal crónica, identifique cuál de las siguientes afirmaciones es **INCORRECTA**.

Respuesta 1	La anemia se produce debido a la menor producción de eritropoyetina, menor vida útil de los eritrocitos, deficiencias nutricionales y tendencia al sangrado en el tubo digestivo.
Respuesta 2	La aparición de hipertensión está relacionada con la retención de agua y sodio y se asocia con una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Respuesta 3	La enfermedad ósea y las calcificaciones metastásicas y vasculares se producen debido a la retención de calcio, a la disminución de las concentraciones de fósforo y a concentraciones elevadas de aluminio.
Respuesta 4	La hipercalemia se debe a una excreción reducida de potasio, aumento del catabolismo y a una ingesta excesiva a través de la dieta, medicamentos o líquidos.

Bibliografía 1:

Título: Capítulo 54: Tratamiento de pacientes con nefropatías. En Brunner y Suddarth. Enfermería Medicoquirúrgica. 14 Ed.

Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH

Editorial: Wolters Kluwers

Tomo: 2

Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 1582-1583

Bibliografía 2:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

178

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Un proceso inflamatorio granulomatoso subagudo o crónico de todas las capas (lesión transmural) de la pared del tubo digestivo, con afectación segmentaria prolongada del aparato digestivo, se corresponde con:

Respuesta 1 La colitis ulcerosa.

Respuesta 2 La enfermedad diverticular.

Respuesta 3 La enfermedad de Crohn.

Respuesta 4 El síndrome del intestino irritable.

Bibliografía 1:

Título: Enfermería clínica I. Cuidados generales y especialidades médico quirúrgicas.

Autor/a: Morillo J, Fernández D.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2016

Páginas referenciadas: 207



Morillo J, Fernández D. Enfermería clínica I. Cuidados generales y especialidades médico quirúrgicas. Barcelona: Editorial Elsevier; 2016: p. 207.

Bibliografía 2:

Título: Brunner y Suddarth: Enfermería medicoquirúrgica

Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH.

Editorial: Lippincott Williams & Wilkins

Tomo: Volumen 2

Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 1330

Hinkle JL, Cheever KH. Brunner y Suddarth: Enfermería medicoquirúrgica. 14ª ed. Barcelona: Lippincott Williams & Wilkins; 2019; Vol 2; p.1330.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

179

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

En relación con la cirrosis hepática, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

Respuesta 1	En la cirrosis biliar hay amplias bandas de tejido cicatricial, como resultado tardío de un episodio de hepatitis vírica.
Respuesta 2	En la cirrosis postnecrótica, la cicatrización ocurre en el hígado, alrededor de los conductos biliares, como resultado de una obstrucción biliar crónica e infección (colangitis).
Respuesta 3	En la cirrosis biliar, se produce una acumulación de grasa en los hepatocitos, que aumentan considerablemente de tamaño llegando a colapsar los conductos biliares.
Respuesta 4	En la cirrosis alcohólica, el tejido cicatricial rodea de manera característica a las áreas portales.

Bibliografía 1:

Título: Brunner y Suddarth: Enfermería medicoquirúrgica
Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH.
Editorial: Lippincott Williams & Wilkins
Tomo: Volumen 2
Año edición: 2019
Páginas referenciadas: 1407

Hinkle JL, Cheever KH. Brunner y Suddarth: Enfermería medicoquirúrgica. 14ª ed. Barcelona: Lippincott Williams & Wilkins; 2019; Vol 2; p.1407.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

180

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Con relación al vértigo postural paroxístico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

Respuesta 1	Ocurre cuando la cabeza cambia con respecto a la gravedad, por lo general, al colocarla hacia atrás con el oído afectado hacia abajo.
Respuesta 2	Se produce por una inflamación del laberinto del oído interno.
Respuesta 3	Es una alteración subyacente del oído que se vincula con la pérdida auditiva.
Respuesta 4	Se produce por una anomalía en el equilibrio de los líquidos del oído interno, por malabsorción en el saco endolinfático u obstrucción del conducto endolinfático.

Bibliografía 1:

Título: Brunner y Suddarth: Enfermería medicoquirúrgica

Autor/a: Hinkle JL, Cheever KH.

Editorial: Lippincott Williams & Wilkins

Tomo: Volumen 2

Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 1934



Hinkle JL, Cheever KH. Brunner y Suddarth: Enfermería medicoquirúrgica. 14ª ed. Barcelona: Lippincott Williams & Wilkins; 2019; Vol 2; p.1934.

Bibliografía 2:

Título: Enfermería clínica II. Cuidados críticos y especialidades médico-quirúrgicas.

Autor/a: Morillo J, Fernández D.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2017

Páginas referenciadas: 207

Morillo J, Fernández D. Enfermería clínica I. Cuidados generales y especialidades médico-quirúrgicas. Barcelona: Editorial Elsevier; 2017: p. 27.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **181**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Según el Proyecto Cirugía Segura, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al personal de enfermería en la implementación de prácticas seguras dentro del bloque quirúrgico?:

Respuesta 1	Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad quirúrgica y promover la aplicación de la lista de verificación de forma exclusiva entre el personal de enfermería.
Respuesta 2	Limitarse al cumplimiento de las indicaciones aprobadas por el personal médico que motiven su participación en la verificación del procedimiento.
Respuesta 3	La enfermera instrumentista deberá confirmar verbalmente el indicador de esterilización, que verifica que el instrumental ha sido esterilizado satisfactoriamente.
Respuesta 4	No se contempla la participación en los procesos de auditoría del programa.



Bibliografía 1:

Título: Protocolo del Proyecto Cirugía Segura
Autor/a: Ministerio de Sanidad
Editorial : Ministerio de Sanidad
Tomo: Disponible en: https://seguridaddelpaciente.sanidad.gob.es/practicasSeguras/seguridadBloqueQuirurgico/docs/Protocolo-Proyecto-Cirugia-Segura.pdf
Año edición: citado 2025, oct, 4
Páginas referenciadas: p. 99

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



N.º de pregunta en el examen: **182**

Respuesta
correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Con respecto a la ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), indique la respuesta INCORRECTA:

Respuesta 1	Puede ser utilizada en el contexto del trasplante proporcionando soporte respiratorio o circulatorio cuando el paciente no puede mantener suficientes niveles de oxígeno o flujo sanguíneo.
Respuesta 2	En donación en asistolia, mediante la técnica de PRN (Perfusión Regional normotérmica), aumenta la viabilidad de los órganos donados mejorando su estado y facilitando un trasplante exitoso
Respuesta 3	Proporciona un soporte vital que puede permitir al paciente recuperarse o mejorar sus condiciones previas al trasplante, aumentando la supervivencia
Respuesta 4	Cuando se aplica a un potencial donante en la PRN, como sólo se perfunde la cavidad abdominal, no es necesario emplear anticoagulantes ni canalizar la arteria y la vena femorales.



Bibliografía 1:

Título: Papel de la perfusión normotérmica con oxigenación de membrana extracorpórea en la donación en asistolia controlada en España. Medicina Intensiva. 2022; 46: 31-41.
Autor/a: Rubio Muñoz, J.J; Domínguez-Gil González, B; Miñambres García, E; del Río Gallegos, F; Pérez-Villares, J.M.
Editorial. ELSEVIER. ISSN: 0210-5691
Tomo: DOI: 10.1016/j.medin.2020.01.017
Año edición: 2022
Páginas referenciadas: https://www.medintensiva.org/es-papel-perfusion-normotermica-con-oxigenacion-articulo-S0210569120300668

Bibliografía 2:

Título: Empleo de la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) durante la cirugía en el trasplante hepático ortotópico.
Autor/a: Martínez Chicote, Cristina; Boscà Robledo, Andrea; Montalvá Orón, Eva; Maupoey Ibáñez, Javier; Hernando Sanz, Ana; Giuliani, Tommaso; Castro Andrés, Beatriz; López Andújar, Rafael.
Editorial: ELSEVIER. ISSN: 0009-739X
Tomo: CIR ESP. 2022;100:1094
Año edición: 2022
Páginas referenciadas: 1094



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **183**

Respuesta
correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Con respecto a la válvula mitral, señale la afirmación más acertada:

Respuesta 1	La rotura de una de las cuerdas tendinosas provocará una insuficiencia valvular tricuspídea
Respuesta 2	El aparato subvalvular conecta con una válvula compuesta por tres valvas que han de coaptar a la perfección para una adecuada dinámica del flujo
Respuesta 3	La rotura de una cuerda tendinosa provocará una estenosis crítica de la válvula, comprometiendo el flujo anterógrado
Respuesta 4	La válvula se compone de dos velos uno más pequeño, y con menor movilidad, y otra de mayor tamaño, que suele dividirse en 3 secciones conocidas como P1, P2 y P3



Bibliografía 1:

Título: <i>Atlas of Cardiac Surgery: Surgical Access to the Mitral Valve.</i>
Autor/a: : Wells FC, Moorjani N.
Editorial Springer
Tomo: DOI: 10.1007/978-3-031-43195-1
Año edición: 2023
Páginas referenciadas: p. 55-62

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **184**

Respuesta
correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Tomando en consideración lo recogido en la última guía de práctica clínica para manejo sanguíneo en cirugía cardiovascular elaborada por las sociedades europeas de cirugía, anestesia y perfusión (EACTS/EACTA/EBCP Patient Blood Management Guideline 2024), en el manejo de sangrado intraoperatorio tras completar la corrección quirúrgica, deberá de tomarse como prioridad:

Respuesta 1	Realización de una escrupulosa hemostasia quirúrgica, y después emplear estrategias farmacológicas coadyuvantes, pudiendo emplear test viscoelásticos.
Respuesta 2	Administración de antifibrinolíticos, al completar el destete de la circulación extracorpórea, para que sea posible contener el sangrado
Respuesta 3	Administración de protamina hasta conseguir interrumpir el sangrado, dado que es el antídoto de la heparina, y si existe un sangrado activo, esto se debe al efecto residual de la heparina circulante.
Respuesta 4	La transfusión de plasma y factores de la coagulación para favorecer un medio proclive a la coagulación.



Bibliografía 1:

Título: 024 EACTS/EACTAIC Guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP.
Autor/a: Casselman FPA, Lance MD, Ahmed A, Ascari A, Blanco-Morillo J, Bolliger D, Eid M, Erdoes G, Haumann RG, Jeppsson A, van der Merwe HJ, Ortmann E, Petricevic M, Weltert LP, Milojevic M
Editorial <i>Eur J Cardio-Thorac Surg</i> .
DOI: doi:10.1093/ejcts/ezae352
Año edición: 2025.
Disponible en: https://doi.org/10.1093/ejcts/ezae352

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **185**

Respuesta
correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

En la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), un paciente intervenido de herniorrafía inguinal bajo anestesia general presenta en la valoración:

- **Movilidad voluntaria de dos extremidades.**
- **Respiración superficial con disnea.**
- **Tensión arterial un 30% inferior a la basal.**
- **Consciente, responde a estímulos verbales.**
- **Saturación de O₂ del 92% con oxigenoterapia suplementaria**

Según la Escala Aldrete modificada, ¿cuál es la puntuación total y la conducta adecuada en este caso?:

Respuesta 1	7 puntos. Debe permanecer en observación en la URPA.
Respuesta 2	8 puntos. Puede considerarse el alta a planta con vigilancia estándar.
Respuesta 3	9 puntos. Alta a planta inmediata sin necesidad de monitorización.
Respuesta 4	10 puntos. Candidato a alta directa a domicilio desde URPA.



Bibliografía 1:

Título: The Post-Anesthetic Recovery Score Revisited.
Autor/a: Aldrete JA.
Editorial: Journal of Clinical Anesthesia.
Tomo: 7 (1).
Año edición: 1995.
Páginas referenciadas: 89-91.

Bibliografía 2:

Título: Bloque Quirúrgico. Estándares y Recomendaciones.
Autor/a: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Editorial: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Tomo:
Año edición: 2010.
Páginas referenciadas: 247, 248.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **186**

Respuesta
correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Durante la programación de una colecistectomía laparoscópica, el equipo quirúrgico aplica la lista de verificación de seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El anestesiólogo revisa con la enfermera circulante la identificación del paciente, el procedimiento y el sitio quirúrgico. Posteriormente, el cirujano marca con un rotulador el área de incisión. ¿Cuál es el objetivo principal de este procedimiento según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad?:

Respuesta 1	Reducir la probabilidad de infecciones de localización quirúrgica al delimitar con precisión el campo operatorio.
Respuesta 2	Disminuir el riesgo de eventos centinela relacionados con paciente equivocado, procedimiento incorrecto o localización errónea.
Respuesta 3	Facilitar el registro de la trazabilidad quirúrgica en la historia clínica electrónica y en la hoja de ruta quirúrgica.
Respuesta 4	Facilitar la coordinación entre los distintos profesionales del Bloque Quirúrgico mediante la unificación de la secuencia de pasos quirúrgicos.



Bibliografía 1:

Título: Bloque Quirúrgico. Estándares y Recomendaciones.
Autor/a: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Editorial: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Tomo:
Año edición: 2009
Páginas referenciadas: 14 - 17

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **187**

Respuesta
correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

En relación con la zonificación del Bloque Quirúrgico, ¿cuál es la opción correcta según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad?:

Respuesta 1	El principal determinante de la carga bacteriana es el sistema de ventilación no el movimiento de personal.
Respuesta 2	La ventilación laminar es esencial para disminuir el riesgo de infección nosocomial.
Respuesta 3	La segregación de pasillos múltiples garantiza una reducción significativa de las infecciones quirúrgicas.
Respuesta 4	Los quirófanos deben mantenerse en presión positiva respecto a pasillos y áreas adyacentes.



Bibliografía 1:

Título: Bloque Quirúrgico. Estándares y Recomendaciones.
Autor/a: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Editorial: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Tomo:
Año edición: 2009
Páginas referenciadas: 16, 20, 33, 34, 57, 58

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **188**

Respuesta
correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Durante una intervención quirúrgica programada de reemplazo valvular mitral, el equipo de enfermería detecta que uno de los contenedores rígidos de instrumental presenta un cambio anómalo en el indicador químico externo. Tras revisar la trazabilidad, se comprueba que el registro del ciclo de esterilización muestra una presión adecuada pero una temperatura final inferior a la programada, y que el indicador biológico del lote aún no ha sido procesado. Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la OMS sobre seguridad del paciente y control del material estéril, ¿cuál de las siguientes actuaciones sería la más correcta?:	
Respuesta 1	Retirar el material del campo quirúrgico, anular el lote completo, no utilizarlo hasta confirmar el resultado del indicador biológico, y registrar el incidente en el sistema de calidad.
Respuesta 2	Utilizar el material tras verificar que el ciclo se completó y notificar el incidente para su análisis posterior.
Respuesta 3	Permitir el uso del material, ya que el indicador externo no es determinante y la presión registrada asegura esterilidad.
Respuesta 4	Utilizar el material y, si se produce infección postoperatoria, notificarlo como evento adverso al servicio de Medicina Preventiva.

Bibliografía 1:



Título: Unidad central de esterilización: estándares y recomendaciones.
Autor/a: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Editorial: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Tomo:
Año edición: 2011
Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título: Bloque quirúrgico. Estándares y recomendaciones.
Autor/a: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Editorial: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Tomo:
Año edición: 2009.
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **189**

Respuesta
correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Un paciente de 72 años, anticoagulado con acenocumarol por fibrilación auricular, es programado para cirugía de hernia inguinal electiva. Durante la verificación preoperatoria, la enfermera detecta que no hay registro en la historia clínica sobre la suspensión o ajuste del tratamiento anticoagulante, y que no se ha solicitado INR reciente. El cirujano insiste en proceder “para no perder el quirófano”, alegando que el paciente “lleva dosis bajas”. Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad (Bloque Quirúrgico, 2009) y las guías de la OMS (2009) sobre seguridad del paciente quirúrgico, ¿cuál sería la actuación correcta del equipo?:

Respuesta 1	Proceder con la cirugía si el paciente no presenta signos de sangrado y la hemostasia intraoperatoria es cuidadosa.
Respuesta 2	Posponer la intervención hasta verificar el INR, revisar el protocolo de manejo perioperatorio de anticoagulantes, y reprogramar la cirugía si no se garantiza seguridad hemostática.
Respuesta 3	Permitir la intervención y registrar el incidente como “riesgo asumido” en el parte quirúrgico.
Respuesta 4	Realizar la intervención, pero mantener plasma fresco y hemoderivados disponibles para transfusión en caso de sangrado.



Bibliografía 1:

Título: Bloque quirúrgico. Estándares y recomendaciones.
Autor/a: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Editorial: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Tomo:
Año edición: 2009.
Páginas referenciadas: 46 – 56.

Bibliografía 2:

Título: Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía. Manual de aplicación: la cirugía segura salva vidas.
Autor/a: Organización Mundial de la Salud (OMS).
Editorial: Organización Mundial de la Salud.
Tomo:
Año edición: 2009.
Páginas referenciadas: 7 – 11.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **190**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Durante la preparación del campo operatorio, una enfermera aplica clorhexidina alcohólica al 2 % y, tras 30 segundos, el cirujano inicia la incisión. Posteriormente se detecta combustión superficial en la piel por ignición del electrobisturí.
Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la OMS, ¿qué error contribuyó al evento?:

Respuesta 1	No utilizar povidona yodada.
Respuesta 2	Usar un campo quirúrgico textil en vez de desechable.
Respuesta 3	No respetar el tiempo mínimo de secado del antiséptico antes de la incisión.
Respuesta 4	No considerar el empleo de glutaraldehído como desinfectante de la piel.



Bibliografía 1:

Título: Bloque quirúrgico. Estándares y recomendaciones.
Autor/a: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Editorial: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Tomo:
Año edición: 2009.
Páginas referenciadas: 49 – 54.

Bibliografía 2:

Título: Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía. Manual de aplicación: la cirugía segura salva vidas.
Autor/a: Organización Mundial de la Salud (OMS).
Editorial: Organización Mundial de la Salud.
Tomo:
Año edición: 2009.
Páginas referenciadas: 9, 10.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **191**

Respuesta
correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

¿Cuál de los siguientes conjuntos de intervenciones de enfermería refleja la secuencia de prioridades críticas en el manejo inicial de un paciente adulto con Traumatismo Craneoencefálico (TCE) grave, cumpliendo con el protocolo de manejo traumático?:

Respuesta 1	Administración inmediata de Manitol (si no está contraindicado) para disminuir la Presión Intracraneal (PIC), seguida del control de la vía aérea con elevación de la cabecera.
Respuesta 2	Asegurar la inmovilización cervical estricta, priorizar la permeabilidad de la vía aérea (con maniobras no invasivas como la tracción mandibular si es necesario), y obtener una valoración neurológica basal con la Escala de Coma de Glasgow (GCS).
Respuesta 3	Control de la hemorragia externa con torniquete si fuera necesario, seguido de la administración agresiva de volumen mediante bolos de cristaloides hasta alcanzar una Presión Arterial Sistólica (PAS) de 120 mmHg.
Respuesta 4	Colocación de una sonda nasogástrica para prevenir la aspiración, seguido de la monitorización de la temperatura corporal y la administración de oxígeno mediante mascarilla con reservorio.



Bibliografía 1:

Título: Guía de manejo rápido en las emergencias extrahospitalarias
Autor/a: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Editorial: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (o INGESA)
Tomo: No aplica (Documento único)
Año edición: 2016 (Fecha de edición del documento base)
Páginas referenciadas: 163 – 171: Capítulo "Traumatismo craneoencefálico"

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **192**

Respuesta
correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según las "ICN Core Competencies in Disaster Nursing" (International Council of Nurses), ¿cuál de los siguientes conjuntos de estrategias formativas y de gestión es la medida más efectiva que puede implementar el liderazgo de enfermería para fomentar la resiliencia psicológica y operativa del personal asistencial durante y después de la respuesta a un evento crítico o desastre?

Respuesta 1	Concentrar la capacitación únicamente en los aspectos técnicos y asistenciales (ej. manejo de múltiples víctimas), delegando el soporte emocional a personal externo especializado.
Respuesta 2	Proveer programas de entrenamiento que incluyan la gestión emocional, el autocuidado planificado, la promoción de la comunicación abierta y la facilitación de sesiones de debriefing o apoyo mutuo entre compañeros.
Respuesta 3	Ignorar la posibilidad de burnout y estrés postraumático, confiando en la experiencia individual del profesional y desaconsejando el diálogo sobre las experiencias traumáticas.
Respuesta 4	Establecer un sistema de turnos de trabajo prolongados para asegurar la continuidad asistencial, minimizando los tiempos de descanso y las pausas para la alimentación y el descanso.



Bibliografía 1:

Título: ICN Core Competencies in Disaster Nursing (2022 Report)
Autor/a: International Council of Nurses
Editorial International Council of Nurses
Tomo: No aplica (Documento de Informe/Competencias)
Año edición: 2022
Páginas referenciadas: 35 (Competencia 4.4: Liderazgo y Resiliencia del Personal)

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **193**

Respuesta
correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según la última Guía de Manejo Rápido en las Emergencias Extrahospitalarias, del Ministerio de Sanidad, cuál es el orden correcto de prioridad en la evaluación inicial básica ("ABC") en el paciente extrahospitalario con traumatismo craneoencefálico (TCE)?

Respuesta 1	(A) Asegurar perímetro → (B) Valorar estado de consciencia → (C) Coordinar equipo para atención o traslado.
Respuesta 2	Vía (A) aérea permeable → Asegurar (B) Ventilación → Tratar alteraciones de la (C) Circulación.
Respuesta 3	A) Asegurar perímetro → Evitar (B) broncoaspiración → (C) Control hemodinámico.
Respuesta 4	A) Airear → B) Bombear → C) Cargar.

Bibliografía 1:

Título: Guía de Manejo Rápido en las Emergencias Extrahospitalarias

Autor/a: Ministerio de Sanidad



Editorial : Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos

Servicio de Recursos Documentales y Apoyo Institucional

Tomo: Disponible en:

https://ingesa.sanidad.gob.es/dam/jcr:a8b93f7a-e8dd-49d1-b643-b068f9508e18/Guia_urgencias_extrahosp.pdf

Año edición: 2014

Páginas referenciadas: 8

Bibliografía 2:

Título:

Autor/a:

Editorial

Tomo:

Año edición:

Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **194**

Respuesta
correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Un paciente es atendido en el Servicio de Urgencias con una sobredosis grave y potencialmente hepatotóxica por Paracetamol (Acetaminofén). La enfermera debe preparar la administración del antídoto específico. ¿Cuál es el antídoto de elección para esta intoxicación y cuál es la vía de administración preferente en el entorno hospitalario?:

Respuesta
1

Flumazenil, administrado por vía oral (VO).

Respuesta
2

Vitamina K, administrada por vía intravenosa (IV).

Respuesta
3

Naloxona, administrada exclusivamente por vía intramuscular (IM).

Respuesta
4

N-acetilcisteína, administrada por infusión intravenosa (IV).

Bibliografía 1:

Título: N-acetilcisteína: 50 años del descubrimiento de un antídoto que ha cambiado el pronóstico de la intoxicación por paracetamol



Autor/a: Nogué-Xarau S, et al.
Editorial El Sevier
Tomo: 49
Año edición: 2025
Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **195**

Respuesta
correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

La Guía de Manejo Rápido en las Emergencias Extrahospitalarias, del Ministerio de Sanidad (2014), recoge las recomendaciones generales para el paciente ahogado o con lesiones de buceo, A EXCEPCIÓN DE:

Respuesta 1	Se combatirá la hipotermia: desvestir, secar y protección térmica.
Respuesta 2	Se retirará al paciente del agua, teniendo siempre presente que lo prioritario es la seguridad del rescatador.
Respuesta 3	Se efectuará adecuada limpieza de la vía aérea. Está indicada si hay si hay obstrucción por algas, arenas, juguetes, etc.
Respuesta 4	Se realizará intubación y ventilación mecánica invasiva tan pronto como se extrae al paciente del agua, para garantizar una ventilación eficaz.



Bibliografía 1:

Título: Guía de Manejo Rápido en las Emergencias Extrahospitalarias
Autor/a: Ministerio de Sanidad
Editorial : Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos Servicio de Recursos Documentales y Apoyo Institucional
Tomo: Disponible en: https://ingesa.sanidad.gob.es/dam/jcr:a8b93f7a-e8dd-49d1-b643-b068f9508e18/Guia_urgencias_extrahosp.pdf
Año edición: 2014
Páginas referenciadas: 20

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **196**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

La Guía de la Surviving Sepsis Campaign (2021), recogidas por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (SEMES), recoge las recomendaciones para la fase inicial de reanimación en el paciente séptico, así como los signos clínicos de empeoramiento a tener en cuenta dado el riesgo de deterioro inminente, asociado a elevada mortalidad. Señale la opción INCORRECTA:

Respuesta 1

Cifras de Presión Arterial Media (PAM) Invasiva < 65 mmHg.

Respuesta 2

Nivel de lactato en sangre ≥ 4 mmol/l.

Respuesta 3

Cuadro de PAM < 65mmHg y nivel de lactato en sangre ≥ 4 mmol/l, de forma combinada.

Respuesta 4

Nivel de Saturación de oxígeno venosa mixta (Svo₂) superior a 70 %.



Bibliografía 1:

Título: SSC Guidelines 2021.
Autor/a: Evans, Laura1; Rhodes, Andrew2; Alhazzani, Waleed3; Antonelli, Massimo4; Coopersmith, Craig M...& Levy, Mitchell
Editorial : Critical Care Medicine
Disponible en: DOI: 10.1097/CCM.0000000000005337
Año edición: 2021
Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **197**

Respuesta
correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según la Guía de Práctica Clínica sobre el uso de Catéteres Centrales de Inserción Periférica (PICC) en el paciente crítico, publicada en 2022 de manera conjunta por la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), por de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC), y por la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular (SEINAV), ¿Cuál es la relación máxima recomendable entre el diámetro del catéter (o luz) y el calibre de la vena para minimizar el riesgo de trombosis?

Respuesta 1
 $\leq 20 \%$.

Respuesta 2
 $\leq 45 \%$.

Respuesta 3
 $\leq 60 \%$.

Respuesta 4
 $\leq 75 \%$.



Bibliografía 1:

Título: Guía de práctica clínica sobre el uso de catéteres venosos centrales de inserción periférica (PICC) en el paciente crítico.
Autor/a: Delgado, M. C. M., Roldán, J. M. L. R., Pérez, E. B., Miluy, G. O., Gallego, P. R., Serrano, D. A. R., & Varillas-Delgado, D.
Editorial : SEMICYUC.
Disponible en:
Año edición: (2022).
Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **198**

Respuesta
correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Según las recomendaciones recogidas en el Protocolo de Prevención de las Neumonías Asociadas con la Ventilación Mecánica, en las UCIs españolas (Neumonía Zero) recogidos por el Ministerio de Sanidad y avaladas por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, SEMICYUC (actualizado en diciembre de 2021), ¿qué medida tiene mayor nivel de evidencia en la prevención de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM)?

Respuesta 1

Realización de la higiene bucal del paciente sometido a ventilación mecánica, de forma periódica cada 6-8 horas utilizando soluciones que de clorhexidina al 0,12-0,2%.

Respuesta 2

Uso profiláctico de antibióticos intravenosos de forma sistemática a todo paciente sometido a ventilación mecánica.

Respuesta 3

Cambios de circuito de los sistemas respiratorios de los equipos de ventilación mecánica periódicamente cada 48 horas como máximo.

Respuesta 4

Mantener al paciente en Posición supina con una inclinación del cabecero no superior a 15 grados sobre el plano horizontal.



Bibliografía 1:

Título: “Prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica”
Autor/a: Grupo de Trabajo SEMICYUC-SEEIC
Editorial : SEMICYUC.
Disponible en:
Año edición: (2022).
Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **199**

Respuesta
correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

Según el “Protocolo de inserción y mantenimiento de catéteres vasculares. Bacteriemia Zero, 2.^a edición (2021)”, una de las medidas obligatorias para prevenir bacteriemias relacionadas con catéteres venosos centrales (CVC) es:

Respuesta 1	Colocación guiada por ecografía obligatoria en todos los casos.
Respuesta 2	Uso de máxima barrera estéril durante la inserción del catéter.
Respuesta 3	Cambio programado del catéter cada 5 días aunque no haya signos de infección.
Respuesta 4	Uso sistemático de antibióticos profilácticos en todos los catéteres.



Bibliografía 1:

Título: Protocolo de inserción y mantenimiento de catéteres vasculares. Bacteriemia Zero, 2. ^a edición
Autor/a: Ministerio de Sanidad
Editorial : Ministerio de Sanidad
Tomo: Disponible en: https://seguridaddelpaciente.sanidad.gob.es/proyectos/financiacionEstudios/colaboracionSSCC/semicyuc/docs/Protocolo_BZ_version_2022_REWDEF.pdf
Año edición: 2021
Páginas referenciadas: p. 14

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **200**

Respuesta
correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

Dentro de los estándares indicados por la última Guía de Unidades de Cuidados Intensivos (2010), del Ministerio de Sanidad, en el cálculo de las ratios de personal de enfermería se recomienda considerar:

Respuesta 1	Utilizar la metodología TISS (Simplified Therapeutic Intervention Score System), por la que los pacientes de la clase IV requerirán una relación 1:1.
Respuesta 2	Utilizar la metodología TISS, por la que los pacientes de clase III relativamente estable pueden ser agrupado con dos de clase II, por de bajo riesgo, y ser tratados por una sola enfermera.
Respuesta 3	Para una UCI de nivel III se requeriría una auxiliar de enfermería por cada 8 pacientes en turno de día, y 12 en turno de noche.
Respuesta 4	La dimensión de la plantilla no se debe ajustar por nivel de dependencia de los pacientes, sino solamente en base al criterio diagnóstico.



Bibliografía 1:

Título: Unidad de cuidados intensivos – Estándares y recomendaciones
Autor/a: Ministerio de Sanidad
Editorial : Ministerio de Sanidad
Tomo: Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/excelenciaClinica/docs/UCI.pdf
Año edición: 2010
Páginas referenciadas: p. 89-90

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **201**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Según las recomendaciones de la “European Resuscitation Council Guidelines” para paro cardíaco con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso en adultos, ¿qué intervención enfermera debe realizarse de forma prioritaria e ininterrumpida tras cada descarga del desfibrilador durante el protocolo de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS)?:

Respuesta 1	Comprobar inmediatamente el pulso carotídeo.
Respuesta 2	Administrar 1 mg de Adrenalina IV.
Respuesta 3	Retomar las compresiones torácicas de forma inmediata.
Respuesta 4	Ventilar con presión positiva al ritmo de 10 ventilaciones por minuto.



Bibliografía 1:

Título: European Resuscitation Council Guidelines 2021. Adult advanced life support
Autor/a: European Resuscitation Council (ERC)(Adoptadas por el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar
Editorial Elsevier
Tomo:
Año edición:2021
Páginas referenciadas: Páginas 122-125. Algoritmo ALS y el manejo de ritmos desfibrilables

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

202

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

El intervalo de confianza (IC) del 95 % calculado para la media aritmética, indica:

- | | |
|--------------------|--|
| Respuesta 1 | Que la media real de la población tiene un 95% de probabilidad de encontrarse dentro de ese rango. |
| Respuesta 2 | Que el 95% de los sujetos se sitúa dentro del intervalo calculado. |
| Respuesta 3 | Que si se repite el estudio muchas veces, en el 95% de los casos el intervalo incluirá la media poblacional. |
| Respuesta 4 | Que existe un 95% de probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. |

Bibliografía 1:

Título: Métodos de investigación clínica y epidemiológica

Autor/a: Josep Maria Argimon Pallàs, Josep Jiménez Villa

Editorial: Elsevier

Año edición: 2019

Páginas referenciadas: 63-67

Disponible en:

https://www.academia.edu/40188250/Argimon_Metodos_De_Investigacion_Clinica_Y_Epidemiologica_LIBRO20190827_22511_16npz57

Argimon Pallàs JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 5.^a ed. Elsevier; 2019. p. 63-67. Disponible en:
https://www.academia.edu/40188250/Argimon_Metodos_De_Investigacion_Clinica_Y_Epidemiologica_LIBRO20190827_22511_16npz57

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **203**

Respuesta correcta: **2**

Enunciado de la pregunta:

Según el Consenso Español sobre la Terapia Electroconvulsiva ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Terapia Electroconvulsiva es correcta?:

Respuesta 1	1. Está contraindicada en el embarazo por riesgo de malformaciones fetales.
Respuesta 2	2. Puede ser el tratamiento de elección en cuadros psiquiátricos graves como la catatonía, la depresión, el trastorno bipolar y las psicosis.
Respuesta 3	3. Actualmente solo se utiliza la estimulación unilateral.
Respuesta 4	4. El tratamiento agudo consiste en 1 sesión semanal durante 6 semanas.

Bibliografía 1:

Título: Consenso español sobre la terapia electroconvulsiva.
Autor/a: Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB).
Editorial: Editorial Médica Internacional.
Tomo: Documento técnico único. ISBN: 978-84-15734-12-3.
Año edición: 2018.
Páginas referenciadas: 5, 16, 17, 19, 45-46.
Sociedad Española de Psiquiatría; Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. <i>Consenso español sobre la terapia electroconvulsiva</i> [Internet]. Madrid: Editorial Médica Internacional; 2018 [citado 2025 nov 2]. p. 5, 16, 17, 19, 45–46. Disponible en: https://sepsm.org/wp-content/uploads/2022/06/2018_Consenso_TEC.pdf

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial:
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen: **204**

Respuesta
correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

Considerando los indicadores de función renal estimados a partir de una analítica sanguínea, NO SE DISPONE DE:

Respuesta 1 Concentración de creatinina plasmática.

Respuesta 2 Concentración de urea plasmática.

Respuesta 3 NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin).

Respuesta 4 Tasa de filtrado glomerular estimada.



Bibliografía 1:

Título: Tratado de fisiología médica. 13.ª ed.
Autor/a: Guyton AC, Hall JE
Editorial : Elsevier
Año edición: 2016
Páginas referenciadas:

Bibliografía 2:

Título:
Autor/a:
Editorial
Tomo:
Año edición:
Páginas referenciadas:



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

205

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

¿Cómo se denomina la presencia de pezones supernumerarios situados por debajo de la mama?:

Respuesta 1 **Mastodinia.**

Respuesta 2 **Telorrea.**

Respuesta 3 **Polimastia.**

Respuesta 4 **Politelia.**

Bibliografía 1:

Título: Guía de enfermería obstétrica y ginecológica

Autor/a: Cotobal Calvo EM

Editorial: elsevier

Tomo:

Año edición: 2025

Páginas referenciadas: 223-232

Vancouver: Cotobal Calvo EM. Guía de enfermería obstétrica y ginecológica. 1ª ed. Barcelona: Elsevier; 2025. p. 223-232.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

206

Respuesta correcta:

3

Enunciado de la pregunta:

En un paciente con insuficiencia renal aguda en hemodiálisis, indica la recomendación proteica:

Respuesta 1 0,4g/Kg/día.

Respuesta 2 0,8g/kg/día.

Respuesta 3 1-1,2g/kg/día.

Respuesta 4 2g/kg/día.

Bibliografía 1:

Título: Tratado de Nutrición.

Autor/a: Ángel Gil

Editorial: Panamericana

Tomo: V

Año edición: 2017

Páginas referenciadas: 943

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

207

Respuesta correcta:

2

Enunciado de la pregunta:

La tasa de mortalidad infantil se calcula como:

Respuesta 1	Número de muertes en menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos en un año.
Respuesta 2	Número de muertes en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos en un año.
Respuesta 3	Número de muertes en menores de 1 año por cada 100.000 habitantes en un año.
Respuesta 4	Número de muertes neonatales precoces por cada 1.000 habitantes en un año.

Bibliografía 1:

Título: Medicina Preventiva y Salud Pública. Masson.

Autor/a: Piédrola Gil, G.

Editorial: Masson

Año edición: 2011

Páginas referenciadas: 35

Piédrola Gil G. *Medicina preventiva y salud pública*. Barcelona: Masson; 2011. p. 35.

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

208

Respuesta correcta:

1

Enunciado de la pregunta:

El modelo de los determinantes de la salud integra una serie de dimensiones clave que son:

Respuesta 1	Biología humana, medio ambiente, hábitos de salud y estilos de vida y la organización de los servicios de salud.
Respuesta 2	Determinantes políticos, el entorno social, ambiental y laboral, la integración social , junto con los estilos de vida.
Respuesta 3	Determinantes estructurales de las desigualdades de la salud , donde se encuentra el contexto socioeconómico y político, y los determinantes intermedios de la salud.
Respuesta 4	Dimensiones individuales y sociales realizadas con el estilo de vida, las influencias comunitarias, las condiciones de vida y de trabajo, y las condiciones sociales que los rodean.

Bibliografía 1:

Título: A new perspective on the health of Canadians

Autor/a: Lalonde M.

Editorial Ottawa: Minister of Supply and Services Canada

Año edición: 1974.

Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: Minister of Supply and Services Canada; 1974.



FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

209

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Según se determina en el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica para los trabajadores expuestos a Dermatitis Laborales, la dermatitis de contacto provocada por la utilización de guantes de látex:

Respuesta 1	Es de estadio II si provoca una urticaria localizada en la zona de contacto.
Respuesta 2	Es de estadio II si provoca una urticaria generalizada y asma.
Respuesta 3	Es de estadio II si provoca una urticaria generalizada y una reacción anafiláctica.
Respuesta 4	Es de estadio II si provoca una urticaria local y generalizada.

Bibliografía 1:

Título: Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Dermatitis laborales.
Autor/a: Grupo de Trabajo de Salud Laboral de I Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Editorial: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Tomo: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/dermatos.pdf https://www.sanidad.gob.es/areas/saludLaboral/guiasVigiTrabajadores/protocolosVigilancia/home.htm



Año edición: 2003

Páginas referenciadas: 73.

Grupo de Trabajo de Salud Laboral de I Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Dermatitis laborales.

Madrid. Ministerio de Sanidad y Consumo; 2003: p 73. Disponible en;

<https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/dermatos.pdf>

Bibliografía 2:

FORMULARIO PREGUNTAS DE EXAMEN DEL AÑO 2025-26

N.º de pregunta en el examen:

210

Respuesta correcta:

4

Enunciado de la pregunta:

Con respecto al Eritema Tóxico del Recién Nacido, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?:

Respuesta 1 Se trata con antisépticos tópicos.

Respuesta 2 Se trata con antibióticos tópicos.

Respuesta 3 Presenta manifestaciones sistémicas.

Respuesta 4 Se trata de una erupción autolimitada benigna.

Bibliografía 1:

Título: Problemas de salud de los recién nacidos.

Autor/a: Fraser D.

Editorial: Elsevier

Tomo:

Año edición: 2020

Páginas referenciadas: 229-300

Vancouver: Fraser D. Problemas de salud de los recién nacidos. En: Hockenberry MJ, Wilson D, Rodgers CC, editors. Wong. Enfermería pediátrica. 10ª ed. Barcelona: Elsevier; 2020. p. 229 300.